

Арт.	Совместимо с AlphaBio, MIS, Adin	Цена, руб.
	SP - ø3,75/4,2 (стандартная платформа, фиолетовый) WP - ø5,0/6,0 (широкая платформа, зеленый)	
	Заглушка для имплантата	
01510	Заглушка SP, Н-0,0	825
01603	Заглушка SP, Н-2,0	825
01511	Заглушка WP, Н-0,0	825
01604	Заглушка WP, Н-2,0	825
	Формирователи десны	
00526	Формирователь десны SP ø3.85, Н-3.2	730
01352	Формирователь десны SP ø3.85, Н-4.2	730
01393	Формирователь десны SP ø3.85, Н-7.0	730
00527	Формирователь десны SP ø4.7, Н-3.2	730
01354	Формирователь десны SP ø4.7, Н-4.2	730
01355	Формирователь десны SP ø4.7, Н-7.0	730
00664	Формирователь десны WP ø6.0, Н-4.2	730
01356	Формирователь десны WP ø6.0, Н-7.0	730
	Индексы прикуса Bite	
02237	Индекс прикуса Bite SP ø5.0, Н-4	730
02238	Индекс прикуса Bite SP ø5.0, Н-6	730
02239	Индекс прикуса Bite SP ø5.0, Н-8	730
02240	Индекс прикуса Bite SP ø5.0, Н-10	730
02241	Индекс прикуса Bite SP ø5.0, Н-12	730
02242	Индекс прикуса Bite WP ø5.8, Н-4	730
02243	Индекс прикуса Bite WP ø5.8, Н-6	730
02244	Индекс прикуса Bite WP ø5.8, Н-8	730
02245	Индекс прикуса Bite WP ø5.8, Н-10	730
02246	Индекс прикуса Bite WP ø5.8, Н-12	730
	Трансферы	
00556	Трансфер для закрытой ложки SP, с винтом	1,090
02327	Трансфер для закрытой ложки SP (V. 2), F10.5, с винтом и 2 колпачками	1,090
02328	Трансфер для закрытой ложки SP (V. 2), F12.5, с винтом и 2 колпачками	1,090
02231	Трансфер для открытой ложки SP (V. 2), короткий F12, с винтом	1,310
02232	Трансфер для открытой ложки SP (V. 2), длинный F14, с винтом	1,310
02329	Трансфер для закрытой ложки WP (V. 2), F10.5, с винтом и 2 колпачками	1,090
02330	Трансфер для закрытой ложки WP (V. 2), F12.5, с винтом и 2 колпачками	1,090
02233	Трансфер для открытой ложки WP (V. 2), короткий F12, с винтом	1,310
02234	Трансфер для открытой ложки WP (V. 2), длинный F14, с винтом	1,310
	Аналоги имплантата	
00388	Аналог имплантата, совместим с MIS ø3,3	1,090
00389	Аналог имплантата SP	1,090
01072	3D-аналог имплантата SP, с винтом (V. 1)	1,475
01769	3D-аналог имплантата SP, с винтом (V. 2)	1,475
00653	Аналог имплантата WP	1,090
01770	3D-аналог имплантата WP, с винтом (V. 2)	1,475
	Сканмаркеры	
00787	Сканмаркер универсальный SP (Ti + PEEK)	2,420
02543	Сканмаркер универсальный SP (Ti + PEEK), V. 2	2,420
00788	Сканмаркер универсальный WP (Ti + PEEK)	2,420
02544	Сканмаркер универсальный WP (Ti + PEEK), V. 2	2,420
00621	Сканмаркер лабораторный WP(Ti), с винтом	1,090
	Премиллы	
01060	Премилл абатмент SP для холдера MEDENTIKA, ø11.5 мм, с винтом	990
01067	Премилл абатмент SP для холдера MEDENTIKA, ø11.5 мм, с винтом	990
	Основания титановые, аналог GEO	
01150	Абатмент-основание, аналог GEO, SP (один.), Н-0.65, с винтом	655
01299	Абатмент-основание, аналог GEO, SP (один.), Н-2.0, с винтом	655

01300	Абатмент-основание, аналог GEO, SP (един.), H-3.0, с винтом	655
01151	Абатмент-основание, аналог GEO, SP (мост.), H-0.65, с винтом	655
01301	Абатмент-основание, аналог GEO, SP (мост.), H-2.0, с винтом	655
01302	Абатмент-основание, аналог GEO, SP (мост.), H-3.0, с винтом	655
01152	Абатмент-основание, аналог GEO, WP (един.), H-0.65, с винтом	655
01303	Абатмент-основание, аналог GEO, WP (един.), H-2.0, с винтом	655
01304	Абатмент-основание, аналог GEO, WP (един.), H-3.0, с винтом	655
01153	Абатмент-основание, аналог GEO, WP (мост.), H-0.65, с винтом	655
01305	Абатмент-основание, аналог GEO, WP (мост.), H-2.0, с винтом	655
01306	Абатмент-основание, аналог GEO, WP (мост.), H-3.0, с винтом	655
Основания титановые, аналог GEO, с покрытием нитридом титана TiN		
	Абатмент-основание, аналог GEO, SP (един.), H-0.65, TiN, с 2 винтами	1,800
51299	Абатмент-основание, аналог GEO, SP (един.), H-2.0, TiN, с 2 винтами	1,800
51300	Абатмент-основание, аналог GEO, SP (един.), H-3.0, TiN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, SP (мост.), H-0.65, TiN, с 2 винтами	1,800
51301	Абатмент-основание, аналог GEO, SP (мост.), H-2.0, TiN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, SP (мост.), H-3.0, TiN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, WP (един.), H-0.65, TiN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, WP (един.), H-2.0, TiN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, WP (един.), H-3.0, TiN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, WP (мост.), H-0.65, TiN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, WP (мост.), H-2.0, TiN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, WP (мост.), H-3.0, TiN, с 2 винтами	1,800
Основания титановые, аналог GEO, с покрытием нитридом циркония ZrN		
	Абатмент-основание, аналог GEO, SP (един.), H-0.65, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, SP (един.), H-2.0, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, SP (един.), H-3.0, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, SP (мост.), H-0.65, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, SP (мост.), H-2.0, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, SP (мост.), H-3.0, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, WP (един.), H-0.65, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, WP (един.), H-2.0, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, WP (един.), H-3.0, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, WP (мост.), H-0.65, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, WP (мост.), H-2.0, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, WP (мост.), H-3.0, ZrN, с 2 винтами	1,800
Основания титановые, совместимые с NT-trading		
00284	Абатмент-основание совместимо с MIS ø3,3 (мост.), с 2 винтами	760
00291	Абатмент-основание совместимо с MIS ø3,3 (един.), с 2 винтами	760
00070	Абатмент-основание SP (мост.), с винтом	550
00067	Абатмент-основание SP (един.), с винтом	550
00286	Абатмент-основание удлин. 8 мм, SP (мост.), с винтом	760
00285	Абатмент-основание удлин. 8 мм, SP (един.), с винтом	760
00071	Абатмент-основание WP (мост.), с винтом	550
00068	Абатмент-основание WP (един.), с винтом	550
00288	Абатмент-основание удлин. 8 мм, WP (мост.), с винтом	760
00287	Абатмент-основание удлин. 8 мм, WP (един.), с винтом	760
00072	Абатмент-основание ø5,7 (мост.), с винтом	550
Основания титановые, совместимые с CAD/CAM Sirona		
00200	Абатмент-основание, аналог Sirona, SP (мост.), с винтом	1,815
00269	Абатмент-основание, аналог Sirona, SP (един.), с винтом	1,815
00201	Абатмент-основание, аналог Sirona, WP (мост.), с винтом	1,815
00161	Абатмент-основание, аналог Sirona, WP (един.), с винтом	1,815
Абатменты прямые		
01481	Абатмент титановый прямой SP (1 мм), с винтом	1,090
00059	Абатмент титановый прямой SP (2 мм), с винтом	1,090
01482	Абатмент титановый прямой SP (3 мм), с винтом	1,090
00060	Абатмент титановый прямой SP (4 мм), с винтом	1,090

01406	Абатмент титановый прямой SP (5 мм), с винтом	1,090
00061	Абатмент титановый прямой WP (2 мм), с винтом	1,090
00062	Абатмент титановый прямой WP (4 мм), с винтом	1,090
01407	Абатмент титановый прямой WP (5 мм), с винтом	1,090
Абатменты угловые		
00063	Абатмент титановый угловой SP, 15° (2 мм), с винтом	2,190
00153	Абатмент титановый угловой SP, 15° (3 мм), с винтом	2,190
00064	Абатмент титановый угловой WP, 15° (2 мм), с винтом	2,190
00154	Абатмент титановый угловой WP, 15° (3 мм), с винтом	2,190
Абатменты временные		
00179	Абатмент временный SP (мост.), с винтом	980
00177	Абатмент временный SP (один.), с винтом	980
00180	Абатмент временный WP (мост.), с винтом	980
00178	Абатмент временный WP (один.), с винтом	980
Абатменты выжигаемые		
00065	Абатмент выжигаемый SP, с винтом	605
00066	Абатмент выжигаемый WP, с винтом	605
Мультиюниты, совместимые с DAS, ø4.0		
02367	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, SP, H-1	2,190
02368	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, SP, H-2	2,190
02369	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, SP, H-3	2,190
02370	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, SP, H-4	2,190
Комплектующие, совместимые с MUA DAS		
02731	Формирователь десны 1.27 прямой, совм. с MUA DAS, H-4	1,760
02738	Формирователь десны 1.27 конусный, совм. с MUA DAS, H-4	1,760
02752	Формирователь десны 1.27 обратный конус, совм. с MUA DAS, H-4	1,760
02745	Формирователь десны 1.27 анатомический, совм. с MUA DAS, H-4	1,760
02656	Трансфер для открытой ложки (один.) совм. с MUA DAS, с винтом	1,950
02661	Трансфер для открытой ложки (мост.) совм. с MUA DAS, с винтом	1,950
02801	Аналог мультиюнита, совм. с MUA DAS	850
02802	3D-Аналог мультиюнита, совм. с MUA DAS, с винтом	1,475
02651	Абатмент временный совм. с MUA DAS, с винтом	1,970
02649	Абатмент-основание (один.), совм. с MUA DAS, L-5, с винтом	1,650
02648	Абатмент-основание (мост.), совм. с MUA DAS, L-5, с винтом	1,650
02650	Абатмент-основание (мост.), совм. с MUA DAS, L-9.5, с винтом	1,650
02717	Винт 1.27 для комплектующих, совм. с MUA DAS, а также для балочных и цельномет. конструкций (фиолет.)	970
02652	Винт Dynamic для комплектующих, совм. с MUA DAS, а также для балочных и цельномет. конструкций (фиолет.)	970
02817	Винт 1.27 для PMMA-конструкций (зеленый) M2x0,25, совм. с MUA DAS	970
02653	Винт Dynamic для PMMA-конструкций (зеленый) M2x0,25, совм. с MUA DAS	
03127	Винт 1.27 для циркониевых конструкций без титановых оснований (желтый), совм. с MUA DAS	1,100
03213	Винт Dynamic для циркониевых конструкций без титановых оснований (желтый), совм. с MUA DAS	970
03108	Винт 1.27 трансфера для открытой ложки (один.), совм. с MUA DAS	770
03104	Винт 1.27 трансфера для открытой ложки (мост.), совм. с MUA DAS	770
03319	Колпачок защитный, для полировки конструкций на MUA DAS	550
02647	Держатель универсальный для мультиюнита, совм. с MUA DAS	165
02811	Отвертка, совм. с MUA DAS, длинная (длина раб. части 12 мм)	2,420
02812	Отвертка, совм. с MUA DAS, длинная (длина раб. части 22 мм)	2,420
03041	Отвертка для угловых винтов, совм. с MUA DAS и GEO Medi LA (длина раб. части 11 мм)	3,500
Мультиюниты прямые		
00342	Абатмент-Мультиюнит прямой SP (1,0 мм)	2,190
00343	Абатмент-Мультиюнит прямой SP (2,0 мм)	2,190
00344	Абатмент-Мультиюнит прямой SP (3,0 мм)	2,190
00923	Абатмент-Мультиюнит прямой SP (4,0 мм)	2,190
00345	Абатмент-Мультиюнит прямой WP (1,0 мм)	2,190

00346	Абатмент-Мультиюнит прямой WP (2,0 мм)	2,190
00347	Абатмент-Мультиюнит прямой WP (3,0 мм)	2,190
00924	Абатмент-Мультиюнит прямой WP (4,0 мм)	2,190
Мультиюниты прямые, с покрытием нитридом титана TiN		
	Абатмент-Мультиюнит прямой SP (1,0 мм), TiN	2,190
	Абатмент-Мультиюнит прямой SP (2,0 мм), TiN	2,190
	Абатмент-Мультиюнит прямой SP (3,0 мм), TiN	2,190
	Абатмент-Мультиюнит прямой SP (4,0 мм), TiN	2,190
	Абатмент-Мультиюнит прямой WP (1,0 мм), TiN	2,190
	Абатмент-Мультиюнит прямой WP (2,0 мм), TiN	2,190
	Абатмент-Мультиюнит прямой WP (3,0 мм), TiN	2,190
50924	Абатмент-Мультиюнит прямой WP (4,0 мм), TiN	2,190
Мультиюниты угловые		
01275	Абатмент-Мультиюнит угловой SP, 17° (2,5 мм), с винтом	4,390
00349	Абатмент-Мультиюнит угловой SP, 17° (3,5 мм), без внутренней резьбы, с винтом	4,390
01276	Абатмент-Мультиюнит угловой SP, 17° (3,5 мм), с винтом	4,390
00350	Абатмент-Мультиюнит угловой SP, 30° (2,5 мм), без внутренней резьбы, с винтом	4,390
01279	Абатмент-Мультиюнит угловой SP, 30° (2,5 мм), с винтом	4,390
00351	Абатмент-Мультиюнит угловой SP, 30° (3,5 мм), без внутренней резьбы, с винтом	4,390
01280	Абатмент-Мультиюнит угловой SP, 30° (3,5 мм), с винтом	4,390
01021	Абатмент-Мультиюнит угловой SP, 30° (4,5 мм), без внутренней резьбы, с винтом	4,390
01608	Абатмент-Мультиюнит угловой SP, 45° (4,5 мм), с винтом	4,390
01609	Абатмент-Мультиюнит угловой SP, 45° (5,5 мм), с винтом	4,390
00352	Абатмент-Мультиюнит угловой WP, 17° (2,5 мм), без внутренней резьбы, с винтом	4,390
01277	Абатмент-Мультиюнит угловой WP, 17° (2,5 мм), с винтом	4,390
01278	Абатмент-Мультиюнит угловой WP, 17° (3,5 мм), с винтом	4,390
00354	Абатмент-Мультиюнит угловой WP, 30° (2,5 мм), без внутренней резьбы, с винтом	4,390
00355	Абатмент-Мультиюнит угловой WP, 30° (3,5 мм), без внутренней резьбы, с винтом	4,390
01281	Абатмент-Мультиюнит угловой WP, 30° (3,5 мм), с винтом	4,390
01282	Абатмент-Мультиюнит угловой WP, 30° (4,5 мм), с винтом	4,390
Комплекующие к мультиюнитам		
01384	Формирователь десны 1.27 прямой (4 мм), для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01388	Формирователь десны 1.27 прямой (6 мм), для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01925	Формирователь десны 1.27 конусный (4 мм), для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01929	Формирователь десны 1.27 конусный (6 мм), для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01358	Формирователь десны 1.27 обратный конус (4 мм), для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01362	Формирователь десны 1.27 обратный конус (6 мм), для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01785	Формирователь десны 1.27 анатомический (4 мм), для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01789	Формирователь десны 1.27 анатомический (6 мм), для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
00886	Трансфер для закрытой ложки для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,200
02292	Трансфер для закрытой ложки (V. 2) L10.5 мм, для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,200
02293	Трансфер для закрытой ложки (V. 2) L12.5 мм, для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,200
00371	Трансфер для открытой ложки (V. 1) для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,420
02068	Трансфер для открытой ложки (V. 2) L10.5 мм, для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом + к	1,650
02069	Трансфер для открытой ложки (V. 2) L12.5 мм, для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом + к	1,650
00375	Аналог мультиюнита произ-ва УЛЬТРАСТОМ	850
01773	3D-Аналог мультиюнита произ-ва УЛЬТРАСТОМ (V. 2), с винтом	1,475
00016	Сканмаркер универсальный (PEEK), для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	2,640
03132	Сканмаркер универсальный, V. 2 (Ti), для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	2,640
02945	Скан-аналог мультиюнита произ-ва УЛЬТРАСТОМ (Ti + PEEK)	2,420
00874	Абатмент временный без уступа, конус 43°, для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,970
00373	Абатмент временный с уступом, конус 43°, для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,970
01309	Абатмент временный с уступом, конус 43° (укороч.), для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винт	1,970
02128	Абатмент CAD/CAM с уступом для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,970
00477	Абатмент-основание для мультиюнита произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,650
00484	Абатмент титановый, конус 43°, для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	2,750
00372	Абатмент выжигаемый для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,200
01656	Ультравинт 1.27 для конструкций без титановых оснований из ZrO ₂ и PMMA для MUA УЛЬТРА	1,100

00882	Винт 1.27 для комплектующих к МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ	970
02295	Винт 1.27 трансфера для закрытой ложки (V. 2), совм. с МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ	660
00505	Винт 1.27 трансфера для открытой ложки (V. 1), совместим с МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ	730
02070	Винт трансфера для открытой ложки (V. 2) короткий, совм. с МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ	770
02071	Винт трансфера для открытой ложки (V. 2) длинный, совм. с МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ	770
03142	Винт 1.27 трансфера для открытой ложки (V. 2) короткий, совм. с МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ	770
03147	Винт 1.27 трансфера для открытой ложки (V. 2) длинный, совм. с МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ	770
00778	Колпачок защитный, для полировки конструкций на МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ	550
01242	Держатель универсальный для МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ	165
03401	Отвертка для прямых МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с отверстием (длина раб. части 13 мм)	2,420
03385	Отвертка для прямых МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом (длина раб. части 13 мм)	3,850
00562	Отвертка для прямых МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ, короткая (длина раб. части 10 мм)	2,420
00552	Отвертка для прямых МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ, длинная (длина раб. части 20 мм)	2,420
Винты		
00297	Винт, совместим с MIS $\varnothing 3,3$	275
00134	Винт SP, WP	275
03134	Винт (лабор.) SP, WP	275
01119	Винт для 3D-аналога (шлиц)	275
00504	Винт для мультиюнитов угловых без внутр. резьбы произ-ва УЛЬТРАСТОМ, SP, WP	275
01274	Винт для мультиюнитов угловых произ-ва УЛЬТРАСТОМ, SP	275
00547	Винт трансфера для закрытой ложки, SP	660
02331	Винт трансфера для закрытой ложки, SP, WP (V. 2)	660
00522	Винт трансфера для открытой ложки, SP	660
02235	Винт трансфера для открытой ложки SP, WP (V. 2) короткий	770
02236	Винт трансфера для открытой ложки SP, WP (V. 2) длинный	770
01115	Винт коннектора для введения 3D-аналога (арт. 1114), совм. с SP, WP	275
Втулки для хирургического шаблона		
00908	Втулка для хирургического шаблона, совместима с Alpha Bio, $\varnothing 4,2$ мм	485
00632	Втулка для хирургического шаблона, совместима с MIS, $\varnothing 5,5$ мм	485
03393	Втулка для пина для хирургического шаблона с внутренней резьбой, совместима с MIS, $\varnothing 2$ мм	485
Инструменты		
01114	Коннектор для введения 3D-аналога, совместим с SP, с винтом	550
01116	Коннектор для введения 3D-аналога, совместим с WP, с винтом	550
00407	Отвертка 1.27 клинич. (длина раб. части 10 мм)	2,420
02544	Отвертка 1.27 клинич., V. 2 (длина раб. части 13 мм)	2,420
00406	Отвертка 1.27 клинич. (длина раб. части 20 мм)	2,420
02545	Отвертка 1.27 клинич., V. 2 (длина раб. части 17 мм)	2,420
02401	Отвертка 1.27 лабор. (длина раб. Части 17 мм)	3,850
01862	Отвертка 1.27 лабор. (длина раб. части 20 мм)	3,850
00405	Отвертка 1.27 лабор. (длина раб. части 30 мм)	2,420
00985	Отвертка машинная 1.27 короткая (длина раб. части 6 мм)	1,210
01017	Отвертка машинная 1.27 длинная (длина раб. части 15 мм)	1,210
03266	Адаптер для отвертки универсальной	350
00425	Ключ динамометрический	20,650

Арт.	Совместимо с ANKYLOS	Цена, руб.
Формирователи десны		
02385	Формирователь десны ø5.5, Н-3.0	825
02386	Формирователь десны ø5.5, Н-4.5	825
02383	Формирователь десны ø6.0, Н-0.75	825
02384	Формирователь десны ø6.0, Н-1.5	825
Трансферы		
02289	Трансфер для закрытой ложки (V. 2), F10.5, с винтом и 2 колпачками	1,090
02290	Трансфер для закрытой ложки (V. 2), F12.5, с винтом и 2 колпачками	1,090
02284	Трансфер для открытой ложки (V. 2), короткий F12, с винтом	1,310
02285	Трансфер для открытой ложки (V. 2), длинный F14, с винтом	1,310
Аналоги имплантата		
00383	Аналог имплантата	1,090
02043	3D-аналог имплантата, с винтом (V. 2)	1,475
Сканмаркеры		
02092	Сканмаркер универсальный (Ti + PEEK), X	2,420
00622	Сканмаркер лабораторный (Ti), X, с винтом	1,090
Основания титановые, аналог GEO		
02081	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), Н-1.3, с 2 винтами + винт-экстрактор (V. 2)	1,375
02082	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), Н-2.0, с 2 винтами + винт-экстрактор (V. 2)	1,375
02083	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), Н-3.0, с 2 винтами + винт-экстрактор (V. 2)	1,375
	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), Н-4.0, с 2 винтами + винт-экстрактор (V. 2)	1,375
02084	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), Н-1.3, с 2 винтами + винт-экстрактор (V. 2)	1,375
02085	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), Н-2.0, с 2 винтами + винт-экстрактор (V. 2)	1,375
02086	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), Н-3.0, с 2 винтами + винт-экстрактор (V. 2)	1,375
	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), Н-4.0, с 2 винтами + винт-экстрактор (V. 2)	1,375
Основания титановые, аналог GEO, с покрытием нитридом титана TiN		
	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), Н-1.3, TiN, с 2 винтами + винт-экстрактор (V. 2)	
	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), Н-2.0, TiN, с 2 винтами + винт-экстрактор (V. 2)	
	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), Н-3.0, TiN, с 2 винтами + винт-экстрактор (V. 2)	
	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), Н-4.0, TiN, с 2 винтами + винт-экстрактор (V. 2)	
	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), Н-1.3, TiN, с 2 винтами + винт-экстрактор (V. 2)	
	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), Н-2.0, TiN, с 2 винтами + винт-экстрактор (V. 2)	
	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), Н-3.0, TiN, с 2 винтами + винт-экстрактор (V. 2)	
	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), Н-4.0, TiN, с 2 винтами + винт-экстрактор (V. 2)	
Основания титановые, аналог GEO, с покрытием нитридом циркония ZrN		
	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), Н-1.3, ZrN, с 2 винтами + винт-экстрактор (V. 2)	
	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), Н-2.0, ZrN, с 2 винтами + винт-экстрактор (V. 2)	
	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), Н-3.0, ZrN, с 2 винтами + винт-экстрактор (V. 2)	
	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), Н-4.0, ZrN, с 2 винтами + винт-экстрактор (V. 2)	
	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), Н-1.3, ZrN, с 2 винтами + винт-экстрактор (V. 2)	
	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), Н-2.0, ZrN, с 2 винтами + винт-экстрактор (V. 2)	
	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), Н-3.0, ZrN, с 2 винтами + винт-экстрактор (V. 2)	
	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), Н-4.0, ZrN, с 2 винтами + винт-экстрактор (V. 2)	
Основания титановые, совместимые с NT-trading		
02076	Абатмент-основание (один.), Н-0.75, с 2 винтами + винт-экстрактор (V. 2)	1,375
00246	Абатмент-основание (один.), Н-1.2, с винтом	550
02075	Абатмент-основание (один.), Н-1.5, с 2 винтами + винт-экстрактор (V. 2)	1,375
02078	Абатмент-основание (мост.), Н-1.5, с 2 винтами + винт-экстрактор (V. 2)	1,375
02079	Абатмент-основание (мост.), Н-2.2, с 2 винтами + винт-экстрактор (V. 2)	1,375
Основания титановые, совместимые с CAD/CAM Sirona		
00277	Абатмент-основание, аналог Sirona (один.), Н-1.2, с винтом	1,815
00414	Абатмент-основание, аналог Sirona (один.), Н-2.1, с винтом	1,815
00278	Абатмент-основание, аналог Sirona (мост.), Н-1.2, с винтом	1,815
00415	Абатмент-основание, аналог Sirona (мост.), Н-2.1, с винтом	1,815
Абатменты прямые		
02394	Абатмент титановый прямой, (один.), Н-4.0, с 2 винтами + винт-экстрактор (V. 2)	3,025

02395	Абатмент титановый прямой, (один.), Н-5.0, с 2 винтами + винт-экстрактор (V. 2)	3,025
00230	Абатмент титановый прямой, (мост.), Н-1.0, с винтом	2,750
02387	Абатмент титановый прямой, (мост.), Н-1.0, с 2 винтами + винт-экстрактор (V. 2)	3,025
02388	Абатмент титановый прямой, (мост.), Н-2.0, с 2 винтами + винт-экстрактор (V. 2)	3,025
00232	Абатмент титановый прямой, (мост.), Н-3.0, с винтом	2,750
02389	Абатмент титановый прямой, (мост.), Н-3.0, с 2 винтами + винт-экстрактор (V. 2)	3,025
02391	Абатмент титановый прямой, (мост.), Н-4.0, с 2 винтами + винт-экстрактор (V. 2)	3,025
02392	Абатмент титановый прямой, (мост.), Н-5.0, с 2 винтами + винт-экстрактор (V. 2)	3,025
00233	Абатмент титановый прямой, малый (мост.), Н-4.0, с винтом	2,750
00234	Абатмент титановый прямой, малый (мост.), Н-5.0, с винтом	2,750
Абатменты временные		
02280	Абатмент временный (один.) 1.2 мм, с 2 винтами + винт-экстрактор (V. 2)	2,090
02281	Абатмент временный (один.) 2,2 мм, с 2 винтами + винт-экстрактор (V. 2)	2,090
02278	Абатмент временный (мост.) 1.2 мм, с 2 винтами + винт-экстрактор (V. 2)	2,090
02279	Абатмент временный (мост.) 2,2 мм, с 2 винтами + винт-экстрактор (V. 2)	2,090
Мультиюниты, совместимые с DAS, ø4.0		
02576	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, Н-2	2,190
02577	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, Н-3	2,190
02578	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, Н-4	2,190
02643	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, Н-5	2,190
Комплекующие, совместимые с MUA DAS		
	Формирователь десны 1.0 прямой, совм. с MUA DAS, Н-4	
	Формирователь десны 1.0 конусный, совм. с MUA DAS, Н-4	
	Формирователь десны 1.0 обратный конус, совм. с MUA DAS, Н-4	
	Формирователь десны 1.0 анатомический, совм. с MUA DAS, Н-4	
02656	Трансфер для открытой ложки (один.) совм. с MUA DAS, с винтом	1,950
02661	Трансфер для открытой ложки (мост.) совм. с MUA DAS, с винтом	1,950
02801	Аналог мультиюнита, совм. с MUA DAS	850
02802	3D-Аналог мультиюнита, совм. с MUA DAS, с винтом	1,475
02651	Абатмент временный совм. с MUA DAS, с винтом	1,970
02649	Абатмент-основание (один.), совм. с MUA DAS, L-5, с винтом	1,650
02648	Абатмент-основание (мост.), совм. с MUA DAS, L-5, с винтом	1,650
02650	Абатмент-основание (мост.), совм. с MUA DAS, L-9.5, с винтом	1,650
	Винт 1.0 для комплекующих, совм. с MUA DAS, а также для балочных и цельномет. конструкций (фиолет.)	970
02652	Винт Dynamic для комплекующих, совм. с MUA DAS, а также для балочных и цельномет. конструкций (фиолет.)	970
	Винт 1.0 для PMMA-конструкций (зеленый) M2x0,25, совм. с MUA DAS	
2653	Винт Dynamic для PMMA-конструкций (зеленый) M2x0,25, совм. с MUA DAS	
03126	Винт 1.0 для циркониевых конструкций без титановых оснований (желтый), совм. с MUA DAS	1,100
03213	Винт Dynamic для циркониевых конструкций без титановых оснований (желтый), совм. с MUA DAS	970
	Винт 1.0 трансфера для открытой ложки (один.), совм. с MUA DAS	770
	Винт 1.0 трансфера для открытой ложки (мост.), совм. с MUA DAS	770
03319	Колпачок защитный, для полировки конструкций на MUA DAS	550
02647	Держатель универсальный для мультиюнита, совм. с MUA DAS	165
02811	Отвертка, совм. с MUA DAS, длинная (длина раб. части 12 мм)	2,420
02812	Отвертка, совм. с MUA DAS, длинная (длина раб. части 22 мм)	2,420
03041	Отвертка для угловых винтов, совм. с MUA DAS и GEO Medi LA (длина раб. части 11 мм)	3,500
Винты		
00248	Винт	275
02077	Винт клин. (V. 2)	275
02091	Винт лабор. (V. 2)	275
02090	Винт-экстрактор (V. 2)	275
02291	Винт трансфера для закрытой ложки (V. 2)	660
02286	Винт трансфера для открытой ложки (V. 2) короткий	770
02287	Винт трансфера для открытой ложки (V. 2) длинный	770
Втулки для хирургического шаблона		

02121	Втулка для хирургического шаблона, пилотное сверло, $\varnothing 2,1$ мм	485
02122	Втулка для хирургического шаблона, размер А, $\varnothing 3,0$ мм	485
02123	Втулка для хирургического шаблона, размер В, $\varnothing 3,9$ мм	485
Инструменты		
00419	Отвертка 1.0 клинич. (длина раб. части 10 мм)	2,420
02552	Отвертка 1.0 клинич., V. 2 (длина раб. части 13 мм)	2,420
02553	Отвертка 1.0 клинич., V. 2 (длина раб. части 17 мм)	2,420
00418	Отвертка 1.0 клинич. (длина раб. части 20 мм)	2,420
02411	Отвертка 1.0 лабор. (длина раб. части 17 мм)	3,850
01879	Отвертка 1.0 лабор. (длина раб. части 20 мм)	3,850
00417	Отвертка 1.0 лабор. (длина раб. части 30 мм)	2,420
01880	Отвертка 1.0 лабор. (длина раб. части 30 мм), V. 2	3,850
00988	Отвертка машинная 1.0 короткая (длина раб. части 6 мм)	1,210
01020	Отвертка машинная 1.0 длинная (длина раб. части 15 мм)	1,210
03266	Адаптер для отвертки универсальной	350
00425	Ключ динамометрический	20,650

Арт.	Совместимо с AnyOne	Цена, руб.
Заглушка для имплантата		
01743	Заглушка Н-0.0	825
01744	Заглушка Н-2.0	825
Формирователи десны		
01711	Формирователь десны ø4.5, Н-4.0	730
01712	Формирователь десны ø4.5, Н-5.0	730
01713	Формирователь десны ø5.3, Н-7.0	730
01714	Формирователь десны ø6.0, Н-5.0	730
01715	Формирователь десны ø6.0, Н-7.0	730
Индексы прикуса Bite		
02182	Индекс прикуса Bite ø5.5, Н-4.0	730
02183	Индекс прикуса Bite ø5.5, Н-6.0	730
02184	Индекс прикуса Bite ø5.5, Н-8.0	730
02185	Индекс прикуса Bite ø5.5, Н-10.0	730
02186	Индекс прикуса Bite ø5.5, Н-12.0	730
Трансферы		
01740	Трансфер для закрытой ложки, с винтом	1,090
02318	Трансфер для закрытой ложки (V. 2), F10.5, с винтом и 2 колпачками	1,090
02319	Трансфер для закрытой ложки (V. 2), F12.5, с винтом и 2 колпачками	1,090
02148	Трансфер для открытой ложки (V. 2), короткий F12, с винтом	1,310
02150	Трансфер для открытой ложки (V. 2), длинный F14, с винтом	1,310
Аналоги имплантата		
01734	Аналог имплантата для ø3,5 мм	1,090
01735	Аналог имплантата для ø4,0-8,0 мм	1,090
02618	3D-аналог имплантата для ø3,5 мм, с винтом (V. 2)	1,475
01764	3D-аналог имплантата, с винтом (V. 2)	1,475
Сканмаркеры		
02596	Сканмаркер универсальный для ø3,5 (Ti + PEEK)	2,420
01723	Сканмаркер универсальный (Ti + PEEK)	2,420
Премиллы		
01741	Премилл абатмент для холдера ARUM, ø10 мм, с винтом	1,045
01742	Премилл абатмент для холдера MEDENTIKA, ø11.5 мм, с винтом	990
Основания титановые, аналог GEO		
01727	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), Н-1.3, с винтом	655
01728	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), Н-2.0, с винтом	655
01729	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), Н-3.0, с винтом	655
02934	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), Н-4.0, с винтом	655
01724	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), Н-1.3, с винтом	655
01725	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), Н-2.0, с винтом	655
01726	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), Н-3.0, с винтом	655
02933	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), Н-4.0, с винтом	655
Основания титановые, аналог GEO, с покрытием нитридом титана TiN		
51727	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), Н-1.3, TiN, с 2 винтами	1,800
51728	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), Н-2.0, TiN, с 2 винтами	1,800
51729	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), Н-3.0, TiN, с 2 винтами	1,800
52934	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), Н-4.0, TiN, с 2 винтами	1,800
51724	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), Н-1.3, TiN, с 2 винтами	1,800
51725	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), Н-2.0, TiN, с 2 винтами	1,800
51726	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), Н-3.0, TiN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), Н-4.0, TiN, с 2 винтами	1,800
Основания титановые, аналог GEO, с покрытием нитридом циркония ZrN		
	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), Н-1.3, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), Н-2.0, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), Н-3.0, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), Н-4.0, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), Н-1.3, ZrN, с 2 винтами	1,800

	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), Н-2,0, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), Н-3,0, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), Н-4,0, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Основания титановые, совместимые с NT-trading	
01698	Абатмент-основание (один.), Н-1,0, с винтом	550
	Основания титановые, совместимые с CAD/CAM Sirona	
01700	Абатмент-основание, аналог Sirona (один.), Н-1,0, с винтом	1,815
01701	Абатмент-основание, аналог Sirona (мост.), Н-1,0, с винтом	1,815
	Абатменты прямые	
01702	Абатмент титановый прямой (1 мм), с винтом	1,200
01703	Абатмент титановый прямой (2 мм), с винтом	1,200
01704	Абатмент титановый прямой (3 мм), с винтом	1,200
	Абатменты угловые	
01745	Абатмент титановый угловой 15° (1 мм), с винтом	2,750
01705	Абатмент титановый угловой 15° (3 мм), с винтом	2,750
	Абатменты временные	
01708	Абатмент временный (один.), Н-1,0, с винтом	1,200
01709	Абатмент временный (один.), Н-1,5, с винтом	1,200
01706	Абатмент временный (мост.), Н-1,0, с винтом	1,200
	Абатменты выжигаемые	
01710	Абатмент выжигаемый, с винтом	605
	Мультиюниты, совместимые с DAS, ø4.0	
02572	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, Н-0,5	2,190
02375	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, Н-1	2,190
02376	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, Н-2	2,190
02377	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, Н-3	2,190
02378	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, Н-4	2,190
02573	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, Н-5	2,190
	Комплекующие, совместимые с MUA DAS	
02730	Формирователь десны 1.2 прямой, совм. с MUA DAS, Н-4	1,760
02737	Формирователь десны 1.2 конусный, совм. с MUA DAS, Н-4	1,760
02751	Формирователь десны 1.2 обратный конус, совм. с MUA DAS, Н-4	1,760
02744	Формирователь десны 1.2 анатомический, совм. с MUA DAS, Н-4	1,760
02656	Трансфер для открытой ложки (один.) совм. с MUA DAS, с винтом	1,950
02661	Трансфер для открытой ложки (мост.) совм. с MUA DAS, с винтом	1,950
02801	Аналог мультиюнита, совм. с MUA DAS	850
02802	3D-Аналог мультиюнита, совм. с MUA DAS, с винтом	1,475
02651	Абатмент временный совм. с MUA DAS, с винтом	1,970
02649	Абатмент-основание (один.), совм. с MUA DAS, L-5, с винтом	1,650
02648	Абатмент-основание (мост.), совм. с MUA DAS, L-5, с винтом	1,650
02650	Абатмент-основание (мост.), совм. с MUA DAS, L-9,5, с винтом	1,650
02716	Винт 1.2 для комплекующих, совм. с MUA DAS, а также для балочных и цельномет. конструкций (фиолет.)	970
02652	Винт Dynapac для комплекующих, совм. с MUA DAS, а также для балочных и цельномет. конструкций (фиолет.)	970
	Винт 1.2 для PMMA-конструкций (зеленый) M2x0,25 , совм. с MUA DAS	
2653	Винт Dypacis для PMMA-конструкций (зеленый) M2x0,25 , совм. с MUA DAS	
02992	Винт 1.2 для циркониевых конструкций без титановых оснований (желтый), совм. с MUA DAS	1,100
03213	Винт Dypacis для циркониевых конструкций без титановых оснований (желтый), совм. с MUA DAS	970
02657	Винт 1.2 трансфера для открытой ложки (один.), совм. с MUA DAS	770
02662	Винт 1.2 трансфера для открытой ложки (мост.), совм. с MUA DAS	770
03319	Колпачок защитный, для полировки конструкций на MUA DAS	550
02647	Держатель универсальный для мультиюнита, совм. с MUA DAS	165
02811	Отвертка, совм. с MUA DAS, длинная (длина раб. части 12 мм)	2,420
02812	Отвертка, совм. с MUA DAS, длинная (длина раб. части 22 мм)	2,420
03041	Отвертка для угловых винтов, совм. с MUA DAS и GEO Medi LA (длина раб. части 11 мм)	3,500
	Мультиюниты прямые	

01730	Абатмент-Мультиюнит прямой (1,5 мм)	2,190
51731	Абатмент-Мультиюнит прямой (2,5 мм)	2,190
01732	Абатмент-Мультиюнит прямой (3,5 мм)	2,190
	Мультиюниты прямые, с покрытием нитридом титана TiN	
51730	Абатмент-Мультиюнит прямой (1,5 мм), TiN	2,190
51731	Абатмент-Мультиюнит прямой (2,5 мм), TiN	2,190
	Абатмент-Мультиюнит прямой (3,5 мм), TiN	2,190
	Мультиюниты угловые	
01717	Абатмент-Мультиюнит угловой 17° (2,5 мм), с винтом	4,390
01718	Абатмент-Мультиюнит угловой 17° (3,5 мм), с винтом	4,390
01719	Абатмент-Мультиюнит угловой 30° (3,5 мм), с винтом	4,390
01720	Абатмент-Мультиюнит угловой 30° (4,5 мм), с винтом	4,390
01721	Абатмент-Мультиюнит угловой 45° (4,5 мм), с винтом	4,390
01722	Абатмент-Мультиюнит угловой 45° (5,5 мм), с винтом	4,390
	Комплектующие к мультиюнитам	
01383	Формирователь десны 1.2 прямой (4 мм), для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01387	Формирователь десны 1.2 прямой (6 мм), для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01924	Формирователь десны 1.2 конусный (4 мм), для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01928	Формирователь десны 1.2 конусный (6 мм), для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01357	Формирователь десны 1.2 обратный конус (4 мм), для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01361	Формирователь десны 1.2 обратный конус (6 мм), для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01784	Формирователь десны 1.2 анатомический (4 мм), для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01788	Формирователь десны 1.2 анатомический (6 мм), для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
00885	Трансфер для закрытой ложки для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,200
02292	Трансфер для закрытой ложки (V. 2) L10.5 мм, для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,200
02293	Трансфер для закрытой ложки (V. 2) L12.5 мм, для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,200
00371	Трансфер для открытой ложки (V. 1) для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,420
02068	Трансфер для открытой ложки (V. 2) L10.5 мм, для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,650
02069	Трансфер для открытой ложки (V. 2) L12.5 мм, для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,650
00375	Аналог мультиюнита произ-ва УЛЬТРАСТОМ	850
01773	3D-Аналог мультиюнита произ-ва УЛЬТРАСТОМ (V. 2), с винтом	1,475
00016	Сканмаркер универсальный (PEEK), для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	2,640
03132	Сканмаркер универсальный, V. 2 (Ti), для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	2,640
02945	Скан-аналог мультиюнита произ-ва УЛЬТРАСТОМ (Ti + PEEK)	2,420
00874	Абатмент временный без уступа, конус 43°, для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,970
00373	Абатмент временный с уступом, конус 43°, для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,970
01309	Абатмент временный с уступом, конус 43° (укороч.), для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,970
02128	Абатмент CAD/CAM с уступом для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,970
00477	Абатмент-основание для мультиюнита произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,650
00484	Абатмент титановый, конус 43°, для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	2,750
00372	Абатмент выжигаемый для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,200
01655	Ультратрайт 1.2 для конструкции без титановых оснований из ZrO2 и Ti мм для МUA УЛЬТРАСТОМ	1,100
00881	Винт 1.2 для комплектующих к МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	970
03881	Винт 1.2 (лабор.) для комплектующих к МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	970
02294	Винт 1.2 трансфера для закрытой ложки (V. 2), совм. с МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	660
01323	Винт 1.2 трансфера для открытой ложки (V. 1), совместим с МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	730
02070	Винт трансфера для открытой ложки (V. 2) короткий, совм. с МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	770
02071	Винт трансфера для открытой ложки (V. 2) длинный, совм. с МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	770
03141	Винт 1.2 трансфера для открытой ложки (V. 2) короткий, совм. с МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	770
03146	Винт 1.2 трансфера для открытой ложки (V. 2) длинный, совм. с МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	770
00778	Колпачок защитный, для полировки конструкций на МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	550
01242	Держатель универсальный для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	165
03401	Отвертка для прямых МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с отверстием (длина раб. части 13 мм)	2,420
03385	Отвертка для прямых МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом (длина раб. части 13 мм)	3,850
00562	Отвертка для прямых МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, короткая (длина раб. части 10 мм)	2,420
00552	Отвертка для прямых МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, длинная (длина раб. части 20 мм)	2,420
	Винты	
01697	Винт	275

03697	Винт (лабор.)	275
01716	Винт для мультиюнитов угловых произ-ва УЛЬТРАСТОМ	275
01739	Винт трансфера для закрытой ложки	660
02320	Винт трансфера для закрытой ложки (V. 2)	660
02149	Винт трансфера для открытой ложки (V. 2) короткий	770
02151	Винт трансфера для открытой ложки (V. 2) длинный	770
01108	Винт коннектора для введения 3D-аналога (арт. 1107)	275
Инструменты		
01107	Коннектор для введения 3D-аналога, с винтом	550
00410	Отвертка 1.2 клинич. (длина раб. части 10 мм)	2,420
02528	Отвертка 1.2 клинич., V. 2 (длина раб. части 13 мм)	2,420
02529	Отвертка 1.2 клинич., V. 2 (длина раб. части 17 мм)	2,420
00409	Отвертка 1.2 клинич. (длина раб. части 20 мм)	2,420
01863	Отвертка 1.2 лабор. (длина раб. части 20 мм)	3,850
01864	Отвертка 1.2 лабор. (длина раб. части 30 мм)	3,850
00984	Отвертка машинная 1.2 короткая (длина раб. части 6 мм)	1,210
01016	Отвертка машинная 1.2 длинная (длина раб. части 15 мм)	1,210
03266	Адаптер для отвертки универсальной	350
00425	Ключ динамометрический	20,650

Арт.	Совместимо с AnyRidge	Цена, руб.
Формирователи десны		
01215	Формирователь десны ø4.0, H-3.0	730
01216	Формирователь десны ø4.0, H-5.0	730
01217	Формирователь десны ø4.0, H-7.0	730
01243	Формирователь десны ø5.0, H-3.0	730
01244	Формирователь десны ø5.0, H-5.0	730
Трансферы		
01251	Трансфер для закрытой ложки, с винтом	1,090
02324	Трансфер для закрытой ложки (V. 2), F10.5, с винтом и 2 колпачками	1,090
02325	Трансфер для закрытой ложки (V. 2), F12.5, с винтом и 2 колпачками	1,090
02205	Трансфер для открытой ложки (V. 2), короткий F12, с винтом	1,310
02207	Трансфер для открытой ложки (V. 2), длинный F14, с винтом	1,310
Аналоги имплантата		
01200	Аналог имплантата ø4,0-5,5	1,090
01476	3D-аналог имплантата, с винтом (V. 1)	1,475
01775	3D-аналог имплантата, с винтом (V. 2)	1,475
Сканмаркеры		
01467	Сканмаркер универсальный (Ti + PEEK)	2,420
Премиллы		
01631	Премилл абатмент для холдера ARUM, ø10 мм, с винтом	1,045
Основания титановые, аналог GEO		
01189	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), H-1.3, с винтом	655
01190	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), H-2.0, с винтом	655
01448	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), H-3.0, с винтом	655
03056	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), H-4.0, с винтом	655
01191	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), H-1.3, с винтом	655
01192	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), H-2.0, с винтом	655
01449	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), H-3.0, с винтом	655
03055	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), H-4.0, с винтом	655
Основания титановые, аналог GEO, с покрытием нитридом титана TiN		
51189	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), H-1.3, TiN, с 2 винтами	1,800
51190	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), H-2.0, TiN, с 2 винтами	1,800
51448	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), H-3.0, TiN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), H-4.0, TiN, с 2 винтами	1,800
51191	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), H-1.3, TiN, с 2 винтами	1,800
51192	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), H-2.0, TiN, с 2 винтами	1,800
51449	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), H-3.0, TiN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), H-4.0, TiN, с 2 винтами	1,800
Основания титановые, аналог GEO, с покрытием нитридом циркония ZrN		
	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), H-1.3, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), H-2.0, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), H-3.0, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), H-4.0, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), H-1.3, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), H-2.0, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), H-3.0, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), H-4.0, ZrN, с 2 винтами	1,800
Основания титановые, совместимые с CAD/CAM Sirona		
01249	Абатмент-основание, аналог Sirona (один.), H-2.0, с винтом	1,815
01250	Абатмент-основание, аналог Sirona (мост.), H-2.0, с винтом	1,815
Абатменты прямые		
01198	Абатмент титановый прямой (2 мм), с винтом	1,200
01199	Абатмент титановый прямой (4 мм), с винтом	1,200
01197	Абатмент титановый прямой (5 мм), с винтом	1,200
Абатменты временные		
01210	Абатмент временный (один.), H-1.2, с винтом	1,200

01211	Абатмент временный (один.), Н-2.0, с винтом	1,200
01212	Абатмент временный (мост.), Н-1.2, с винтом	1,200
01213	Абатмент временный (мост.), Н-2.0, с винтом	1,200
Мультиюниты, совместимые с DAS, ø4.0		
	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, Н-0.5	2,190
02363	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, Н-1	2,190
02364	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, Н-2	2,190
02365	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, Н-3	2,190
02366	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, Н-4	2,190
02645	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, Н-5	2,190
Комплектующие, совместимые с MUA DAS		
02730	Формирователь десны 1.2 прямой, совм. с MUA DAS, Н-4	1,760
02737	Формирователь десны 1.2 конусный, совм. с MUA DAS, Н-4	1,760
02751	Формирователь десны 1.2 обратный конус, совм. с MUA DAS, Н-4	1,760
02744	Формирователь десны 1.2 анатомический, совм. с MUA DAS, Н-4	1,760
02656	Трансфер для открытой ложки (один.) совм. с MUA DAS, с винтом	1,950
02661	Трансфер для открытой ложки (мост.) совм. с MUA DAS, с винтом	1,950
02801	Аналог мультиюнита, совм. с MUA DAS	850
02802	3D-Аналог мультиюнита, совм. с MUA DAS, с винтом	1,475
02651	Абатмент временный совм. с MUA DAS, с винтом	1,970
02649	Абатмент-основание (один.), совм. с MUA DAS, L-5, с винтом	1,650
02648	Абатмент-основание (мост.), совм. с MUA DAS, L-5, с винтом	1,650
02650	Абатмент-основание (мост.), совм. с MUA DAS, L-9.5, с винтом	1,650
02716	Винт 1.2 для комплектующих, совм. с MUA DAS, а также для балочных и цельномет. конструкций (фиолет.)	970
02652	Винт Dynapac для комплектующих, совм. с MUA DAS, а также для балочных и цельномет. конструкций (фиолет.)	970
	Винт 1.2 для PMMA-конструкций (зеленый) M2x0,25 , совм. с MUA DAS	
02653	Винт Dynapac для PMMA-конструкций (зеленый) M2x0,25 , совм. с MUA DAS	
02992	Винт 1.2 для циркониевых конструкций без титановых оснований (желтый), совм. с MUA DAS	1,100
03213	Винт Dynapac для циркониевых конструкций без титановых оснований (желтый), совм. с MUA DAS	970
02657	Винт 1.2 трансфера для открытой ложки (один.), совм. с MUA DAS	770
02662	Винт 1.2 трансфера для открытой ложки (мост.), совм. с MUA DAS	770
03319	Колпачок защитный, для полировки конструкций на MUA DAS	550
02647	Держатель универсальный для мультиюнита, совм. с MUA DAS	165
02811	Отвертка, совм. с MUA DAS, длинная (длина раб. части 12 мм)	2,420
02812	Отвертка, совм. с MUA DAS, длинная (длина раб. части 22 мм)	2,420
03041	Отвертка для угловых винтов, совм. с MUA DAS и GEO Medi LA (длина раб. части 11 мм)	3,500
Мультиюниты прямые		
01505	Абатмент-Мультиюнит прямой (1,5 мм)	2,190
01506	Абатмент-Мультиюнит прямой (2,5 мм)	2,190
01507	Абатмент-Мультиюнит прямой (3,5 мм)	2,190
01508	Абатмент-Мультиюнит прямой (4,5 мм)	2,190
Мультиюниты угловые		
01485	Абатмент-Мультиюнит угловой 17° (2,5 мм), с винтом	4,390
01486	Абатмент-Мультиюнит угловой 17° (3,5 мм), с винтом	4,390
01487	Абатмент-Мультиюнит угловой 30° (3,5 мм), с винтом	4,390
01489	Абатмент-Мультиюнит угловой 30° (4,5 мм), с винтом	4,390
01612	Абатмент-Мультиюнит угловой 45° (4,5 мм), с винтом	4,390
01613	Абатмент-Мультиюнит угловой 45° (5,5 мм), с винтом	4,390
Комплектующие к мультиюнитам		
01383	Формирователь десны 1.2 прямой (4 мм), для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01387	Формирователь десны 1.2 прямой (6 мм), для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01924	Формирователь десны 1.2 конусный (4 мм), для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01928	Формирователь десны 1.2 конусный (6 мм), для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01357	Формирователь десны 1.2 обратный конус (4 мм), для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760

01361	Формирователь десны 1.2 обратный конус (6 мм), для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01784	Формирователь десны 1.2 анатомический (4 мм), для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01788	Формирователь десны 1.2 анатомический (6 мм), для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
00885	Трансфер для закрытой ложки для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,200
02292	Трансфер для закрытой ложки (V. 2) L10.5 мм, для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,200
02293	Трансфер для закрытой ложки (V. 2) L12.5 мм, для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,200
00371	Трансфер для открытой ложки (V. 1) для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,420
02068	Трансфер для открытой ложки (V. 2) L10.5 мм, для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,650
02069	Трансфер для открытой ложки (V. 2) L12.5 мм, для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,650
00375	Аналог мультиюнита произ-ва УЛЬТРАСТОМ	850
01773	3D-Аналог мультиюнита произ-ва УЛЬТРАСТОМ (V. 2), с винтом	1,475
00016	Сканмаркер универсальный (РЕЕК), для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	2,640
03132	Сканмаркер универсальный, V. 2 (Ti), для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	2,640
02945	Скан-аналог мультиюнита произ-ва УЛЬТРАСТОМ (Ti + РЕЕК)	2,420
00874	Абатмент временный без уступа, конус 43°, для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,970
00373	Абатмент временный с уступом, конус 43°, для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,970
01309	Абатмент временный с уступом, конус 43° (укороч.), для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,970
02128	Абатмент CAD/CAM с уступом для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,970
00477	Абатмент-основание для мультиюнита произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,650
00484	Абатмент титановый, конус 43°, для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	2,750
00372	Абатмент выжигаемый для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,200
01655	Ультравинт 1.2 для конструкций без титановых оснований из ZrO ₂ и РММА для МUA УЛЬТРАСТОМ	1,100
00881	Винт 1.2 для комплектующих к МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	970
03881	Винт 1.2 (лабор.) для комплектующих к МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	970
02294	Винт 1.2 трансфера для закрытой ложки (V. 2), совм. с МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	660
01323	Винт 1.2 трансфера для открытой ложки (V. 1), совместим с МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	730
02070	Винт трансфера для открытой ложки (V. 2) короткий, совм. с МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	770
02071	Винт трансфера для открытой ложки (V. 2) длинный, совм. с МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	770
03141	Винт 1.2 трансфера для открытой ложки (V. 2) короткий, совм. с МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	770
03146	Винт 1.2 трансфера для открытой ложки (V. 2) длинный, совм. с МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	770
00778	Колпачок защитный, для полировки конструкций на МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	550
01242	Держатель универсальный для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	165
03401	Отвертка для прямых МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с отверстием (длина раб. части 13 мм)	2,420
03385	Отвертка для прямых МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом (длина раб. части 13 мм)	3,850
00562	Отвертка для прямых МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, короткая (длина раб. части 10 мм)	2,420
00552	Отвертка для прямых МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, длинная (длина раб. части 20 мм)	2,420
Винты		
01193	Винт	275
03193	Винт (лабор.)	275
03038	Винт для абатмент-основания углового, аналога GEO LA	275
01119	Винт для 3D-аналога (шлиц)	275
01490	Винт для мультиюнитов угловых произ-ва УЛЬТРАСТОМ	275
01252	Винт трансфера для закрытой ложки	660
02326	Винт трансфера для закрытой ложки (V. 2)	660
01254	Винт трансфера для открытой ложки	660
02206	Винт трансфера для открытой ложки (V. 2) короткий	770
02208	Винт трансфера для открытой ложки (V. 2) длинный	770
01478	Винт коннектора для введения 3D-аналога (арт. 01477)	275
03342	Винт-экстрактор	275
Инструменты		
01477	Коннектор для введения 3D-аналога, с винтом	550
00410	Отвертка 1.2 клинич. (длина раб. части 10 мм)	2,420
02528	Отвертка 1.2 клинич., V. 2 (длина раб. части 13 мм)	2,420
02529	Отвертка 1.2 клинич., V. 2 (длина раб. части 17 мм)	2,420
00409	Отвертка 1.2 клинич. (длина раб. части 20 мм)	2,420
01863	Отвертка 1.2 лабор. (длина раб. части 20 мм)	3,850
01864	Отвертка 1.2 лабор. (длина раб. части 30 мм)	3,850

00984	Отвертка машинная 1.2 короткая (длина раб. части 6 мм)	1,210
01016	Отвертка машинная 1.2 длинная (длина раб. части 15 мм)	1,210
03266	Адаптер для отвертки универсальной	350
00425	Ключ динамометрический	20,650

Арт.	Совместимо с ASTRA TECH	Цена, руб.
Заглушка для имплантата		
01502	Заглушка $\varnothing 3.0$ Н-0.0	825
01503	Заглушка $\varnothing 3.5/4.0$ Н-0.0	825
01524	Заглушка $\varnothing 3.5/4.0$ Н-2.0	825
01525	Заглушка $\varnothing 4.5/5.0$ Н-0.0	825
01504	Заглушка $\varnothing 4.5/5.0$ Н-2.0	825
Формирователи десны		
00501	Формирователь десны $\varnothing 3.5/4.0$, $\varnothing 4.0$, Н-5.0	730
01415	Формирователь десны $\varnothing 3.5/4.0$, $\varnothing 4.3$, Н-6.0	730
00500	Формирователь десны $\varnothing 3.5/4.0$, $\varnothing 4.7$, Н-4.5	730
00502	Формирователь десны $\varnothing 4.5/5.0$, $\varnothing 4.0$, Н-5.0	730
00521	Формирователь десны $\varnothing 4.5/5.0$, $\varnothing 5.7$, Н-5.0	730
01416	Формирователь десны $\varnothing 4.5/5.0$, $\varnothing 5.5$, Н-7.0	730
Трансферы		
00546	Трансфер для закрытой ложки $\varnothing 3.5/4.0$, с винтом	1,090
02332	Трансфер для закрытой ложки $\varnothing 3.5/4.0$ (V. 2), F10.5, с винтом и 2 колпачками	1,090
02333	Трансфер для закрытой ложки $\varnothing 3.5/4.0$ (V. 2), F12.5, с винтом и 2 колпачками	1,090
00519	Трансфер для открытой ложки $\varnothing 3.5/4.0$, с винтом	1,090
02270	Трансфер для открытой ложки $\varnothing 3.5/4.0$ (V. 2), короткий F12, с винтом	1,310
02271	Трансфер для открытой ложки $\varnothing 3.5/4.0$ (V. 2), длинный F14, с винтом	1,310
00540	Трансфер для закрытой ложки $\varnothing 4.5/5.0$, с винтом	1,090
02335	Трансфер для закрытой ложки $\varnothing 4.5/5.0$ (V. 2), F10.5, с винтом и 2 колпачками	1,090
02336	Трансфер для закрытой ложки $\varnothing 4.5/5.0$ (V. 2), F12.5, с винтом и 2 колпачками	1,090
00520	Трансфер для открытой ложки $\varnothing 4.5/5.0$, с винтом	1,090
02274	Трансфер для открытой ложки $\varnothing 4.5/5.0$ (V. 2), короткий F12, с винтом	1,310
02275	Трансфер для открытой ложки $\varnothing 4.5/5.0$ (V. 2), длинный F14, с винтом	1,310
Аналоги имплантата		
00394	Аналог имплантата $\varnothing 3.0$	1,090
00395	Аналог имплантата $\varnothing 3.5/4.0$	1,090
01762	3D-аналог имплантата $\varnothing 3.5/4.0$, с винтом (V. 2)	1,475
00396	Аналог имплантата $\varnothing 4.5/5.0$	1,090
01048	3D-аналог имплантата $\varnothing 4.5/5.0$, с винтом (V. 1)	1,475
01763	3D-аналог имплантата $\varnothing 4.5/5.0$, с винтом (V. 2)	1,475
Сканмаркеры		
00781	Сканмаркер универсальный $\varnothing 3.5/4.0$ (Ti + PEEK)	2,420
00603	Сканмаркер лабораторный $\varnothing 3.5/4.0$ (Ti), с винтом	1,090
00782	Сканмаркер универсальный $\varnothing 4.5/5.0$ (Ti + PEEK)	2,420
00604	Сканмаркер лабораторный $\varnothing 4.5/5.0$ (Ti), с винтом	1,090
Премиллы		
01058	Премилл абатмент $\varnothing 3.5/4.0$ для холдера MEDENTIKA, $\varnothing 11.5$ мм, с винтом	990
01059	Премилл абатмент $\varnothing 4.5/5.0$ для холдера MEDENTIKA, $\varnothing 11.5$ мм, с винтом	990
Основания титановые, аналог GEO		
01154	Абатмент-основание, аналог GEO, $\varnothing 3.5/4.0$ (один.), Н-1.3, с винтом	655
01156	Абатмент-основание, аналог GEO, $\varnothing 3.5/4.0$ (один.), Н-2.0, с винтом	655
01255	Абатмент-основание, аналог GEO, $\varnothing 3.5/4.0$ (один.), Н-3.0, с винтом	655
	Абатмент-основание, аналог GEO, $\varnothing 3.5/4.0$ (один.), Н-4.0, с винтом	655
01155	Абатмент-основание, аналог GEO, $\varnothing 3.5/4.0$ (мост.), Н-1.3, с винтом	655
01157	Абатмент-основание, аналог GEO, $\varnothing 3.5/4.0$ (мост.), Н-2.0, с винтом	655
01256	Абатмент-основание, аналог GEO, $\varnothing 3.5/4.0$ (мост.), Н-3.0, с винтом	655
	Абатмент-основание, аналог GEO, $\varnothing 3.5/4.0$ (мост.), Н-4.0, с винтом	655
01158	Абатмент-основание, аналог GEO, $\varnothing 4.5/5.0$ (один.), Н-1.3, с винтом	655
01160	Абатмент-основание, аналог GEO, $\varnothing 4.5/5.0$ (один.), Н-2.0, с винтом	655
01257	Абатмент-основание, аналог GEO, $\varnothing 4.5/5.0$ (один.), Н-3.0, с винтом	655
	Абатмент-основание, аналог GEO, $\varnothing 4.5/5.0$ (один.), Н-4.0, с винтом	655
01159	Абатмент-основание, аналог GEO, $\varnothing 4.5/5.0$ (мост.), Н-1.3, с винтом	655
01161	Абатмент-основание, аналог GEO, $\varnothing 4.5/5.0$ (мост.), Н-2.0, с винтом	655

01258	Абатмент-основание, аналог GEO, $\varnothing 4.5/5.0$ (мост.), Н-3.0, с винтом	655
	Абатмент-основание, аналог GEO, $\varnothing 4.5/5.0$ (мост.), Н-4.0, с винтом	655
	Основания титановые, аналог GEO, с покрытием нитридом титана TiN	
51154	Абатмент-основание, аналог GEO, $\varnothing 3.5/4.0$ (один.), Н-1.3, TiN, с 2 винтами	1,800
51156	Абатмент-основание, аналог GEO, $\varnothing 3.5/4.0$ (один.), Н-2.0, TiN, с 2 винтами	1,800
51255	Абатмент-основание, аналог GEO, $\varnothing 3.5/4.0$ (один.), Н-3.0, TiN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, $\varnothing 3.5/4.0$ (один.), Н-4.0, TiN, с 2 винтами	1,800
51155	Абатмент-основание, аналог GEO, $\varnothing 3.5/4.0$ (мост.), Н-1.3, TiN, с 2 винтами	1,800
51157	Абатмент-основание, аналог GEO, $\varnothing 3.5/4.0$ (мост.), Н-2.0, TiN, с 2 винтами	1,800
51256	Абатмент-основание, аналог GEO, $\varnothing 3.5/4.0$ (мост.), Н-3.0, TiN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, $\varnothing 3.5/4.0$ (мост.), Н-4.0, TiN, с 2 винтами	1,800
51158	Абатмент-основание, аналог GEO, $\varnothing 4.5/5.0$ (один.), Н-1.3, TiN, с 2 винтами	1,800
51160	Абатмент-основание, аналог GEO, $\varnothing 4.5/5.0$ (один.), Н-2.0, TiN, с 2 винтами	1,800
51257	Абатмент-основание, аналог GEO, $\varnothing 4.5/5.0$ (один.), Н-3.0, TiN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, $\varnothing 4.5/5.0$ (один.), Н-4.0, TiN, с 2 винтами	1,800
51159	Абатмент-основание, аналог GEO, $\varnothing 4.5/5.0$ (мост.), Н-1.3, TiN, с 2 винтами	1,800
51161	Абатмент-основание, аналог GEO, $\varnothing 4.5/5.0$ (мост.), Н-2.0, TiN, с 2 винтами	1,800
51258	Абатмент-основание, аналог GEO, $\varnothing 4.5/5.0$ (мост.), Н-3.0, TiN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, $\varnothing 4.5/5.0$ (мост.), Н-4.0, TiN, с 2 винтами	1,800
	Основания титановые, аналог GEO, с покрытием нитридом циркония ZrN	
	Абатмент-основание, аналог GEO, $\varnothing 3.5/4.0$ (один.), Н-1.3, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, $\varnothing 3.5/4.0$ (один.), Н-2.0, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, $\varnothing 3.5/4.0$ (один.), Н-3.0, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, $\varnothing 3.5/4.0$ (один.), Н-4.0, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, $\varnothing 3.5/4.0$ (мост.), Н-1.3, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, $\varnothing 3.5/4.0$ (мост.), Н-2.0, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, $\varnothing 3.5/4.0$ (мост.), Н-3.0, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, $\varnothing 3.5/4.0$ (мост.), Н-4.0, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, $\varnothing 4.5/5.0$ (один.), Н-1.3, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, $\varnothing 4.5/5.0$ (один.), Н-2.0, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, $\varnothing 4.5/5.0$ (один.), Н-3.0, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, $\varnothing 4.5/5.0$ (один.), Н-4.0, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, $\varnothing 4.5/5.0$ (мост.), Н-1.3, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, $\varnothing 4.5/5.0$ (мост.), Н-2.0, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, $\varnothing 4.5/5.0$ (мост.), Н-3.0, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, $\varnothing 4.5/5.0$ (мост.), Н-4.0, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Основания титановые, совместимые с NT-trading	
00227	Абатмент-основание $\varnothing 3,0$ (один.), с 2 винтами	760
00228	Абатмент-основание $\varnothing 3,0$ (мост.), с 2 винтами	760
00097	Абатмент-основание $\varnothing 3.5/4.0$ (один.), с винтом	550
00099	Абатмент-основание $\varnothing 3.5/4.0$ (мост.), с винтом	550
00098	Абатмент-основание $\varnothing 4.5/5.0$ (один.), с винтом	550
00100	Абатмент-основание $\varnothing 4.5/5.0$ (мост.), с винтом	550
	Основания титановые, совместимые с CAD/CAM Sirona	
00162	Абатмент-основание, аналог Sirona, $\varnothing 3.5/4.0$ (один.), с винтом	1,815
00174	Абатмент-основание, аналог Sirona, $\varnothing 3.5/4.0$ (мост.), с винтом	1,815
00163	Абатмент-основание, аналог Sirona, $\varnothing 4.5/5.0$ (один.), с винтом	1,815
00175	Абатмент-основание, аналог Sirona, $\varnothing 4.5/5.0$ (мост.), с винтом	1,815
	Абатменты прямые	
00223	Абатмент титановый прямой $\varnothing 3,0$ (1,0 мм), с 2 винтами	2,090
00224	Абатмент титановый прямой $\varnothing 3,0$ (3,0 мм), с 2 винтами	2,090
00091	Абатмент титановый прямой $\varnothing 3.5/4.0$ (2,5 мм), с винтом	1,815
00135	Абатмент титановый прямой $\varnothing 3.5/4.0$ (4,0 мм), с винтом	1,815
00092	Абатмент титановый прямой $\varnothing 4.5/5.0$ (1,5 мм), с винтом	1,815
00136	Абатмент титановый прямой $\varnothing 4.5/5.0$ (3,0 мм), с винтом	1,815
	Абатменты угловые	
00093	Абатмент титановый угловой 15°, $\varnothing 3.5/4.0$ (1 мм), с винтом	3,510
00263	Абатмент титановый угловой 15°, $\varnothing 3.5/4.0$ (3 мм), с винтом	3,510

00094	Абатмент титановый угловой 15°, ø4.5/5.0 (1 мм), с винтом	3,510
01998	Абатмент титановый угловой 15°, ø4.5/5.0 (3 мм), с винтом	3,510
Абатменты временные		
00117	Абатмент временный ø3,0 (один.), Н-1.0, с 2 винтами	1,475
00132	Абатмент временный ø3.5/4.0 (один.), Н-1.0, с винтом	1,200
00723	Абатмент временный ø3.5/4.0 (один.), Н-1.5, с винтом	1,200
00725	Абатмент временный ø3.5/4.0 (мост.), Н-1.0, с винтом	1,200
00726	Абатмент временный ø3.5/4.0 (мост.), Н-1.5, с винтом	1,200
00563	Абатмент временный упрощенный ø3.5/4.0 (один.), Н-1.0, с винтом	1,200
00660	Абатмент временный упрощенный ø3.5/4.0 (один.), Н-2.5, с винтом	1,200
00564	Абатмент временный упрощенный ø3.5/4.0 (мост.), Н-1.0, с винтом	1,200
00189	Абатмент временный ø4.5/5.0 (один.), Н-1.0, с винтом	1,200
00724	Абатмент временный ø4.5/5.0 (один.), Н-1.5, с винтом	1,200
00727	Абатмент временный ø4.5/5.0 (мост.), Н-1.0, с винтом	1,200
00728	Абатмент временный ø4.5/5.0 (мост.), Н-1.5, с винтом	1,200
00557	Абатмент временный упрощенный ø4.5/5.0 (один.), Н-1.0, с винтом	1,200
00558	Абатмент временный упрощенный ø4.5/5.0 (мост.), Н-1.0, с винтом	1,200
Абатменты выжигаемые		
00095	Абатмент выжигаемый ø3.5/4.0, с винтом	605
00096	Абатмент выжигаемый ø4.5/5.0, с винтом	605
Мультиюниты, совместимые с DAS, ø4.0		
02620	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, ø3.5/4.0, Н-1	2,190
02621	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, ø3.5/4.0, Н-2	2,190
02622	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, ø3.5/4.0, Н-3	2,190
02623	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, ø3.5/4.0, Н-4	2,190
Комплекующие, совместимые с MUA DAS		
02731	Формирователь десны 1.27 прямой, совм. с MUA DAS, Н-4	1,760
02738	Формирователь десны 1.27 конусный, совм. с MUA DAS, Н-4	1,760
02752	Формирователь десны 1.27 обратный конус, совм. с MUA DAS, Н-4	1,760
02745	Формирователь десны 1.27 анатомический, совм. с MUA DAS, Н-4	1,760
02656	Трансфер для открытой ложки (один.) совм. с MUA DAS, с винтом	1,950
02661	Трансфер для открытой ложки (мост.) совм. с MUA DAS, с винтом	1,950
02801	Аналог мультиюнита, совм. с MUA DAS	850
02802	3D-Аналог мультиюнита, совм. с MUA DAS, с винтом	1,475
02651	Абатмент временный совм. с MUA DAS, с винтом	1,970
02649	Абатмент-основание (один.), совм. с MUA DAS, L-5, с винтом	1,650
02648	Абатмент-основание (мост.), совм. с MUA DAS, L-5, с винтом	1,650
02650	Абатмент-основание (мост.), совм. с MUA DAS, L-9.5, с винтом	1,650
02717	Винт 1.27 для комплекующих, совм. с MUA DAS, а также для балочных и цельномет. конструкций (фиолет.)	970
02652	Винт Dynapac для комплекующих, совм. с MUA DAS, а также для балочных и цельномет. конструкций (фиолет.)	970
02817	Винт 1.27 для PMMA-конструкций (зеленый) M2x0,25, совм. с MUA DAS	970
2653	Винт Dynapac для PMMA-конструкций (зеленый) M2x0,25, совм. с MUA DAS	
03127	Винт 1.27 для циркониевых конструкций без титановых оснований (желтый), совм. с MUA DAS	1,100
03213	Винт Dynapac для циркониевых конструкций без титановых оснований (желтый), совм. с MUA DAS	970
03213	Винт Dynapac для циркониевых конструкций без титановых оснований (желтый), совм. с MUA DAS	970
03108	Винт 1.27 трансфера для открытой ложки (один.), совм. с MUA DAS	770
03104	Винт 1.27 трансфера для открытой ложки (мост.), совм. с MUA DAS	770
03319	Колпачок защитный, для полировки конструкций на MUA DAS	550
02647	Держатель универсальный для мультиюнита, совм. с MUA DAS	165
02811	Отвертка, совм. с MUA DAS, длинная (длина раб. части 12 мм)	2,420
02812	Отвертка, совм. с MUA DAS, длинная (длина раб. части 22 мм)	2,420
03041	Отвертка для угловых винтов, совм. с MUA DAS и GEO Medi LA (длина раб. части 11 мм)	3,500
Мультиюниты прямые		
00356	Абатмент-Мультиюнит прямой ø3.5/4.0 (1,5 мм)	2,190

00357	Абатмент-Мультиюнит прямой $\varnothing 3.5/4.0$ (2,5 мм)	2,190
00358	Абатмент-Мультиюнит прямой $\varnothing 3.5/4.0$ (3,5 мм)	2,190
00925	Абатмент-Мультиюнит прямой $\varnothing 3.5/4.0$ (4,5 мм)	2,190
00359	Абатмент-Мультиюнит прямой $\varnothing 4.5/5.0$ (1,5 мм)	2,190
00360	Абатмент-Мультиюнит прямой $\varnothing 4.5/5.0$ (2,5 мм)	2,190
00361	Абатмент-Мультиюнит прямой $\varnothing 4.5/5.0$ (3,5 мм)	2,190
00926	Абатмент-Мультиюнит прямой $\varnothing 4.5/5.0$ (4,5 мм)	2,190
Мультиюниты угловые		
00362	Абатмент-Мультиюнит угловой $\varnothing 3.5/4.0$, 17° (2,5 мм), без внутренней резьбы, с винтом	4,390
01284	Абатмент-Мультиюнит угловой $\varnothing 3.5/4.0$, 17° (2,5 мм), с винтом	4,390
00363	Абатмент-Мультиюнит угловой $\varnothing 3.5/4.0$, 17° (3,5 мм), без внутренней резьбы, с винтом	4,390
01285	Абатмент-Мультиюнит угловой $\varnothing 3.5/4.0$, 17° (3,5 мм), с винтом	4,390
00364	Абатмент-Мультиюнит угловой $\varnothing 3.5/4.0$, 30° (3,5 мм), без внутренней резьбы, с винтом	4,390
01289	Абатмент-Мультиюнит угловой $\varnothing 3.5/4.0$, 30° (3,5 мм), с винтом	4,390
00365	Абатмент-Мультиюнит угловой $\varnothing 3.5/4.0$, 30° (4,5 мм), без внутренней резьбы, с винтом	4,390
01290	Абатмент-Мультиюнит угловой $\varnothing 3.5/4.0$, 30° (4,5 мм), с винтом	4,390
01585	Абатмент-Мультиюнит угловой $\varnothing 3.5/4.0$, 45° (4,5 мм), с винтом	4,390
01586	Абатмент-Мультиюнит угловой $\varnothing 3.5/4.0$, 45° (5,5 мм), с винтом	4,390
00366	Абатмент-Мультиюнит угловой $\varnothing 4.5/5.0$, 17° (2,5 мм), без внутренней резьбы, с винтом	4,390
01287	Абатмент-Мультиюнит угловой $\varnothing 4.5/5.0$, 17° (2,5 мм), с винтом	4,390
00367	Абатмент-Мультиюнит угловой $\varnothing 4.5/5.0$, 17° (3,5 мм), без внутренней резьбы, с винтом	4,390
01288	Абатмент-Мультиюнит угловой $\varnothing 4.5/5.0$, 17° (3,5 мм), с винтом	4,390
00368	Абатмент-Мультиюнит угловой $\varnothing 4.5/5.0$, 30° (3,5 мм), без внутренней резьбы, с винтом	4,390
01291	Абатмент-Мультиюнит угловой $\varnothing 4.5/5.0$, 30° (3,5 мм), с винтом	4,390
00369	Абатмент-Мультиюнит угловой $\varnothing 4.5/5.0$, 30° (4,5 мм), без внутренней резьбы, с винтом	4,390
01292	Абатмент-Мультиюнит угловой $\varnothing 4.5/5.0$, 30° (4,5 мм), с винтом	4,390
01583	Абатмент-Мультиюнит угловой $\varnothing 4.5/5.0$, 45° (4,5 мм), с винтом	4,390
01584	Абатмент-Мультиюнит угловой $\varnothing 4.5/5.0$, 45° (5,5 мм), с винтом	4,390
Комплекующие к мультиюнитам		
01384	Формирователь десны 1.27 прямой (4 мм), для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01388	Формирователь десны 1.27 прямой (6 мм), для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01925	Формирователь десны 1.27 конусный (4 мм), для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01929	Формирователь десны 1.27 конусный (6 мм), для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01358	Формирователь десны 1.27 обратный конус (4 мм), для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01362	Формирователь десны 1.27 обратный конус (6 мм), для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01785	Формирователь десны 1.27 анатомический (4 мм), для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01789	Формирователь десны 1.27 анатомический (6 мм), для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
00886	Трансфер для закрытой ложки для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,200
02292	Трансфер для закрытой ложки (V. 2) L10.5 мм, для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,200
02293	Трансфер для закрытой ложки (V. 2) L12.5 мм, для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,200
00371	Трансфер для открытой ложки (V. 1) для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,420
02068	Трансфер для открытой ложки (V. 2) L10.5 мм, для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом +	1,650
02069	Трансфер для открытой ложки (V. 2) L12.5 мм, для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом +	1,650
00375	Аналог мультиюнита произ-ва УЛЬТРАСТОМ	850
01773	3D-Аналог мультиюнита произ-ва УЛЬТРАСТОМ (V. 2), с винтом	1,475
00016	Сканмаркер универсальный (РЕЕК), для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	2,640
03132	Сканмаркер универсальный, V. 2 (Ti), для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	2,640
02945	Скан-аналог мультиюнита произ-ва УЛЬТРАСТОМ (Ti + РЕЕК)	2,420
00874	Абатмент временный без уступа, конус 43°, для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,970
00373	Абатмент временный с уступом, конус 43°, для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,970
01309	Абатмент временный с уступом, конус 43° (укороч.), для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винт	1,970
02128	Абатмент CAD/CAM с уступом для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,970
00477	Абатмент-основание для мультиюнита произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,650
00484	Абатмент титановый, конус 43°, для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	2,750
00372	Абатмент выжигаемый для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,200
01656	Ультравинт 1.27 для конструкций без титановых оснований из ZrO ₂ и PMMA для МUA УЛЬТР	1,100
00882	Винт 1.27 для комплектующих к МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	970
02295	Винт 1.27 трансфера для закрытой ложки (V. 2), совм. с МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	660

00505	Винт 1.27 трансфера для открытой ложки (V. 1), совместим с МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ	730
02070	Винт трансфера для открытой ложки (V. 2) короткий, совм. с МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ	770
02071	Винт трансфера для открытой ложки (V. 2) длинный, совм. с МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ	770
03142	Винт 1.27 трансфера для открытой ложки (V. 2) короткий, совм. с МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ	770
03147	Винт 1.27 трансфера для открытой ложки (V. 2) длинный, совм. с МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ	770
00778	Колпачок защитный, для полировки конструкций на МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ	550
01242	Держатель универсальный для МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ	165
03401	Отвертка для прямых МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с отверстием (длина раб. части 13 мм)	2,420
03385	Отвертка для прямых МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом (длина раб. части 13 мм)	3,850
00562	Отвертка для прямых МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ, короткая (длина раб. части 10 мм)	2,420
00552	Отвертка для прямых МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ, длинная (длина раб. части 20 мм)	2,420
Винты		
00257	Винт $\varnothing 3,0$	275
03257	Винт $\varnothing 3,0$, лабор.	275
00138	Винт $\varnothing 3.5/4.0$	275
03138	Винт $\varnothing 3.5/4.0$, лабор.	275
00139	Винт $\varnothing 4.5/5.0$	275
03139	Винт $\varnothing 4.5/5.0$, лабор.	275
01119	Винт для 3D-аналога (шлиц)	275
00811	Винт для мультиюнитов угловых (без внутренней резьбы) произ-ва УЛЬТРАСТОМ, $\varnothing 3.5/4.0$	275
00812	Винт для мультиюнитов угловых (без внутренней резьбы) произ-ва УЛЬТРАСТОМ, $\varnothing 4.5/5.0$	275
01283	Винт для мультиюнитов угловых произ-ва УЛЬТРАСТОМ, $\varnothing 3.5/4.0$	275
01286	Винт для мультиюнитов угловых произ-ва УЛЬТРАСТОМ, $\varnothing 4.5/5.0$	275
00545	Винт трансфера для закрытой ложки, $\varnothing 3.5/4.0$	660
02334	Винт трансфера для закрытой ложки, $\varnothing 3.5/4.0$ (V. 2)	660
	Винт трансфера для закрытой ложки, $\varnothing 4.5/5.0$ (V. 2)	660
00544	Винт трансфера для закрытой ложки, $\varnothing 4.5/5.0$	660
00524	Винт трансфера для открытой ложки, $\varnothing 3.5/4.0$	660
00525	Винт трансфера для открытой ложки, $\varnothing 4.5/5.0$	660
02272	Винт трансфера для открытой ложки $\varnothing 3.5/4.0$ (V. 2) короткий	770
02273	Винт трансфера для открытой ложки $\varnothing 3.5/4.0$ (V. 2) длинный	770
02282	Винт трансфера для открытой ложки $\varnothing 4.5/5.0$ (V. 2) короткий	770
02283	Винт трансфера для открытой ложки $\varnothing 4.5/5.0$ (V. 2) длинный	770
01108	Винт коннектора для введения 3D-аналога (арт. 1107), совм. с Astra Tech $\varnothing 4.5/5.0$	275
01111	Винт коннектора для введения 3D-аналога (арт. 1113), совм. с Astra Tech $\varnothing 3.5/4.0$	275
Инструменты		
01113	Коннектор для введения 3D-аналога, совместим с Astra Tech $\varnothing 3.5/4.0$, с винтом	550
01107	Коннектор для введения 3D-аналога, совместим с Astra Tech $\varnothing 4.5/5.0$, с винтом	550
00407	Отвертка 1.27 клинич. (длина раб. части 10 мм)	2,420
02544	Отвертка 1.27 клинич., V. 2 (длина раб. части 13 мм)	2,420
02545	Отвертка 1.27 клинич., V. 2 (длина раб. части 17 мм)	2,420
00406	Отвертка 1.27 клинич. (длина раб. части 20 мм)	2,420
02401	Отвертка 1.27 лабор. (длина раб. части 17 мм)	3,850
01862	Отвертка 1.27 лабор. (длина раб. части 20 мм)	3,850
00405	Отвертка 1.27 лабор. (длина раб. части 30 мм)	2,420
00985	Отвертка машинная 1.27 короткая (длина раб. части 6 мм)	1,210
01017	Отвертка машинная 1.27 длинная (длина раб. части 15 мм)	1,210
03266	Адаптер для отвертки универсальной	350
00425	Ключ динамометрический	20,650

Арт.	Совместимо с ASTRA EV	Цена, руб.
Заглушка для имплантата		
02095	Заглушка для имплантата 3.6, Н-0.0	825
02096	Заглушка для имплантата 4.2, Н-0.0	825
02097	Заглушка для имплантата 4.8, Н-0.0	825
Формирователи десны		
02105	Формирователь десны 3.6, ø4.0, Н-3.0	730
02966	Формирователь десны 3.6, ø4.0, Н-4.5	730
02967	Формирователь десны 3.6, ø4.0, Н-6.5	730
02964	Формирователь десны 3.6, ø5.0, Н-4.5	730
02965	Формирователь десны 3.6, ø5.0, Н-6.5	730
02963	Формирователь десны 3.6, ø6.0, Н-5.0	730
02106	Формирователь десны 4.2, ø4.0, Н-3.0	730
02959	Формирователь десны 4.2, ø5.0, Н-4.5	730
02960	Формирователь десны 4.2, ø5.0, Н-6.5	730
02961	Формирователь десны 4.2, ø6.5, Н-5.0	730
02962	Формирователь десны 4.2, ø6.5, Н-7.0	730
02107	Формирователь десны 4.8, ø4.3, Н-3.0	730
02958	Формирователь десны 4.8, ø5.0, Н-4.5	730
02955	Формирователь десны 4.8, ø6.5, Н-5.1	730
02956	Формирователь десны 4.8, ø6.5, Н-7.1	730
02957	Формирователь десны 4.8, ø7.5, Н-5.1	730
Трансферы		
	Трансфер для закрытой ложки 3.6 (V. 2), F10.5, с винтом и 2 колпачками	1,090
	Трансфер для закрытой ложки 3.6 (V. 2), F12.5, с винтом и 2 колпачками	1,090
03450	Трансфер для открытой ложки 3.6 (V. 2), длинный F14, с винтом	1,310
03480	Трансфер для закрытой ложки 4.2 (V. 2), F10.5, с винтом и 2 колпачками	1,090
03481	Трансфер для закрытой ложки 4.2 (V. 2), F12.5, с винтом и 2 колпачками	1,090
03451	Трансфер для открытой ложки 4.2 (V. 2), короткий F12, с винтом	1,310
03452	Трансфер для открытой ложки 4.2 (V. 2), длинный F14, с винтом	1,310
03482	Трансфер для закрытой ложки 4.8 (V. 2), F10.5, с винтом и 2 колпачками	1,090
03483	Трансфер для закрытой ложки 4.8 (V. 2), F12.5, с винтом и 2 колпачками	1,090
03453	Трансфер для открытой ложки 4.8 (V. 2), короткий F12, с винтом	1,310
03454	Трансфер для открытой ложки 4.8 (V. 2), длинный F14, с винтом	1,310
Аналоги имплантата		
02952	Аналог имплантата, 3.6	1,090
03415	3D-аналог имплантата, с винтом 3.6 (V. 2)	1,475
02953	Аналог имплантата, 4.2	1,090
03416	3D-аналог имплантата, с винтом 4.2 (V. 2)	1,475
03417	3D-аналог имплантата, с винтом 4.8 (V. 2)	1,475
Сканмаркеры		
	Сканмаркер универсальный 3.6 (Ti + PEEK), V. 2	2,420
03455	Сканмаркер универсальный 3.6 (Ti), V. 2	2,420
	Сканмаркер универсальный 4.2 (Ti + PEEK), V. 2	2,420
03456	Сканмаркер универсальный 4.2 (Ti), V. 2	2,420
03465	Сканмаркер универсальный 4.8 (Ti + PEEK), V. 2	2,420
03457	Сканмаркер универсальный 4.8 (Ti), V. 2	2,420
Основания титановые, аналог GEO, с покрытием нитридом титана TiN		
02839	Абатмент-основание, аналог GEO, 3.6 (один.), Н-1.3, TiN, с 2 винтами	1,800
02840	Абатмент-основание, аналог GEO, 3.6 (один.), Н-2.0, TiN, с 2 винтами	1,800
02837	Абатмент-основание, аналог GEO, 3.6 (мост.), Н-1.3, TiN, с 2 винтами	1,800
02838	Абатмент-основание, аналог GEO, 3.6 (мост.), Н-2.0, TiN, с 2 винтами	1,800
02823	Абатмент-основание, аналог GEO, 4.2 (один.), Н-1.3, TiN, с 2 винтами	1,800
02830	Абатмент-основание, аналог GEO, 4.2 (один.), Н-2.0, TiN, с 2 винтами	1,800
02827	Абатмент-основание, аналог GEO, 4.2 (мост.), Н-1.3, TiN, с 2 винтами	1,800
02831	Абатмент-основание, аналог GEO, 4.2 (мост.), Н-2.0, TiN, с 2 винтами	1,800
02843	Абатмент-основание, аналог GEO, 4.8 (один.), Н-1.3, TiN, с 2 винтами	1,800

02844	Абатмент-основание, аналог GEO, 4.8 (один.), H-2.0, TiN, с 2 винтами	1,800
02841	Абатмент-основание, аналог GEO, 4.8 (мост.), H-1.3, TiN, с 2 винтами	1,800
02842	Абатмент-основание, аналог GEO, 4.8 (мост.), H-2.0, TiN, с 2 винтами	1,800
Основания титановые, аналог GEO, с покрытием нитридом циркония ZrN		
	Абатмент-основание, аналог GEO, 3.6 (один.), H-1.3, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, 3.6 (один.), H-2.0, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, 3.6 (мост.), H-1.3, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, 3.6 (мост.), H-2.0, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, 4.2 (один.), H-1.3, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, 4.2 (один.), H-2.0, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, 4.2 (мост.), H-1.3, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, 4.2 (мост.), H-2.0, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, 4.8 (один.), H-1.3, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, 4.8 (один.), H-2.0, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, 4.8 (мост.), H-1.3, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, 4.8 (мост.), H-2.0, ZrN, с 2 винтами	1,800
Мультиюниты универсальные		
03008	Абатмент-мультиюнит универсальный 3.6, H-1.0	2,190
03009	Абатмент-мультиюнит универсальный 4.2, H-1.0	2,190
Комплекующие к мультиюнитам универсальным		
03100	Абатмент временный для абатмент-мультиюнитов универсальных	1,970
03099	Винт для комплекующих к абатмент-мультиюнитам универсальным	970
Мультиюниты, совместимые с DAS, Ø4.0 TiN		
03434	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS 3.6, H-1	2,190
03435	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS 3.6, H-2	2,190
03436	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS 3.6, H-3	2,190
03437	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS 3.6, H-4	2,190
03438	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS 3.6, H-5	2,190
03439	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS 4.2, H-1	2,190
03440	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS 4.2, H-2	2,190
03441	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS 4.2, H-3	2,190
03442	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS 4.2, H-4	2,190
03443	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS 4.2, H-5	2,190
	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS 4.8, H-1	2,190
	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS 4.8, H-2	2,190
	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS 4.8, H-3	2,190
	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS 4.8, H-4	2,190
	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS 4.8, H-5	2,190
Мультиюниты прямые		
02973	Абатмент-Мультиюнит прямой 3.6 (1,5 мм), TiN	2,190
02974	Абатмент-Мультиюнит прямой 3.6 (2,5 мм), TiN	2,190
02975	Абатмент-Мультиюнит прямой 3.6 (3,5 мм), TiN	2,190
02976	Абатмент-Мультиюнит прямой 3.6 (4,5 мм), TiN	2,190
02969	Абатмент-Мультиюнит прямой 4.2 (1,5 мм), TiN	2,190
02970	Абатмент-Мультиюнит прямой 4.2 (2,5 мм), TiN	2,190
02971	Абатмент-Мультиюнит прямой 4.2 (3,5 мм), TiN	2,190
02972	Абатмент-Мультиюнит прямой 4.2 (4,5 мм), TiN	2,190
02977	Абатмент-Мультиюнит прямой 4.8 (1,5 мм), TiN	2,190
02978	Абатмент-Мультиюнит прямой 4.8 (2,5 мм), TiN	2,190
02979	Абатмент-Мультиюнит прямой 4.8 (3,5 мм), TiN	2,190
02980	Абатмент-Мультиюнит прямой 4.8 (4,5 мм), TiN	2,190
Мультиюниты угловые		
03321	Абатмент-Мультиюнит угловой 3.6, 17° (2,5 мм), TiN, с винтом	4,390
03322	Абатмент-Мультиюнит угловой 3.6, 17° (3,5 мм), TiN, с винтом	4,390
03323	Абатмент-Мультиюнит угловой 3.6, 30° (3,5 мм), TiN, с винтом	4,390
03324	Абатмент-Мультиюнит угловой 3.6, 30° (4,5 мм), TiN, с винтом	4,390
03325	Абатмент-Мультиюнит угловой 3.6, 45° (4,5 мм), TiN, с винтом	4,390
03326	Абатмент-Мультиюнит угловой 3.6, 45° (5,5 мм), TiN, с винтом	4,390

03327	Абатмент-Мультиюнит угловой 4.2, 17° (2,5 мм), TiN, с винтом	4,390
03328	Абатмент-Мультиюнит угловой 4.2, 17° (3,5 мм), TiN, с винтом	4,390
03329	Абатмент-Мультиюнит угловой 4.2, 30° (3,5 мм), TiN, с винтом	4,390
03330	Абатмент-Мультиюнит угловой 4.2, 30° (4,5 мм), TiN, с винтом	4,390
03331	Абатмент-Мультиюнит угловой 4.2, 45° (4,5 мм), TiN, с винтом	4,390
03332	Абатмент-Мультиюнит угловой 4.2, 45° (5,5 мм), TiN, с винтом	4,390
03333	Абатмент-Мультиюнит угловой 4.8, 17° (2,5 мм), TiN, с винтом	4,390
03334	Абатмент-Мультиюнит угловой 4.8, 17° (3,5 мм), TiN, с винтом	4,390
03335	Абатмент-Мультиюнит угловой 4.8, 30° (3,5 мм), TiN, с винтом	4,390
03336	Абатмент-Мультиюнит угловой 4.8, 30° (4,5 мм), TiN, с винтом	4,390
03337	Абатмент-Мультиюнит угловой 4.8, 45° (4,5 мм), TiN, с винтом	4,390
03338	Абатмент-Мультиюнит угловой 4.8, 45° (5,5 мм), TiN, с винтом	4,390
Комплекующие к мультиюнитам		
01384	Формирователь десны 1.27 прямой (4 мм), для МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01388	Формирователь десны 1.27 прямой (6 мм), для МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01925	Формирователь десны 1.27 конусный (4 мм), для МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01929	Формирователь десны 1.27 конусный (6 мм), для МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01358	Формирователь десны 1.27 обратный конус (4 мм), для МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01362	Формирователь десны 1.27 обратный конус (6 мм), для МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01785	Формирователь десны 1.27 анатомический (4 мм), для МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01789	Формирователь десны 1.27 анатомический (6 мм), для МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
00886	Трансфер для закрытой ложки для МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,200
	Трансфер для закрытой ложки (V. 2) L10.5 мм, для МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	
	Трансфер для закрытой ложки (V. 2) L12.5 мм, для МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	
00371	Трансфер для открытой ложки (V. 1) для МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,420
02068	Трансфер для открытой ложки (V. 2) L10.5 мм, для МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом +	1,650
02069	Трансфер для открытой ложки (V. 2) L12.5 мм, для МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом +	1,650
00375	Аналог мультиюнита произ-ва УЛЬТРАСТОМ	850
01773	3D-Аналог мультиюнита произ-ва УЛЬТРАСТОМ (V. 2), с винтом	1,475
00016	Сканмаркер универсальный (РЕЕК), для МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	2,640
02945	Скан-аналог мультиюнита произ-ва УЛЬТРАСТОМ (Ti + РЕЕК)	2,420
00874	Абатмент временный без уступа, конус 43°, для МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,970
00373	Абатмент временный с уступом, конус 43°, для МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,970
01309	Абатмент временный с уступом, конус 43° (укороч.), для МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винт	1,970
02128	Абатмент CAD/CAM с уступом для МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,970
00477	Абатмент-основание для мультиюнита произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,650
00484	Абатмент титановый, конус 43°, для МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	2,750
00372	Абатмент выжигаемый для МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,200
01656	Ультравинт 1.27 для конструкций без титановых оснований из ZrO ₂ и РММА для МУА УЛЬТР	1,100
00882	Винт 1.27 для комплекующих к МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ	970
02295	Винт 1.27 трансфера для закрытой ложки (V. 2), совм. с МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ	660
00505	Винт 1.27 трансфера для открытой ложки (V. 1), совместим с МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ	730
02070	Винт трансфера для открытой ложки (V. 2) короткий, совм. с МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ	770
02071	Винт трансфера для открытой ложки (V. 2) длинный, совм. с МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ	770
03142	Винт 1.27 трансфера для открытой ложки (V. 2) короткий, совм. с МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ	770
03147	Винт 1.27 трансфера для открытой ложки (V. 2) длинный, совм. с МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ	770
00778	Колпачок защитный, для полировки конструкций на МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ	550
01242	Держатель универсальный для МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ	165
03401	Отвертка для прямых МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с отверстием (длина раб. части 13 мм)	2,420
03385	Отвертка для прямых МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом (длина раб. части 13 мм)	3,850
00562	Отвертка для прямых МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ, короткая (длина раб. части 10 мм)	2,420
00552	Отвертка для прямых МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ, длинная (длина раб. части 20 мм)	2,420
Винты		
02942	Винт 3.6	275
03350	Винт для мультиюнитов угловых произ-ва УЛЬТРАСТОМ, 3.6	275
03475	Винт трансфера для закрытой ложки 3.6 (V. 2)	660
02832	Винт 4.2	275
03832	Винт 4.2 (лабор.)	275

03044	Винт для абатмент-основания углового, аналога GEO LA, 4.2	275
03351	Винт для мультиюнитов угловых произ-ва УЛЬТРАСТОМ, 4.2	275
03472	Винт трансфера для открытой ложки 4.2 (V. 2) короткий	770
03471	Винт трансфера для открытой ложки 4.2 (V. 2) длинный	770
03476	Винт трансфера для закрытой ложки 4.2 (V. 2)	660
02943	Винт 4.8	275
03943	Винт 4.8, лаб	275
03352	Винт для мультиюнитов угловых произ-ва УЛЬТРАСТОМ, 4.8	275
03470	Винт трансфера для открытой ложки 4.8 (V. 2) короткий	770
03469	Винт трансфера для открытой ложки 4.8 (V. 2) длинный	770
03477	Винт трансфера для закрытой ложки 4.8 (V. 2)	660
Втулки		
03087	Втулка для хирургического шаблона, совместима с Astra EV ND, $\varnothing$ 4.6 мм	485
03088	Втулка для хирургического шаблона, совместима с Astra EV WD, $\varnothing$ 5.2 мм	485
Инструменты		
00407	Отвертка 1.27 клинич. (длина раб. части 10 мм)	2,420
02544	Отвертка 1.27 клинич., V. 2 (длина раб. части 13 мм)	2,420
02545	Отвертка 1.27 клинич., V. 2 (длина раб. части 17 мм)	2,420
00406	Отвертка 1.27 клинич. (длина раб. части 20 мм)	2,420
02401	Отвертка 1.27 лабор. (длина раб. части 17 мм)	3,850
01862	Отвертка 1.27 лабор. (длина раб. части 20 мм)	3,850
00405	Отвертка 1.27 лабор. (длина раб. части 30 мм)	2,420
00985	Отвертка машинная 1.27 короткая (длина раб. части 6 мм)	1,210
01017	Отвертка машинная 1.27 длинная (длина раб. части 15 мм)	1,210
03266	Адаптер для отвертки универсальной	350
00425	Ключ динамометрический	20,650

Арт.	Совместимо с B&B Dental	Цена, руб.
Заглушка для имплантата		
01946	Заглушка, Н-1.0	825
Формирователи десны		
03555	Формирователь десны, ø4.0, Н-5.0	730
03556	Формирователь десны, ø4.0, Н-6.0	730
03557	Формирователь десны, ø4.0, Н-7.0	730
01934	Формирователь десны, ø5.0, Н-2.0	730
01935	Формирователь десны, ø5.0, Н-3.0	730
01936	Формирователь десны, ø5.0, Н-4.0	730
01937	Формирователь десны, ø5.0, Н-5.0	730
01938	Формирователь десны, ø6.0, Н-7.0	730
Трансферы		
02315	Трансфер для закрытой ложки (V. 2), F10.5, с винтом и 2 колпачками	1,090
02316	Трансфер для закрытой ложки (V. 2), F12.5, с винтом и 2 колпачками	1,090
02211	Трансфер для открытой ложки (V. 2), короткий F12, с винтом	1,310
02213	Трансфер для открытой ложки (V. 2), длинный F14, с винтом	1,310
Аналоги имплантата		
01883	Аналог имплантата	1,090
01886	3D-аналог имплантата, с винтом (V. 2)	1,475
Сканмаркеры		
01885	Сканмаркер универсальный (Ti + PEEK)	2,420
Основания титановые, аналог GEO		
01891	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), Н-1.3, с винтом + винт-экстрактор	655
01892	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), Н-2.0, с винтом + винт-экстрактор	655
01893	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), Н-3.0, с винтом + винт-экстрактор	655
	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), Н-4.0, с винтом + винт-экстрактор	655
01888	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), Н-1.3, с винтом + винт-экстрактор	655
01889	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), Н-2.0, с винтом + винт-экстрактор	655
01890	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), Н-3.0, с винтом + винт-экстрактор	655
	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), Н-4.0, с винтом + винт-экстрактор	655
Основания титановые, аналог GEO, с покрытием нитридом титана TiN		
	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), Н-1.3, TiN, с 2 винтами + винт-экстрактор	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), Н-2.0, TiN, с 2 винтами + винт-экстрактор	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), Н-3.0, TiN, с 2 винтами + винт-экстрактор	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), Н-4.0, TiN, с 2 винтами + винт-экстрактор	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), Н-1.3, TiN, с 2 винтами + винт-экстрактор	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), Н-2.0, TiN, с 2 винтами + винт-экстрактор	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), Н-3.0, TiN, с 2 винтами + винт-экстрактор	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), Н-4.0, TiN, с 2 винтами + винт-экстрактор	1,800
Основания титановые, аналог GEO, с покрытием нитридом циркония ZrN		
	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), Н-1.3, ZrN, с 2 винтами + винт-экстрактор	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), Н-2.0, ZrN, с 2 винтами + винт-экстрактор	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), Н-3.0, ZrN, с 2 винтами + винт-экстрактор	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), Н-4.0, ZrN, с 2 винтами + винт-экстрактор	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), Н-1.3, ZrN, с 2 винтами + винт-экстрактор	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), Н-2.0, ZrN, с 2 винтами + винт-экстрактор	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), Н-3.0, ZrN, с 2 винтами + винт-экстрактор	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), Н-4.0, ZrN, с 2 винтами + винт-экстрактор	1,800
Абатменты прямые		
01939	Абатмент титановый прямой (1 мм)	1,815
01940	Абатмент титановый прямой (2 мм)	1,815
01941	Абатмент титановый прямой (3 мм)	1,815
01942	Абатмент титановый прямой (4 мм)	1,815
Абатменты временные		
01943	Абатмент временный (один.), Н-1.0, с винтом	1,815
01944	Абатмент временный (один.), Н-2.0, с винтом	1,815

01945	Абатмент временный (один.), Н-3.0, с винтом	1,815
Абатменты выжигаемые		
03366	Абатмент выжигаемый, Н-1.5, с винтом	605
Мультиюниты, совместимые с DAS, ø4.0		
02614	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, Н-1	2,190
02615	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, Н-2	2,190
02616	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, Н-3	2,190
02617	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, Н-4	2,190
02644	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, Н-5	2,190
Комплекующие, совместимые с MUA DAS		
02731	Формирователь десны 1.27 прямой, совм. с MUA DAS, Н-4	1,760
02738	Формирователь десны 1.27 конусный, совм. с MUA DAS, Н-4	1,760
02752	Формирователь десны 1.27 обратный конус, совм. с MUA DAS, Н-4	1,760
02745	Формирователь десны 1.27 анатомический, совм. с MUA DAS, Н-4	1,760
02656	Трансфер для открытой ложки (один.) совм. с MUA DAS, с винтом	1,950
02661	Трансфер для открытой ложки (мост.) совм. с MUA DAS, с винтом	1,950
02801	Аналог мультиюнита, совм. с MUA DAS	850
02802	3D-Аналог мультиюнита, совм. с MUA DAS, с винтом	1,475
02651	Абатмент временный совм. с MUA DAS, с винтом	1,970
02649	Абатмент-основание (один.), совм. с MUA DAS, L-5, с винтом	1,650
02648	Абатмент-основание (мост.), совм. с MUA DAS, L-5, с винтом	1,650
02650	Абатмент-основание (мост.), совм. с MUA DAS, L-9.5, с винтом	1,650
02717	Винт 1.27 для комплекующих, совм. с MUA DAS, а также для балочных и цельномет. конструкций (фиолет.)	970
02652	Винт Dynamic для комплекующих, совм. с MUA DAS, а также для балочных и цельномет. конструкций (фиолет.)	970
02817	Винт 1.27 для PMMA-конструкций (зеленый) M2x0,25, совм. с MUA DAS	970
2653	Винт Dynamic для PMMA-конструкций (зеленый) M2x0,25, совм. с MUA DAS	
03127	Винт 1.27 для циркониевых конструкций без титановых оснований (желтый), совм. с MUA DAS	1,100
03213	Винт Dynamic для циркониевых конструкций без титановых оснований (желтый), совм. с MUA DAS	970
03108	Винт 1.27 трансфера для открытой ложки (один.), совм. с MUA DAS	770
03104	Винт 1.27 трансфера для открытой ложки (мост.), совм. с MUA DAS	770
03319	Колпачок защитный, для полировки конструкций на MUA DAS	550
02647	Держатель универсальный для мультиюнита, совм. с MUA DAS	165
02811	Отвертка, совм. с MUA DAS, длинная (длина раб. части 12 мм)	2,420
02812	Отвертка, совм. с MUA DAS, длинная (длина раб. части 22 мм)	2,420
03041	Отвертка для угловых винтов, совм. с MUA DAS и GEO Medi LA (длина раб. части 11 мм)	3,500
Мультиюниты прямые		
01900	Абатмент-Мультиюнит прямой (2,0 мм)	2,190
01901	Абатмент-Мультиюнит прямой (3,0 мм)	2,190
01902	Абатмент-Мультиюнит прямой (4,0 мм)	2,190
Мультиюниты угловые		
01912	Абатмент-Мультиюнит угловой 17° (2,5 мм), с винтом	4,390
01913	Абатмент-Мультиюнит угловой 17° (3,5 мм), с винтом	4,390
01914	Абатмент-Мультиюнит угловой 30° (3,5 мм), с винтом	4,390
01915	Абатмент-Мультиюнит угловой 30° (4,5 мм), с винтом	4,390
03191	Абатмент-Мультиюнит угловой 45° (4,5 мм), с винтом	4,390
03192	Абатмент-Мультиюнит угловой 45° (5,5 мм), с винтом	4,390
Комплекующие к мультиюнитам		
01384	Формирователь десны 1.27 прямой (4 мм), для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01388	Формирователь десны 1.27 прямой (6 мм), для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01925	Формирователь десны 1.27 конусный (4 мм), для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01929	Формирователь десны 1.27 конусный (6 мм), для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01358	Формирователь десны 1.27 обратный конус (4 мм), для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01362	Формирователь десны 1.27 обратный конус (6 мм), для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01785	Формирователь десны 1.27 анатомический (4 мм), для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760

01789	Формирователь десны 1.27 анатомический (6 мм), для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
00886	Трансфер для закрытой ложки для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,200
02292	Трансфер для закрытой ложки (V. 2) L10.5 мм, для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,200
02293	Трансфер для закрытой ложки (V. 2) L12.5 мм, для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,200
00371	Трансфер для открытой ложки (V. 1) для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,420
02068	Трансфер для открытой ложки (V. 2) L10.5 мм, для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,650
02069	Трансфер для открытой ложки (V. 2) L12.5 мм, для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,650
00375	Аналог мультиюнита произ-ва УЛЬТРАСТОМ	850
01773	3D-Аналог мультиюнита произ-ва УЛЬТРАСТОМ (V. 2), с винтом	1,475
00016	Сканмаркер универсальный (РЕЕК), для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	2,640
03132	Сканмаркер универсальный, V. 2 (Ti), для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	2,640
02945	Скан-аналог мультиюнита произ-ва УЛЬТРАСТОМ (Ti + РЕЕК)	2,420
00874	Абатмент временный без уступа, конус 43°, для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,970
00373	Абатмент временный с уступом, конус 43°, для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,970
01309	Абатмент временный с уступом, конус 43° (укороч.), для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,970
02128	Абатмент CAD/CAM с уступом для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,970
00477	Абатмент-основание для мультиюнита произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,650
00484	Абатмент титановый, конус 43°, для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	2,750
00372	Абатмент выжигаемый для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,200
01656	Ультравинт 1.27 для конструкций без титановых оснований из ZrO ₂ и РММА для МUA УЛЬТРАСТОМ	1,100
00882	Винт 1.27 для комплектующих к МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	970
02295	Винт 1.27 трансфера для закрытой ложки (V. 2), совм. с МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	660
00505	Винт 1.27 трансфера для открытой ложки (V. 1), совместим с МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	730
02070	Винт трансфера для открытой ложки (V. 2) короткий, совм. с МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	770
02071	Винт трансфера для открытой ложки (V. 2) длинный, совм. с МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	770
03142	Винт 1.27 трансфера для открытой ложки (V. 2) короткий, совм. с МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	770
03147	Винт 1.27 трансфера для открытой ложки (V. 2) длинный, совм. с МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	770
00778	Колпачок защитный, для полировки конструкций на МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	550
01242	Держатель универсальный для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	165
03401	Отвертка для прямых МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с отверстием (длина раб. части 13 мм)	2,420
03385	Отвертка для прямых МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом (длина раб. части 13 мм)	3,850
00562	Отвертка для прямых МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, короткая (длина раб. части 10 мм)	2,420
00552	Отвертка для прямых МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, длинная (длина раб. части 20 мм)	2,420
Винты		
01884	Винт	275
03885	Винт (лабор.)	275
01906	Винт для мультиюнитов угловых произ-ва УЛЬТРАСТОМ	275
02317	Винт трансфера для закрытой ложки (V. 2)	660
02212	Винт трансфера для открытой ложки (V. 2) короткий	770
02214	Винт трансфера для открытой ложки (V. 2) длинный	770
02093	Винт-экстрактор	275
Инструменты		
01932	Коннектор для введения 3D-аналога, с винтом	550
00407	Отвертка 1.27 клинич. (длина раб. части 10 мм)	2,420
02544	Отвертка 1.27 клинич., V. 2 (длина раб. части 13 мм)	2,420
02545	Отвертка 1.27 клинич., V. 2 (длина раб. части 17 мм)	2,420
00406	Отвертка 1.27 клинич. (длина раб. части 20 мм)	2,420
02401	Отвертка 1.27 лабор. (длина раб. части 17 мм)	3,850
01862	Отвертка 1.27 лабор. (длина раб. части 20 мм)	3,850
00405	Отвертка 1.27 лабор. (длина раб. части 30 мм)	2,420
00985	Отвертка машинная 1.27 короткая (длина раб. части 6 мм)	1,210
01017	Отвертка машинная 1.27 длинная (длина раб. части 15 мм)	1,210
03266	Адаптер для отвертки универсальной	350
00425	Ключ динамометрический	20,650

Арт.	Совместимо с Dentium / Impro	Цена, руб.
Заглушка для имплантата		
01509	Заглушка, Н-0.0	825
01598	Заглушка, Н-2.0	825
Формирователи десны		
00503	Формирователь десны, ø4.5, Н-4	730
01298	Формирователь десны, ø4.5, Н-5	730
01297	Формирователь десны, ø5.3, Н-7	730
01295	Формирователь десны, ø6.0, Н-5	730
01296	Формирователь десны, ø6.0, Н-7	730
Индексы прикуса Bite		
01907	Индекс прикуса Bite, ø5.5, Н-4	730
	Индекс прикуса Bite, ø5.5, Н-6	730
01909	Индекс прикуса Bite, ø5.5, Н-8	730
01910	Индекс прикуса Bite, ø5.5, Н-10	730
01911	Индекс прикуса Bite, ø5.5, Н-12	730
Трансферы		
00531	Трансфер для закрытой ложки, с винтом	1,090
02390	Трансфер для закрытой ложки (V. 2), F10.5, с винтом и 2 колпачками	1,090
02393	Трансфер для закрытой ложки (V. 2), F12.5, с винтом и 2 колпачками	1,090
02144	Трансфер для открытой ложки (V. 2), короткий F12, с винтом	1,310
02146	Трансфер для открытой ложки (V. 2), длинный F14, с винтом	1,310
Аналоги имплантата		
00581	Аналог имплантата к платформе ø3,6	1,090
01887	3D-аналог имплантата для ø3,6, с винтом (V. 2)	1,475
00384	Аналог имплантата к платформам ø4,0/4,5/5,0/6,0/7,0	1,090
01761	3D-аналог имплантата для ø4,0/4,5/5,0, с винтом (V. 2)	1,475
Сканмаркеры		
01868	Сканмаркер универсальный для ø3,6 (Ti + PEEK)	2,420
00786	Сканмаркер универсальный для ø4,0/4,5/5,0/6,0/7,0 (Ti + PEEK)	2,420
02462	Сканмаркер универсальный для ø4,0/4,5/5,0/6,0/7,0 (Ti + PEEK), V. 2	2,420
Премиллы		
01593	Премилл абатмент для холдера ARUM, ø10 мм, с винтом	1,045
01055	Премилл абатмент для холдера MEDENTIKA, ø11.5 мм, с винтом	990
Основания титановые, аналог GEO		
01126	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), Н-1.3, с винтом	655
01127	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), Н-2.0, с винтом	655
01128	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), Н-3.0, с винтом	655
02834	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), Н-4.0, с винтом	655
01129	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), Н-1.3, с винтом	655
01130	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), Н-2.0, с винтом	655
01131	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), Н-3.0, с винтом	655
02833	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), Н-4.0, с винтом	655
Основания титановые, аналог GEO, с покрытием нитридом титана TiN		
51126	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), Н-1.3, TiN, с 2 винтами	1,800
51127	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), Н-2.0, TiN, с 2 винтами	1,800
51128	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), Н-3.0, TiN, с 2 винтами	1,800
52834	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), Н-4.0, TiN, с 2 винтами	1,800
51129	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), Н-1.3, TiN, с 2 винтами	1,800
51130	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), Н-2.0, TiN, с 2 винтами	1,800
51131	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), Н-3.0, TiN, с 2 винтами	1,800
52833	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), Н-4.0, TiN, с 2 винтами	1,800
Основания титановые, аналог GEO, с покрытием нитридом циркония ZrN		
	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), Н-1.3, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), Н-2.0, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), Н-3.0, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), Н-4.0, ZrN, с 2 винтами	1,800

	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), H-1.3, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), H-2.0, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), H-3.0, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), H-4.0, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Основания титановые, совместимые с NT-trading	
00225	Абатмент-основание (один.), с винтом	550
00226	Абатмент-основание (мост.), с винтом	550
	Основания титановые, совместимые с CAD/CAM Sirona	
00270	Абатмент-основание, аналог Sirona (один.), с винтом	1,815
00176	Абатмент-основание, аналог Sirona (мост.), с винтом	1,815
	Абатменты прямые	
00217	Абатмент титановый прямой (1 мм), с винтом	1,200
00218	Абатмент титановый прямой (2 мм), с винтом	1,200
00667	Абатмент титановый прямой (3 мм), с винтом	1,200
	Абатменты угловые	
00221	Абатмент титановый угловой 15° (1 мм), с винтом	2,750
00222	Абатмент титановый угловой 15° (3 мм), с винтом	2,750
	Абатменты временные	
00479	Абатмент временный (один.), H-1.0, с винтом	1,200
00654	Абатмент временный (один.), H-1.5, с винтом	1,200
00480	Абатмент временный (мост.), H-1.0, с винтом	1,200
00655	Абатмент временный (мост.), H-1.5, с винтом	1,200
	Абатменты выжигаемые	
00271	Абатмент выжигаемый, с винтом	605
	Мультиюниты, совместимые с DAS, ø4.0	
02566	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, H-0.5	2,190
02352	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, H-1	2,190
02353	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, H-2	2,190
02354	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, H-3	2,190
02355	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, H-4	2,190
02567	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, H-5	2,190
	Комплектующие, совместимые с MUA DAS	
02731	Формирователь десны 1.27 прямой, совм. с MUA DAS, H-4	1,760
02738	Формирователь десны 1.27 конусный, совм. с MUA DAS, H-4	1,760
02752	Формирователь десны 1.27 обратный конус, совм. с MUA DAS, H-4	1,760
02745	Формирователь десны 1.27 анатомический, совм. с MUA DAS, H-4	1,760
02656	Трансфер для открытой ложки (один.) совм. с MUA DAS, с винтом	1,950
02661	Трансфер для открытой ложки (мост.) совм. с MUA DAS, с винтом	1,950
02801	Аналог мультиюнита, совм. с MUA DAS	850
02802	3D-Аналог мультиюнита, совм. с MUA DAS, с винтом	1,475
02651	Абатмент временный совм. с MUA DAS, с винтом	1,970
02649	Абатмент-основание (один.), совм. с MUA DAS, L-5, с винтом	1,650
02648	Абатмент-основание (мост.), совм. с MUA DAS, L-5, с винтом	1,650
02650	Абатмент-основание (мост.), совм. с MUA DAS, L-9.5, с винтом	1,650
02717	Винт 1.27 для комплектующих, совм. с MUA DAS, а также для балочных и цельномет. конструкций (фиолет.)	970
02652	Винт Dupaіс для комплектующих, совм. с MUA DAS, а также для балочных и цельномет. конструкций (фиолет.)	970
02817	Винт 1.27 для РММА-конструкций (зеленый) M2x0,25 , совм. с MUA DAS	970
02653	Винт Dupaіс для РММА-конструкций (зеленый) M2x0,25 , совм. с MUA DAS	
03127	Винт 1.27 для циркониевых конструкций без титановых оснований (желтый), совм. с MUA DAS	1,100
03213	Винт Dupaіс для циркониевых конструкций без титановых оснований (желтый), совм. с MUA DAS	970
03108	Винт 1.27 трансфера для открытой ложки (один.), совм. с MUA DAS	770
03104	Винт 1.27 трансфера для открытой ложки (мост.), совм. с MUA DAS	770
03319	Колпачок защитный, для полировки конструкций на MUA DAS	550
02647	Держатель универсальный для мультиюнита, совм. с MUA DAS	165

02811	Отвертка, совм. с MUA DAS, длинная (длина раб. части 12 мм)	2,420
02812	Отвертка, совм. с MUA DAS, длинная (длина раб. части 22 мм)	2,420
03041	Отвертка для угловых винтов, совм. с MUA DAS и GEO Medi LA (длина раб. части 11 мм)	3,500
Мультиюниты прямые		
00900	Абатмент-Мультиюнит прямой (1,5 мм)	2,190
00901	Абатмент-Мультиюнит прямой (2,5 мм)	2,190
00902	Абатмент-Мультиюнит прямой (3,5 мм)	2,190
00903	Абатмент-Мультиюнит прямой (4,5 мм)	2,190
Мультиюниты угловые		
01270	Абатмент-Мультиюнит угловой 17° (2,5 мм), с винтом	4,390
01271	Абатмент-Мультиюнит угловой 17° (3,5 мм), с винтом	4,390
01272	Абатмент-Мультиюнит угловой 30° (3,5 мм), с винтом	4,390
01273	Абатмент-Мультиюнит угловой 30° (4,5 мм), с винтом	4,390
01512	Абатмент-Мультиюнит угловой 45° (4,5 мм), с винтом	4,390
01513	Абатмент-Мультиюнит угловой 45° (5,5 мм), с винтом	4,390
Комплекующие к мультиюнитам		
01384	Формирователь десны 1.27 прямой (4 мм), для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01388	Формирователь десны 1.27 прямой (6 мм), для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01925	Формирователь десны 1.27 конусный (4 мм), для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01929	Формирователь десны 1.27 конусный (6 мм), для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01358	Формирователь десны 1.27 обратный конус (4 мм), для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01362	Формирователь десны 1.27 обратный конус (6 мм), для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01785	Формирователь десны 1.27 анатомический (4 мм), для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01789	Формирователь десны 1.27 анатомический (6 мм), для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
00886	Трансфер для закрытой ложки для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,200
02292	Трансфер для закрытой ложки (V. 2) L10.5 мм, для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,200
02293	Трансфер для закрытой ложки (V. 2) L12.5 мм, для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,200
00371	Трансфер для открытой ложки (V. 1) для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,420
02068	Трансфер для открытой ложки (V. 2) L10.5 мм, для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,650
02069	Трансфер для открытой ложки (V. 2) L12.5 мм, для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,650
00375	Аналог мультиюнита произ-ва УЛЬТРАСТОМ	850
01773	3D-Аналог мультиюнита произ-ва УЛЬТРАСТОМ (V. 2), с винтом	1,475
00016	Сканмаркер универсальный (РЕЕК), для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	2,640
03132	Сканмаркер универсальный, V. 2 (Ti), для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	2,640
02945	Скан-аналог мультиюнита произ-ва УЛЬТРАСТОМ (Ti + РЕЕК)	2,420
00874	Абатмент временный без уступа, конус 43°, для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,970
00373	Абатмент временный с уступом, конус 43°, для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,970
01309	Абатмент временный с уступом, конус 43° (укороч.), для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,970
02128	Абатмент CAD/CAM с уступом для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,970
00477	Абатмент-основание для мультиюнита произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,650
00484	Абатмент титановый, конус 43°, для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	2,750
00372	Абатмент выжигаемый для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,200
01656	УльтраВинт 1.27 для конструкций без титановых оснований из ZrO ₂ и PMMA для MUA УЛЬТРАСТОМ	1,100
00882	Винт 1.27 для комплекующих к MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	970
02295	Винт 1.27 трансфера для закрытой ложки (V. 2), совм. с MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	660
00505	Винт 1.27 трансфера для открытой ложки (V. 1), совместим с MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	730
02070	Винт трансфера для открытой ложки (V. 2) короткий, совм. с MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	770
02071	Винт трансфера для открытой ложки (V. 2) длинный, совм. с MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	770
03142	Винт 1.27 трансфера для открытой ложки (V. 2) короткий, совм. с MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	770
03147	Винт 1.27 трансфера для открытой ложки (V. 2) длинный, совм. с MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	770
00778	Колпачок защитный, для полировки конструкций на MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	550
01242	Держатель универсальный для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	165
03401	Отвертка для прямых MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с отверстием (длина раб. части 13 мм)	2,420
03385	Отвертка для прямых MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом (длина раб. части 13 мм)	3,850
00562	Отвертка для прямых MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, короткая (длина раб. части 10 мм)	2,420
00552	Отвертка для прямых MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, длинная (длина раб. части 20 мм)	2,420
Винты		
00249	Винт	275

03249	Винт (лабор.)	275
03024	Винт для абатмент-основания углового, аналога GEO LA	275
01119	Винт для 3D-аналога (шлиц)	275
01269	Винт для мультиюнитов угловых произ-ва УЛЬТРАСТОМ	275
00530	Винт трансфера для закрытой ложки	660
02288	Винт трансфера для закрытой ложки (V. 2)	660
00516	Винт трансфера для открытой ложки	660
02145	Винт трансфера для открытой ложки (V. 2) короткий	770
02147	Винт трансфера для открытой ложки (V. 2) длинный	770
01108	Винт коннектора для введения 3D-аналога (арт. 1107)	275
Втулки		
01881	Втулка для хирургического шаблона, совместима с Dentium, ø3,0 мм	485
01869	Втулка для хирургического шаблона, совместима с Dentium, ø4,9 мм	485
Инструменты		
01107	Коннектор для введения 3D-аналога, с винтом	550
00407	Отвертка 1.27 клинич. (длина раб. части 10 мм)	2,420
02544	Отвертка 1.27 клинич., V. 2 (длина раб. части 13 мм)	2,420
02545	Отвертка 1.27 клинич., V. 2 (длина раб. части 17 мм)	2,420
00406	Отвертка 1.27 клинич. (длина раб. части 20 мм)	2,420
02401	Отвертка 1.27 лабор. (длина раб. части 17 мм)	3,850
01862	Отвертка 1.27 лабор. (длина раб. части 30 мм)	3,850
00405	Отвертка 1.27 лабор. (длина раб. части 30 мм)	2,420
00985	Отвертка машинная 1.27 короткая (длина раб. части 6 мм)	1,210
01017	Отвертка машинная 1.27 длинная (длина раб. части 15 мм)	1,210
03266	Адаптер для отвертки универсальной	350
00425	Ключ динамометрический	20,650

Арт.	Совместимо с <i>Neo Biotech</i>	Цена, руб.
Заглушка для имплантата		
01599	Заглушка, Н-0.0	825
01600	Заглушка, Н-2.0	825
Формирователи десны		
01539	Формирователь десны, ø4.5, Н-4	730
01540	Формирователь десны, ø4.5, Н-5	730
01541	Формирователь десны, ø5.3, Н-7	730
01542	Формирователь десны, ø6.0, Н-5	730
01543	Формирователь десны, ø6.0, Н-7	730
03128	Формирователь десны, ø8.0, Н-4	730
03129	Формирователь десны, ø8.0, Н-5	730
03131	Формирователь десны, ø8.0, Н-6	730
Трансферы		
01567	Трансфер для закрытой ложки, с винтом	1,090
02321	Трансфер для закрытой ложки (V. 2), F10.5, с винтом и 2 колпачками	1,090
02322	Трансфер для закрытой ложки (V. 2), F12.5, с винтом и 2 колпачками	1,090
01569	Трансфер для открытой ложки, с винтом	1,090
02153	Трансфер для открытой ложки (V. 2), короткий F12, с винтом	1,310
02155	Трансфер для открытой ложки (V. 2), длинный F14, с винтом	1,310
Аналоги имплантата		
01627	Аналог имплантата для ø3,5	1,090
01628	Аналог имплантата для ø3,7/3,8/4,0/4,5	1,090
01774	3D-аналог имплантата для ø3,7/3,8/4,0/4,5, с винтом (V. 2)	1,475
Сканмаркеры		
02598	Сканмаркер универсальный ø3,5 (Ti + PEEK)	2,420
01484	Сканмаркер универсальный ø3,7/3,8/4,0/4,5 (Ti + PEEK)	2,420
Премиллы		
01642	Премилл абатмент для холдера ARUM, ø10 мм, с винтом	1,045
01626	Премилл абатмент для холдера MEDENTIKA, ø11.5 мм, с винтом	990
Основания титановые, аналог GEO		
01555	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), Н-1.3, с винтом	655
01556	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), Н-2.0, с винтом	655
01557	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), Н-3.0, с винтом	655
	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), Н-4.0, с винтом	655
01552	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), Н-1.3, с винтом	655
01553	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), Н-2.0, с винтом	655
01554	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), Н-3.0, с винтом	655
	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), Н-4.0, с винтом	655
Основания титановые, аналог GEO, с покрытием нитридом титана TiN		
51555	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), Н-1.3, TiN, с 2 винтами	1,800
51556	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), Н-2.0, TiN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), Н-3.0, TiN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), Н-4.0, TiN, с 2 винтами	1,800
51552	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), Н-1.3, TiN, с 2 винтами	1,800
51553	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), Н-2.0, TiN, с 2 винтами	1,800
51454	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), Н-3.0, TiN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), Н-4.0, TiN, с 2 винтами	1,800
Основания титановые, аналог GEO, с покрытием нитридом циркония ZrN		
	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), Н-1.3, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), Н-2.0, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), Н-3.0, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), Н-4.0, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), Н-1.3, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), Н-2.0, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), Н-3.0, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), Н-4.0, ZrN, с 2 винтами	1,800

	Основания титановые, совместимые с NT-trading	
01526	Абатмент-основание (один.), Н-1.0, с винтом	550
01527	Абатмент-основание (мост.), Н-1.0, с винтом	550
	Основания титановые, совместимые с CAD/CAM Sirona	
01528	Абатмент-основание, аналог Sirona (один.), с винтом	1,815
01529	Абатмент-основание, аналог Sirona (мост.), с винтом	1,815
	Абатменты прямые	
01530	Абатмент титановый прямой (1 мм), с винтом	1,200
01531	Абатмент титановый прямой (2 мм), с винтом	1,200
01532	Абатмент титановый прямой (3 мм), с винтом	1,200
	Абатменты угловые	
01997	Абатмент титановый угловой 15° (1 мм), с винтом	2,750
01533	Абатмент титановый угловой 15° (3 мм), с винтом	2,750
	Абатменты временные	
01536	Абатмент временный (один.), Н-1.0, с винтом	1,200
01537	Абатмент временный (один.), Н-1.5, с винтом	1,200
01534	Абатмент временный (мост.), Н-1.0, с винтом	1,200
01535	Абатмент временный (мост.), Н-1.5, с винтом	1,200
	Абатменты выжигаемые	
01538	Абатмент выжигаемый, с винтом	605
	Мультиюниты, совместимые с DAS, ø4.0	
02574	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, Н-0.5	2,190
02379	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, Н-1	2,190
02380	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, Н-2	2,190
02381	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, Н-3	2,190
02382	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, Н-4	2,190
02575	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, Н-5	2,190
	Комплектующие, совместимые с MUA DAS	
02730	Формирователь десны 1.2 прямой, совм. с MUA DAS, Н-4	1,760
02737	Формирователь десны 1.2 конусный, совм. с MUA DAS, Н-4	1,760
02751	Формирователь десны 1.2 обратный конус, совм. с MUA DAS, Н-4	1,760
02744	Формирователь десны 1.2 анатомический, совм. с MUA DAS, Н-4	1,760
02656	Трансфер для открытой ложки (один.) совм. с MUA DAS, с винтом	1,950
02661	Трансфер для открытой ложки (мост.) совм. с MUA DAS, с винтом	1,950
02801	Аналог мультиюнита, совм. с MUA DAS	850
02802	3D-Аналог мультиюнита, совм. с MUA DAS, с винтом	1,475
02651	Абатмент временный совм. с MUA DAS, с винтом	1,970
02649	Абатмент-основание (один.), совм. с MUA DAS, L-5, с винтом	1,650
02648	Абатмент-основание (мост.), совм. с MUA DAS, L-5, с винтом	1,650
02650	Абатмент-основание (мост.), совм. с MUA DAS, L-9.5, с винтом	1,650
02716	Винт 1.2 для комплектующих, совм. с MUA DAS, а также для балочных и цельномет. конструкций (фиолет.)	970
02652	Винт Dynapac для комплектующих, совм. с MUA DAS, а также для балочных и цельномет. конструкций (фиолет.)	970
	Винт 1.2 для PMMA-конструкций (зеленый) M2x0,25 , совм. с MUA DAS	
2653	Винт Dynapac для PMMA-конструкций (зеленый) M2x0,25 , совм. с MUA DAS	
02992	Винт 1.2 для циркониевых конструкций без титановых оснований (желтый), совм. с MUA DAS	1,100
03213	Винт Dynapac для циркониевых конструкций без титановых оснований (желтый), совм. с MUA DAS	970
02657	Винт 1.2 трансфера для открытой ложки (один.), совм. с MUA DAS	770
02662	Винт 1.2 трансфера для открытой ложки (мост.), совм. с MUA DAS	770
03319	Колпачок защитный, для полировки конструкций на MUA DAS	550
02647	Держатель универсальный для мультиюнита, совм. с MUA DAS	165
02811	Отвертка, совм. с MUA DAS, длинная (длина раб. части 12 мм)	2,420
02812	Отвертка, совм. с MUA DAS, длинная (длина раб. части 22 мм)	2,420
03041	Отвертка для угловых винтов, совм. с MUA DAS и CEO med SA (длина раб. части 11 мм)	3,500
	Мультиюниты прямые	

01558	Абатмент-Мультиюнит прямой (1,5 мм)	2,190
01559	Абатмент-Мультиюнит прямой (2,5 мм)	2,190
01560	Абатмент-Мультиюнит прямой (3,5 мм)	2,190
01561	Абатмент-Мультиюнит прямой (4,5 мм)	2,190
Мультиюниты угловые		
01545	Абатмент-Мультиюнит угловой 17° (2,5 мм), с винтом	4,390
01546	Абатмент-Мультиюнит угловой 17° (3,5 мм), с винтом	4,390
01547	Абатмент-Мультиюнит угловой 30° (3,5 мм), с винтом	4,390
01548	Абатмент-Мультиюнит угловой 30° (4,5 мм), с винтом	4,390
01549	Абатмент-Мультиюнит угловой 45° (4,5 мм), с винтом	4,390
01550	Абатмент-Мультиюнит угловой 45° (5,5 мм), с винтом	4,390
Комплекующие к мультиюнитам		
01383	Формирователь десны 1.2 прямой (4 мм), для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01387	Формирователь десны 1.2 прямой (6 мм), для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01924	Формирователь десны 1.2 конусный (4 мм), для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01928	Формирователь десны 1.2 конусный (6 мм), для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01357	Формирователь десны 1.2 обратный конус (4 мм), для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01361	Формирователь десны 1.2 обратный конус (6 мм), для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01784	Формирователь десны 1.2 анатомический (4 мм), для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01788	Формирователь десны 1.2 анатомический (6 мм), для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
00885	Трансфер для закрытой ложки для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,200
02292	Трансфер для закрытой ложки (V. 2) L10.5 мм, для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с вин	1,200
02293	Трансфер для закрытой ложки (V. 2) L12.5 мм, для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с вин	1,200
00371	Трансфер для открытой ложки (V. 1) для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,420
02068	Трансфер для открытой ложки (V. 2) L10.5 мм, для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с вин	1,650
02069	Трансфер для открытой ложки (V. 2) L12.5 мм, для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с вин	1,650
00375	Аналог мультиюнита произ-ва УЛЬТРАСТОМ	850
01773	3D-Аналог мультиюнита произ-ва УЛЬТРАСТОМ (V. 2), с винтом	1,475
00016	Сканмаркер универсальный (РЕЕК), для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	2,640
03132	Сканмаркер универсальный, V. 2 (Ti), для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	2,640
02945	Скан-аналог мультиюнита произ-ва УЛЬТРАСТОМ (Ti + РЕЕК)	2,420
00874	Абатмент временный без уступа, конус 43°, для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,970
00373	Абатмент временный с уступом, конус 43°, для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,970
01309	Абатмент временный с уступом, конус 43° (укороч.), для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ,	1,970
02128	Абатмент CAD/CAM с уступом для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,970
00477	Абатмент-основание для мультиюнита произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,650
00484	Абатмент титановый, конус 43°, для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	2,750
00372	Абатмент выжигаемый для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,200
01655	Ультравинт 1.2 для конструкций без титановых оснований из ZrO ₂ и РММА для МUA УЛ	1,100
00881	Винт 1.2 для комплекующих к МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	970
03881	Винт 1.2 (лабор.) для комплекующих к МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	970
02294	Винт 1.2 трансфера для закрытой ложки (V. 2), совм. с МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	660
01323	Винт 1.2 трансфера для открытой ложки (V. 1), совместим с МUA произ-ва УЛЬТРАСТО	730
02070	Винт трансфера для открытой ложки (V. 2) короткий, совм. с МUA произ-ва УЛЬТРАСТ	770
02071	Винт трансфера для открытой ложки (V. 2) длинный, совм. с МUA произ-ва УЛЬТРАСТ	770
03141	Винт 1.2 трансфера для открытой ложки (V. 2) короткий, совм. с МUA произ-ва УЛЬТР	770
03146	Винт 1.2 трансфера для открытой ложки (V. 2) длинный, совм. с МUA произ-ва УЛЬТР	770
00778	Колпачок защитный, для полировки конструкций на МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	550
01242	Держатель универсальный для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	165
03401	Отвертка для прямых МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с отверстием (длина раб. части 13	2,420
03385	Отвертка для прямых МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом (длина раб. части 13 мм)	3,850
00562	Отвертка для прямых МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, короткая (длина раб. части 10 мм)	2,420
00552	Отвертка для прямых МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, длинная (длина раб. части 20 мм)	2,420
Винты		
00879	Винт, совместим с NeoBiotech	275
03879	Винт (лабор.), совместим с NeoBiotech	275
01119	Винт для 3D-аналога (шлиц)	275
01614	Винт NBT для мультиюнитов угловых произ-ва УЛЬТРАСТОМ	275

01566	Винт трансфера для закрытой ложки	660
02323	Винт трансфера для закрытой ложки (V. 2)	660
01568	Винт трансфера для открытой ложки	660
02154	Винт трансфера для открытой ложки (V. 2) короткий	770
02156	Винт трансфера для открытой ложки (V. 2) длинный	770
01108	Винт коннектора для введения 3D-аналога (арт. 1107)	275
Втулки		
01170	Втулка для хирургического шаблона, совместима с Neobiotech, ø5,2 мм	485
Инструменты		
01107	Коннектор для введения 3D-аналога, с винтом	550
00410	Отвертка 1.2 клинич. (длина раб. части 10 мм)	2,420
02528	Отвертка 1.2 клинич., V. 2 (длина раб. части 13 мм)	2,420
02529	Отвертка 1.2 клинич., V. 2 (длина раб. части 17 мм)	2,420
00409	Отвертка 1.2 клинич. (длина раб. части 20 мм)	2,420
01863	Отвертка 1.2 лабор. (длина раб. части 20 мм)	3,850
01864	Отвертка 1.2 лабор. (длина раб. части 30 мм)	3,850
00984	Отвертка машинная 1.2 короткая (длина раб. части 6 мм)	1,210
01016	Отвертка машинная 1.2 длинная (длина раб. части 15 мм)	1,210
03266	Адаптер для отвертки универсальной	350
00425	Ключ динамометрический	20,650

Арт.	Совместимо с Nobel Conical Connection	Цена, руб.
	NP - ø3,5 (фиолетовый) RP - ø4,3/5,0 (желтый)	
Заглушка для имплантата		
01514	Заглушка NP, Н-0.0	825
01615	Заглушка NP, Н-2.0	825
01515	Заглушка RP, Н-0.0	825
01616	Заглушка RP, Н-2.0	825
Формирователи десны		
00572	Формирователь десны NP, ø5.0, Н-3 для мостовидных конструкций	730
00569	Формирователь десны NP, ø5.0, Н-3 для одиночных конструкций	730
00571	Формирователь десны NP, ø5.0, Н-5 для мостовидных конструкций	730
00568	Формирователь десны NP, ø5.0, Н-5 для одиночных конструкций	730
00570	Формирователь десны NP, ø5.0, Н-7 для мостовидных конструкций	730
00567	Формирователь десны NP, ø5.0, Н-7 для одиночных конструкций	730
00578	Формирователь десны RP, ø5.0, Н-3 для мостовидных конструкций	730
00574	Формирователь десны RP, ø5.0, Н-3 для одиночных конструкций	730
00577	Формирователь десны RP, ø5.0, Н-5 для мостовидных конструкций	730
00575	Формирователь десны RP, ø5.0, Н-5 для одиночных конструкций	730
00576	Формирователь десны RP, ø5.0, Н-7 для мостовидных конструкций	730
00573	Формирователь десны RP, ø5.0, Н-7 для одиночных конструкций	730
Индексы прикуса Bite		
02416	Индекс прикуса Bite NP, ø4.5, Н-4	730
02417	Индекс прикуса Bite NP, ø4.5, Н-6	730
02418	Индекс прикуса Bite NP, ø4.5, Н-8	730
02419	Индекс прикуса Bite NP, ø4.5, Н-10	730
02420	Индекс прикуса Bite NP, ø4.5, Н-12	730
02421	Индекс прикуса Bite RP, ø5.5, Н-4	730
02422	Индекс прикуса Bite RP, ø5.5, Н-6	730
02423	Индекс прикуса Bite RP, ø5.5, Н-8	730
02424	Индекс прикуса Bite RP, ø5.5, Н-10	730
02425	Индекс прикуса Bite RP, ø5.5, Н-12	730
Трансферы		
00555	Трансфер для закрытой ложки NP, с винтом	1,090
02309	Трансфер для закрытой ложки NP (V. 2), F10.5, с винтом и 2 колпачками	1,090
02310	Трансфер для закрытой ложки NP (V. 2), F12.5, с винтом и 2 колпачками	1,090
00535	Трансфер для открытой ложки NP, с винтом	1,090
02165	Трансфер для открытой ложки NP (V. 2), короткий F12, с винтом	1,310
02167	Трансфер для открытой ложки NP (V. 2), длинный F14, с винтом	1,310
00543	Трансфер для закрытой ложки RP, с винтом	1,090
02312	Трансфер для закрытой ложки RP (V. 2), F10.5, с винтом и 2 колпачками	1,090
02313	Трансфер для закрытой ложки RP (V. 2), F12.5, с винтом и 2 колпачками	1,090
02161	Трансфер для открытой ложки RP (V. 2), короткий F12, с винтом	1,310
02163	Трансфер для открытой ложки RP (V. 2), длинный F14, с винтом	1,310
Аналоги имплантата		
00381	Аналог имплантата NP	1,090
01049	3D-аналог имплантата NP, с винтом	1,475
01771	3D-аналог имплантата NP, с винтом (V. 2)	1,475
00382	Аналог имплантата RP	1,090
01772	3D-аналог имплантата RP, с винтом (V. 2)	1,475
Сканмаркеры		
00789	Сканмаркер универсальный NP (Ti + PEEK)	2,420
03248	Сканмаркер универсальный NP (Ti), V. 2	2,420
02515	Сканмаркер универсальный NP (Ti + PEEK), V. 2	2,420
00610	Сканмаркер лабораторный NP (Ti), с винтом	1,090
02665	Сканмаркер универсальный RP (Ti + PEEK), V. 2	2,420
00611	Сканмаркер лабораторный RP (Ti), с винтом	1,090

03250	Сканмаркер универсальный RP (Ti), V. 2	2,420
Премиллы		
01624	Премилл абатмент NP для холдера ARUM, ø10 мм, с винтом	1,045
01061	Премилл абатмент NP для холдера MEDENTIKA, ø11.5 мм, с винтом	990
01625	Премилл абатмент RP для холдера ARUM, ø10 мм, с винтом	1,045
01062	Премилл абатмент RP для холдера MEDENTIKA, ø11.5 мм, с винтом	990
Основания титановые, аналог GEO		
01120	Абатмент-основание, аналог GEO, NP (один.), H-1.3, с винтом	655
01121	Абатмент-основание, аналог GEO, NP (один.), H-2.0, с винтом	655
01457	Абатмент-основание, аналог GEO, NP (один.), H-3.0, с винтом	655
03062	Абатмент-основание, аналог GEO, NP (один.), H-4.0, с винтом	655
01122	Абатмент-основание, аналог GEO, NP (мост.), H-1.3, с винтом	655
01458	Абатмент-основание, аналог GEO, NP (мост.), H-2.0, с винтом	655
01459	Абатмент-основание, аналог GEO, NP (мост.), H-3.0, с винтом	655
03061	Абатмент-основание, аналог GEO, NP (мост.), H-4.0, с винтом	655
01123	Абатмент-основание, аналог GEO, RP (один.), H-1.3, с винтом	655
01124	Абатмент-основание, аналог GEO, RP (один.), H-2.0, с винтом	655
01460	Абатмент-основание, аналог GEO, RP (один.), H-3.0, с винтом	655
03064	Абатмент-основание, аналог GEO, RP (один.), H-4.0, с винтом	655
01125	Абатмент-основание, аналог GEO, RP (мост.), H-1.3, с винтом	655
01461	Абатмент-основание, аналог GEO, RP (мост.), H-2.0, с винтом	655
01462	Абатмент-основание, аналог GEO, RP (мост.), H-3.0, с винтом	655
03063	Абатмент-основание, аналог GEO, RP (мост.), H-4.0, с винтом	655
Основания титановые, аналог GEO, с покрытием нитридом титана TiN		
51120	Абатмент-основание, аналог GEO, NP (один.), H-1.3, TiN, с 2 винтами	1,800
51121	Абатмент-основание, аналог GEO, NP (один.), H-2.0, TiN, с 2 винтами	1,800
51457	Абатмент-основание, аналог GEO, NP (один.), H-3.0, TiN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, NP (один.), H-4.0, TiN, с 2 винтами	1,800
51122	Абатмент-основание, аналог GEO, NP (мост.), H-1.3, TiN, с 2 винтами	1,800
51458	Абатмент-основание, аналог GEO, NP (мост.), H-2.0, TiN, с 2 винтами	1,800
51459	Абатмент-основание, аналог GEO, NP (мост.), H-3.0, TiN, с 2 винтами	1,800
53061	Абатмент-основание, аналог GEO, NP (мост.), H-4.0, TiN, с 2 винтами	1,800
51123	Абатмент-основание, аналог GEO, RP (один.), H-1.3, TiN, с 2 винтами	1,800
51124	Абатмент-основание, аналог GEO, RP (один.), H-2.0, TiN, с 2 винтами	1,800
51460	Абатмент-основание, аналог GEO, RP (один.), H-3.0, TiN, с 2 винтами	1,800
53064	Абатмент-основание, аналог GEO, RP (один.), H-4.0, TiN, с 2 винтами	1,800
51125	Абатмент-основание, аналог GEO, RP (мост.), H-1.3, TiN, с 2 винтами	1,800
51461	Абатмент-основание, аналог GEO, RP (мост.), H-2.0, TiN, с 2 винтами	1,800
51462	Абатмент-основание, аналог GEO, RP (мост.), H-3.0, TiN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, RP (мост.), H-4.0, TiN, с 2 винтами	1,800
Основания титановые, аналог GEO, с покрытием нитридом циркония ZrN		
	Абатмент-основание, аналог GEO, NP (один.), H-1.3, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, NP (один.), H-2.0, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, NP (один.), H-3.0, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, NP (один.), H-4.0, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, NP (мост.), H-1.3, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, NP (мост.), H-2.0, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, NP (мост.), H-3.0, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, NP (мост.), H-4.0, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, RP (один.), H-1.3, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, RP (один.), H-2.0, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, RP (один.), H-3.0, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, RP (один.), H-4.0, ZrN, с 2 винтами	1,800
71125	Абатмент-основание, аналог GEO, RP (мост.), H-1.3, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, RP (мост.), H-2.0, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, RP (мост.), H-3.0, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, RP (мост.), H-4.0, ZrN, с 2 винтами	1,800
Основания титановые, совместимые с NT-trading		

00295	Абатмент-основание ø3,0 (один.), Н-1.2, с 2 винтами	760
00296	Абатмент-основание ø3,0 (мост.), Н-1.2, с 2 винтами	760
00203	Абатмент-основание NP (один.), Н-0.8, с винтом	550
00205	Абатмент-основание NP (мост.), Н-0.8, с винтом	550
00204	Абатмент-основание RP (один.), Н-0.8, с винтом	550
00508	Абатмент-основание RP (мост.), Н-0.0, с винтом	550
00206	Абатмент-основание RP (мост.), Н-0.8, с винтом	550
Основания титановые, совместимые с CAD/CAM Sirona		
00172	Абатмент-основание, аналог Sirona, NP (мост.), с винтом	1,815
00164	Абатмент-основание, аналог Sirona, NP (один.), с винтом	1,815
00173	Абатмент-основание, аналог Sirona, RP (мост.), с винтом	1,815
00165	Абатмент-основание, аналог Sirona, RP (один.), с винтом	1,815
Основания титановые (не требуют вклеивания)		
00416	Абатмент-основание (не требует вклеивания) NP (один.), с винтом	1,650
00487	Абатмент-основание (не требует вклеивания) RP (один.), с винтом	1,650
Абатменты прямые		
00207	Абатмент титановый прямой NP (2 мм), с винтом	1,815
00208	Абатмент титановый прямой NP (3 мм), с винтом	1,815
00209	Абатмент титановый прямой RP (2 мм), с винтом	1,815
00210	Абатмент титановый прямой RP (3 мм), с винтом	1,815
01400	Абатмент титановый прямой RP (5 мм), с винтом	1,815
Абатменты угловые		
00211	Абатмент титановый угловой 15°, NP (1 мм), с винтом	3,510
00212	Абатмент титановый угловой 15°, NP (3 мм), с винтом	3,510
00213	Абатмент титановый угловой 15°, RP (1 мм), с винтом	3,510
00214	Абатмент титановый угловой 15°, RP (3 мм), с винтом	3,510
Абатменты временные		
00252	Абатмент временный NP (один.), с винтом	1,815
00485	Абатмент временный NP (мост.), с винтом	1,815
00548	Абатмент временный упрощенный NP (один.), Н-1.5, с винтом	1,815
00549	Абатмент временный упрощенный NP (мост.), Н-1.5, с винтом	1,815
00253	Абатмент временный RP (один.), с винтом	1,815
00486	Абатмент временный RP (мост.), с винтом	1,815
00550	Абатмент временный упрощенный RP (один.), Н-1.5, с винтом	1,815
00551	Абатмент временный упрощенный RP (мост.), Н-1.5, с винтом	1,815
Абатменты выжигаемые		
00250	Абатмент выжигаемый NP, с винтом	605
00251	Абатмент выжигаемый RP, с винтом	605
Мультиюниты, совместимые с DAS, ø4.0		
02590	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, NP, Н-0.5, TiN	2,190
02591	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, NP, Н-1	2,190
02592	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, NP, Н-2	2,190
02593	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, NP, Н-3	2,190
02594	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, NP, Н-4	2,190
02595	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, NP, Н-5	2,190
02600	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, RP, Н-0.5	2,190
02601	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, RP, Н-1	2,190
02602	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, RP, Н-2	2,190
02603	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, RP, Н-3	2,190
02604	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, RP, Н-4	2,190
02605	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, RP, Н-5	2,190
Комплекующие, совместимые с MUA DAS		
02732	Формирователь десны NBL прямой, совм. с MUA DAS, Н-4	
02739	Формирователь десны NBL конусный, совм. с MUA DAS, Н-4	1,760
02753	Формирователь десны NBL обратный конус, совм. с MUA DAS, Н-4	1,760
02746	Формирователь десны NBL анатомический, совм. с MUA DAS, Н-4	
02656	Трансфер для открытой ложки (один.) совм. с MUA DAS, с винтом	1,950
02661	Трансфер для открытой ложки (мост.) совм. с MUA DAS, с винтом	1,950

02801	Аналог мультиюнита, совм. с MUA DAS	850
02802	3D-Аналог мультиюнита, совм. с MUA DAS, с винтом	1,475
02651	Абатмент временный совм. с MUA DAS, с винтом	1,970
02649	Абатмент-основание (один.), совм. с MUA DAS, L-5, с винтом	1,650
02648	Абатмент-основание (мост.), совм. с MUA DAS, L-5, с винтом	1,650
02650	Абатмент-основание (мост.), совм. с MUA DAS, L-9.5, с винтом	1,650
02718	Винт NBL для комплектующих, совм. с MUA DAS, а также для балочных и цельномет. конструкций (фиолет.)	970
02652	Винт Dynamic для комплектующих, совм. с MUA DAS, а также для балочных и цельномет. конструкций (фиолет.)	970
02818	Винт NBL для PMMA-конструкций (зеленый) M2x0,25, совм. с MUA DAS	970
2653	Винт Dynamic для PMMA-конструкций (зеленый) M2x0,25, совм. с MUA DAS	
02994	Винт NBL для циркониевых конструкций без титановых оснований (желтый), совм. с MUA DAS	1,100
03213	Винт Dynamic для циркониевых конструкций без титановых оснований (желтый), совм. с MUA DAS	970
03109	Винт NBL трансфера для открытой ложки (один.), совм. с MUA DAS	770
03105	Винт NBL трансфера для открытой ложки (мост.), совм. с MUA DAS	770
03319	Колпачок защитный, для полировки конструкций на MUA DAS	550
02647	Держатель универсальный для мультиюнита, совм. с MUA DAS	165
02811	Отвертка, совм. с MUA DAS, длинная (длина раб. части 12 мм)	2,420
02812	Отвертка, совм. с MUA DAS, длинная (длина раб. части 22 мм)	2,420
03041	Отвертка для угловых винтов, совм. с MUA DAS и GEO Medi LA (длина раб. части 11 мм)	3,500
Мультиюниты прямые		
00328	Абатмент-Мультиюнит прямой NP (1,5 мм)	2,190
00329	Абатмент-Мультиюнит прямой NP (2,5 мм)	2,190
00330	Абатмент-Мультиюнит прямой NP (3,5 мм)	2,190
00921	Абатмент-Мультиюнит прямой NP (4,5 мм)	2,190
00331	Абатмент-Мультиюнит прямой RP (1,5 мм)	2,190
00332	Абатмент-Мультиюнит прямой RP (2,5 мм)	2,190
00333	Абатмент-Мультиюнит прямой RP (3,5 мм)	2,190
00922	Абатмент-Мультиюнит прямой RP (4,5 мм)	2,190
Мультиюниты угловые		
01260	Абатмент-Мультиюнит угловой NP, 17° (2,5 мм), с винтом	4,390
00335	Абатмент-Мультиюнит угловой NP, 17° (3,5 мм), без внутренней резьбы, с винтом	4,390
01261	Абатмент-Мультиюнит угловой NP, 17° (3,5 мм), с винтом	4,390
00336	Абатмент-Мультиюнит угловой NP, 30° (3,5 мм), без внутренней резьбы, с винтом	4,390
01265	Абатмент-Мультиюнит угловой NP, 30° (3,5 мм), с винтом	4,390
00337	Абатмент-Мультиюнит угловой NP, 30° (4,5 мм), без внутренней резьбы, с винтом	4,390
01266	Абатмент-Мультиюнит угловой NP, 30° (4,5 мм), с винтом	4,390
01579	Абатмент-Мультиюнит угловой NP, 45° (4,5 мм), с винтом	4,390
01580	Абатмент-Мультиюнит угловой NP, 45° (5,5 мм), с винтом	4,390
00338	Абатмент-Мультиюнит угловой RP, 17° (2,5 мм), без внутренней резьбы, с винтом	4,390
01263	Абатмент-Мультиюнит угловой RP, 17° (2,5 мм), с винтом	4,390
00339	Абатмент-Мультиюнит угловой RP, 17° (3,5 мм), без внутренней резьбы, с винтом	4,390
01264	Абатмент-Мультиюнит угловой RP, 17° (3,5 мм), с винтом	4,390
01267	Абатмент-Мультиюнит угловой RP, 30° (3,5 мм), с винтом	4,390
00341	Абатмент-Мультиюнит угловой RP, 30° (4,5 мм), без внутренней резьбы, с винтом	4,390
01268	Абатмент-Мультиюнит угловой RP, 30° (4,5 мм), с винтом	4,390
00919	Абатмент-Мультиюнит угловой RP, 45° (4,5 мм), без внутренней резьбы, с винтом	4,390
01581	Абатмент-Мультиюнит угловой RP, 45° (4,5 мм), с винтом	4,390
01582	Абатмент-Мультиюнит угловой RP, 45° (5,5 мм), с винтом	4,390
Комплектующие к мультиюнитам		
01385	Формирователь десны NBL прямой (4 мм), для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01389	Формирователь десны NBL прямой (6 мм), для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01926	Формирователь десны NBL конусный (4 мм), для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01930	Формирователь десны NBL конусный (6 мм), для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01359	Формирователь десны NBL обратный конус (4 мм), для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760

01363	Формирователь десны NBL обратный конус (6 мм), для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01786	Формирователь десны NBL анатомический (4 мм), для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01790	Формирователь десны NBL анатомический (6 мм), для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
00887	Трансфер для закрытой ложки для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,200
02292	Трансфер для закрытой ложки (V. 2) L10.5 мм, для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,200
02293	Трансфер для закрытой ложки (V. 2) L12.5 мм, для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,200
00371	Трансфер для открытой ложки (V. 1) для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,420
02068	Трансфер для открытой ложки (V. 2) L10.5 мм, для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,650
02069	Трансфер для открытой ложки (V. 2) L12.5 мм, для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,650
00375	Аналог мультиюнита произ-ва УЛЬТРАСТОМ	850
01773	3D-Аналог мультиюнита произ-ва УЛЬТРАСТОМ (V. 2), с винтом	1,475
00016	Сканмаркер универсальный (РЕЕК), для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	2,640
03132	Сканмаркер универсальный, V. 2 (Ti), для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	2,640
02945	Скан-аналог мультиюнита произ-ва УЛЬТРАСТОМ (Ti + РЕЕК)	2,420
00874	Абатмент временный без уступа, конус 43°, для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,970
00373	Абатмент временный с уступом, конус 43°, для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,970
01309	Абатмент временный с уступом, конус 43° (укороч.), для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,970
02128	Абатмент CAD/CAM с уступом для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,970
00477	Абатмент-основание для мультиюнита произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,650
00484	Абатмент титановый, конус 43°, для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	2,750
00372	Абатмент выжигаемый для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,200
01657	Ультравинт NBL для конструкций без титановых оснований из ZrO ₂ и PMMA для МUA УЛЬТРАСТОМ	1,100
00883	Винт NBL для комплектующих к МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	970
03883	Винт NBL (лабор.) для комплектующих к МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	970
03213	Винт Dynapac для циркониевых конструкций без титановых оснований (желтый), совм. с МUA DAS	970
00806	Винт NBL трансфера для открытой ложки (V. 1), совместим с МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	730
02070	Винт трансфера для открытой ложки (V. 2) короткий, совм. с МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	770
02071	Винт трансфера для открытой ложки (V. 2) длинный, совм. с МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	770
03143	Винт NBL трансфера для открытой ложки (V. 2) короткий, совм. с МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	770
03148	Винт NBL трансфера для открытой ложки (V. 2) длинный, совм. с МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	770
00778	Колпачок защитный, для полировки конструкций на МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	550
01242	Держатель универсальный для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	165
03401	Отвертка для прямых МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с отверстием (длина раб. части 13 мм)	2,420
03385	Отвертка для прямых МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом (длина раб. части 13 мм)	3,850
00562	Отвертка для прямых МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, короткая (длина раб. части 10 мм)	2,420
00552	Отвертка для прямых МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, длинная (длина раб. части 20 мм)	2,420
Винты		
00307	Винт ø3,0	275
00215	Винт NP	275
00216	Винт RP	275
03215	Винт (лабор.) NP	275
03216	Винт (лабор.) RP	275
01119	Винт для 3D-аналога (шлиц)	275
00561	Винт для мультиюнитов угловых без внутр. резьбы произ-ва УЛЬТРАСТОМ, NP	275
00560	Винт для мультиюнитов угловых без внутр. резьбы произ-ва УЛЬТРАСТОМ, RP	275
01259	Винт для мультиюнитов угловых, произ-ва УЛЬТРАСТОМ, NP	275
01262	Винт для мультиюнитов угловых, произ-ва УЛЬТРАСТОМ, RP	275
00538	Винт трансфера для закрытой ложки, NP	660
02311	Винт трансфера для закрытой ложки, NP (V. 2)	660
00539	Винт трансфера для закрытой ложки, RP	660
02314	Винт трансфера для закрытой ложки, RP (V. 2)	660
00542	Винт трансфера для открытой ложки, NP	660
00536	Винт трансфера для открытой ложки, RP	660
02166	Винт трансфера для открытой ложки NP (V. 2) короткий	770
02168	Винт трансфера для открытой ложки NP (V. 2) длинный	770
02162	Винт трансфера для открытой ложки RP (V. 2) короткий	770
02164	Винт трансфера для открытой ложки RP (V. 2) длинный	770

00813	Винт для циркониевых конструкций, NP	495
00814	Винт для циркониевых конструкций, RP	495
01111	Винт коннектора для введения 3D-аналога (арт. 1110), совм. с Nobel CC NP	275
01108	Винт коннектора для введения 3D-аналога (арт. 1109), совм. с Nobel CC RP	275
Втулки для хирургического шаблона		
00617	Втулка для хирургического шаблона, совместима с Nobel, $\varnothing 5,0$ мм	485
Инструменты		
01110	Коннектор для введения 3D-аналога, совместим с Nobel CC NP, с винтом	550
01109	Коннектор для введения 3D-аналога, совместим с Nobel CC RP, с винтом	550
00413	Отвертка NBL клинич. (длина раб. части 10 мм)	2,420
02570	Отвертка NBL клинич., V. 2 (длина раб. части 13 мм)	2,420
02571	Отвертка NBL клинич., V. 2 (длина раб. части 17 мм)	2,420
00412	Отвертка NBL клинич. (длина раб. части 20 мм)	2,420
01874	Отвертка NBL лабор. (длина раб. части 20 мм)	3,850
00411	Отвертка NBL лабор. (длина раб. части 30 мм)	2,420
01875	Отвертка NBL лабор. (длина раб. части 30 мм)	3,850
00986	Отвертка машинная NBL короткая (длина раб. части 6 мм)	1,210
01018	Отвертка машинная NBL длинная (длина раб. части 15 мм)	1,210
03266	Адаптер для отвертки универсальной	350
00425	Ключ динамометрический	20,650

Арт.	Совместимо с Nobel Replace / HI-TEC Vision	Цена, руб.
	NP - ø3,5 (фиолетовый) RP - ø4,3 (желтый) WP - ø5,0 (синий)	
	Трансферы	
	Трансфер для закрытой ложки NP (V. 2), F10.5, с винтом и 2 колпачками	1,090
	Трансфер для закрытой ложки NP (V. 2), F12.5, с винтом и 2 колпачками	1,090
	Трансфер для открытой ложки NP (V. 2), короткий F12, с винтом	1,310
	Трансфер для открытой ложки NP (V. 2), длинный F14, с винтом	1,310
	Трансфер для закрытой ложки RP (V. 2), F10.5, с винтом и 2 колпачками	1,090
	Трансфер для закрытой ложки RP (V. 2), F12.5, с винтом и 2 колпачками	1,090
	Трансфер для открытой ложки RP (V. 2), короткий F12, с винтом	1,310
	Трансфер для открытой ложки RP (V. 2), длинный F14, с винтом	1,310
	Трансфер для закрытой ложки WP (V. 2), F10.5, с винтом и 2 колпачками	1,090
	Трансфер для закрытой ложки WP (V. 2), F12.5, с винтом и 2 колпачками	1,090
	Трансфер для открытой ложки WP (V. 2), короткий F12, с винтом	1,310
	Трансфер для открытой ложки WP (V. 2), длинный F14, с винтом	1,310
	Аналоги имплантата	
00376	Аналог имплантата NP	1,090
02520	3D-аналог имплантата NP, с винтом (V. 2)	1,475
00377	Аналог имплантата RP	1,090
02521	3D-аналог имплантата RP, с винтом (V. 2)	1,475
00378	Аналог имплантата WP	1,090
02522	3D-аналог имплантата WP, с винтом (V. 2)	1,475
	Сканмаркеры	
00791	Сканмаркер универсальный NP (Ti + PEEK)	2,420
00644	Сканмаркер лабораторный NP (Ti), с винтом	1,090
00792	Сканмаркер универсальный RP (Ti + PEEK)	2,420
00645	Сканмаркер лабораторный RP (Ti), с винтом	1,090
00793	Сканмаркер универсальный WP (Ti + PEEK)	2,420
00646	Сканмаркер лабораторный WP (Ti), с винтом	1,090
	Основания титановые, совместимые с NT-trading	
00017	Абатмент-основание NP (один.), Н-0.4, с винтом	550
00274	Абатмент-основание NP (мост.), Н-0.3, с винтом	550
00492	Абатмент-основание удлин., 8 мм, NP (мост.), с винтом	980
00018	Абатмент-основание RP (один.), Н-0.4, с винтом	550
00275	Абатмент-основание RP (мост.), Н-0.3, с винтом	550
00022	Абатмент-основание RP (мост.), Н-0.4, с винтом	550
00289	Абатмент-основание удлин., 8 мм, RP (один.), с винтом	980
00290	Абатмент-основание удлин., 8 мм, RP (мост.), с винтом	980
00019	Абатмент-основание WP (один.), Н-0.4, с винтом	550
00023	Абатмент-основание WP (мост.), Н-0.4, с винтом	550
00493	Абатмент-основание удлин., 8 мм, WP (мост.), с винтом	980
	Основания титановые, совместимые с CAD/CAM Sirona	
00264	Абатмент-основание, аналог Sirona, NP (один.), с винтом	1,815
00171	Абатмент-основание, аналог Sirona, NP (мост.), с винтом	1,815
00265	Абатмент-основание, аналог Sirona, RP (один.), с винтом	1,815
00267	Абатмент-основание, аналог Sirona, RP (мост.), с винтом	1,815
00266	Абатмент-основание, аналог Sirona, WP (один.), с винтом	1,815
00268	Абатмент-основание, аналог Sirona, WP (мост.), с винтом	1,815
	Основания титановые (не требуют клеивания)	
00024	Абатмент-основание (не требует клеивания) NP (один.), с винтом	1,650
00025	Абатмент-основание (не требует клеивания) RP (один.), с винтом	1,650
00026	Абатмент-основание (не требует клеивания) WP (один.), с винтом	1,650
	Абатменты прямые	
00001	Абатмент титановый прямой NP (1 мм), с винтом	1,815
00005	Абатмент титановый прямой NP (3 мм), с винтом	1,815

00002	Абатмент титановый прямой RP (1 мм), с винтом	1,815
00006	Абатмент титановый прямой RP (3 мм), с винтом	1,815
00003	Абатмент титановый прямой WP (1 мм), с винтом	1,815
00007	Абатмент титановый прямой WP (3 мм), с винтом	1,815
00004	Абатмент титановый прямой $\varnothing 6,0$ (1 мм), с винтом	1,815
Абатменты угловые		
00008	Абатмент титановый угловой 15°, NP (1 мм), с винтом	3,510
00009	Абатмент титановый угловой 15°, NP (3 мм), с винтом	3,510
00010	Абатмент титановый угловой 15°, RP (1 мм), с винтом	3,510
00011	Абатмент титановый угловой 15°, RP (3 мм), с винтом	3,510
00012	Абатмент титановый угловой 15°, WP (1 мм), с винтом	3,510
00133	Абатмент титановый угловой 15°, WP (3 мм), с винтом	3,510
Абатменты временные		
00141	Абатмент временный NP (один.), Н-1.0, с винтом	1,815
00579	Абатмент временный NP (один.), Н-1.5, с винтом	1,815
00144	Абатмент временный NP (мост.), Н-1.0, с винтом	1,815
00510	Абатмент временный NP (мост.), Н-1.5, с винтом	1,815
01084	Абатмент временный упрощенный NP (один.), Н-1.5, с винтом	1,815
01083	Абатмент временный упрощенный NP (мост.), Н-1.5, с винтом	1,815
00142	Абатмент временный RP (один.), Н-1.0, с винтом	1,815
00566	Абатмент временный RP (один.), Н-1.5, с винтом	1,815
00145	Абатмент временный RP (мост.), Н-1.0, с винтом	1,815
00507	Абатмент временный RP (мост.), Н-1.5, с винтом	1,815
00683	Абатмент временный упрощенный RP (один.), Н-1.5, с винтом	1,815
01082	Абатмент временный упрощенный RP (мост.), Н-1.5, с винтом	1,815
00143	Абатмент временный WP (один.), Н-1.0, с винтом	1,815
00565	Абатмент временный WP (один.), Н-1.5, с винтом	1,815
00146	Абатмент временный WP (мост.), Н-1.0, с винтом	1,815
00506	Абатмент временный WP (мост.), Н-1.5, с винтом	1,815
Мультиюниты прямые		
00315	Абатмент-Мультиюнит прямой NP (1 мм)	2,190
00316	Абатмент-Мультиюнит прямой NP (2 мм)	2,190
02709	Абатмент-Мультиюнит прямой NP (3 мм)	2,190
00317	Абатмент-Мультиюнит прямой NP (4 мм)	2,190
00318	Абатмент-Мультиюнит прямой RP (1 мм)	2,190
00319	Абатмент-Мультиюнит прямой RP (2 мм)	2,190
02710	Абатмент-Мультиюнит прямой RP (3 мм)	2,190
00320	Абатмент-Мультиюнит прямой RP (4 мм)	2,190
00321	Абатмент-Мультиюнит прямой WP (1 мм)	2,190
00322	Абатмент-Мультиюнит прямой WP (2 мм)	2,190
02711	Абатмент-Мультиюнит прямой WP (3 мм)	2,190
00323	Абатмент-Мультиюнит прямой WP (4 мм)	2,190
Мультиюниты угловые		
00324	Абатмент-Мультиюнит угловой RP, 17° (2 мм), без внутренней резьбы, с винтом	4,390
00325	Абатмент-Мультиюнит угловой RP, 17° (3 мм), без внутренней резьбы, с винтом	4,390
00326	Абатмент-Мультиюнит угловой RP, 30° (3 мм), без внутренней резьбы, с винтом	4,390
00327	Абатмент-Мультиюнит угловой RP, 30° (4 мм), без внутренней резьбы, с винтом	4,390
Комплекующие к мультиюнитам		
01385	Формирователь десны NBL прямой (4 мм), для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01389	Формирователь десны NBL прямой (6 мм), для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01926	Формирователь десны NBL конусный (4 мм), для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01930	Формирователь десны NBL конусный (6 мм), для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01359	Формирователь десны NBL обратный конус (4 мм), для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01363	Формирователь десны NBL обратный конус (6 мм), для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01786	Формирователь десны NBL анатомический (4 мм), для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01790	Формирователь десны NBL анатомический (6 мм), для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
00887	Трансфер для закрытой ложки для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,200
02292	Трансфер для закрытой ложки (V. 2) L10.5 мм, для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,200

02293	Трансфер для закрытой ложки (V. 2) L12.5 мм, для МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,200
00371	Трансфер для открытой ложки (V. 1) для МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,420
02068	Трансфер для открытой ложки (V. 2) L10.5 мм, для МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,650
02069	Трансфер для открытой ложки (V. 2) L12.5 мм, для МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,650
00375	Аналог мультиюнита произ-ва УЛЬТРАСТОМ	850
01773	3D-Аналог мультиюнита произ-ва УЛЬТРАСТОМ (V. 2), с винтом	1,475
00016	Сканмаркер универсальный (PEEK), для МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	2,640
03132	Сканмаркер универсальный, V. 2 (Ti), для МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	2,640
02945	Скан-аналог мультиюнита произ-ва УЛЬТРАСТОМ (Ti + PEEK)	2,420
00874	Абатмент временный без уступа, конус 43°, для МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,970
00373	Абатмент временный с уступом, конус 43°, для МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,970
01309	Абатмент временный с уступом, конус 43° (укороч.), для МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,970
02128	Абатмент CAD/CAM с уступом для МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,970
00477	Абатмент-основание для мультиюнита произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,650
00484	Абатмент титановый, конус 43°, для МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	2,750
00372	Абатмент выжигаемый для МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,200
01657	Ультравинт NBL для конструкций без титановых оснований из ZrO ₂ и PMMA для МУА УЛЬТРАСТОМ	1,100
00883	Винт NBL для комплектующих к МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ	970
03883	Винт NBL (лабор.) для комплектующих к МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ	970
02296	Винт NBL трансфера для закрытой ложки (V. 2), совм. с МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ	660
00806	Винт NBL трансфера для открытой ложки (V. 1), совместим с МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ	730
02070	Винт трансфера для открытой ложки (V. 2) короткий, совм. с МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ	770
02071	Винт трансфера для открытой ложки (V. 2) длинный, совм. с МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ	770
03143	Винт NBL трансфера для открытой ложки (V. 2) короткий, совм. с МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ	770
03148	Винт NBL трансфера для открытой ложки (V. 2) длинный, совм. с МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ	770
00778	Колпачок защитный, для полировки конструкций на МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ	550
01242	Держатель универсальный для МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ	165
03401	Отвертка для прямых МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с отверстием (длина раб. части 13 мм)	2,420
03385	Отвертка для прямых МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом (длина раб. части 13 мм)	3,850
00562	Отвертка для прямых МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ, короткая (длина раб. части 10 мм)	2,420
00552	Отвертка для прямых МУА произ-ва УЛЬТРАСТОМ, длинная (длина раб. части 20 мм)	2,420
Винты		
01119	Винт для 3D-аналога (шлиц)	275
00929	Винт для мультиюнитов угловых произ-ва УЛЬТРАСТОМ, RP/WP	275
	Винт трансфера для закрытой ложки NP (V. 2)	660
	Винт трансфера для закрытой ложки RP (V. 2)	660
	Винт трансфера для закрытой ложки WP (V. 2)	660
00123	Винт клинический для циркониевых абатментов, RP/WP/6,0	275
00120	Винт клинический, RP/WP/6,0	275
00122	Винт клинический/лабораторный для циркониевых абатментов, NP	275
00119	Винт клинический/лабораторный, NP	275
00124	Винт лабораторный для циркониевых абатментов, RP/WP/6,0	275
00121	Винт лабораторный, RP/WP/6,0	275
Втулки для хирургического шаблона		
00617	Втулка для хирургического шаблона, совместима с Nobel 4,3 мм	485
Инструменты		
00413	Отвертка NBL клинич. (длина раб. части 10 мм)	2,420
02570	Отвертка NBL клинич., V. 2 (длина раб. части 13 мм)	2,420
02571	Отвертка NBL клинич., V. 2 (длина раб. части 17 мм)	2,420
00412	Отвертка NBL клинич. (длина раб. части 20 мм)	2,420
01874	Отвертка NBL лабор. (длина раб. части 20 мм)	3,850
00411	Отвертка NBL лабор. (длина раб. части 30 мм)	2,420
01875	Отвертка NBL лабор. (длина раб. части 30 мм)	3,850
00986	Отвертка машинная NBL короткая (длина раб. части 6 мм)	1,210
01018	Отвертка машинная NBL длинная (длина раб. части 15 мм)	1,210
03266	Адаптер для отвертки универсальной	350
00425	Ключ динамометрический	20,650

Арт.	Совместимо с Neodent	Цена, руб.
Формирователи десны		
02667	Формирователь десны ø3.3, Н-2.5	825
02668	Формирователь десны ø3.3, Н-3.5	825
02669	Формирователь десны ø3.3, Н-4.5	825
02670	Формирователь десны ø3.3, Н-5.5	825
02671	Формирователь десны ø4.5, Н-2.5	825
02672	Формирователь десны ø4.5, Н-3.5	825
02673	Формирователь десны ø4.5, Н-4.5	825
02674	Формирователь десны ø4.5, Н-5.5	825
02803	Формирователь десны ø5.5, Н-2.5	825
02804	Формирователь десны ø5.5, Н-3.5	825
02805	Формирователь десны ø5.5, Н-4.5	825
02806	Формирователь десны ø5.5, Н-5.5	825
03039	Формирователь десны ø7.0, Н-5.5	825
03040	Формирователь десны ø7.0, Н-6.5	825
Трансферы		
03182	Трансфер для закрытой ложки (V. 2), F10.5, с винтом и 2 колпачками	1,090
03183	Трансфер для закрытой ложки (V. 2), F12.5, с винтом и 2 колпачками	1,090
02631	Трансфер для открытой ложки (V. 2), короткий F12, с винтом	1,310
02633	Трансфер для открытой ложки (V. 2), длинный F14, с винтом	1,310
Аналоги имплантата		
02500	Аналог имплантата	1,090
02512	3D-аналог имплантата, с винтом (V. 2)	1,475
Сканмаркеры		
02698	Сканмаркер универсальный, V. 2 (Ti + PEEK)	2,420
Премиллы		
02694	Премилл абатмент для холдера MEDENTIKA, ø11.5 мм, с винтом	990
Основания титановые, аналог GEO		
02526	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), Н-1.3, с винтом	655
03086	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), Н-2.0, с винтом	655
03090	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), Н-3.0, с винтом	655
03092	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), Н-4.0, с винтом	655
02527	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), Н-1.3, с винтом	655
03085	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), Н-2.0, с винтом	655
03089	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), Н-3.0, с винтом	655
03091	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), Н-4.0, с винтом	655
Основания титановые, аналог GEO, с покрытием нитридом титана TiN		
52526	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), Н-1.3, TiN, с 2 винтами	1,800
53086	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), Н-2.0, TiN, с 2 винтами	1,800
53090	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), Н-3.0, TiN, с 2 винтами	1,800
53092	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), Н-4.0, TiN, с 2 винтами	1,800
52527	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), Н-1.3, TiN, с 2 винтами	1,800
53085	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), Н-2.0, TiN, с 2 винтами	1,800
53089	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), Н-3.0, TiN, с 2 винтами	1,800
53091	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), Н-4.0, TiN, с 2 винтами	1,800
Основания титановые, аналог GEO, с покрытием нитридом циркония ZrN		
	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), Н-1.3, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), Н-2.0, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), Н-3.0, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), Н-4.0, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), Н-1.3, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), Н-2.0, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), Н-3.0, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), Н-4.0, ZrN, с 2 винтами	1,800
Основания титановые, аналог Neodent		
02679	Абатмент-основание (один.), ø3.5; Н-0.8, с винтом	850

02680	Абатмент-основание (один.), Ø3.5; H-1.5, с винтом	850
02681	Абатмент-основание (один.), Ø3.5; H-2.5, с винтом	850
02682	Абатмент-основание (один.), Ø3.5; H-3.5, с винтом	850
02683	Абатмент-основание (один.), Ø3.5; H-4.5, с винтом	850
02530	Абатмент-основание (один.), Ø4.5; H-0.8, с винтом	850
02531	Абатмент-основание (один.), Ø4.5; H-1.5, с винтом	850
02532	Абатмент-основание (один.), Ø4.5; H-2.5, с винтом	850
02533	Абатмент-основание (один.), Ø4.5; H-3.5, с винтом	850
02534	Абатмент-основание (один.), Ø4.5; H-4.5, с винтом	850
01823	Абатмент-основание (мост.), Ø3.5; H-0.8, с винтом	850
01824	Абатмент-основание (мост.), Ø3.5; H-1.5, с винтом	850
01433	Абатмент-основание (мост.), Ø3.5; H-2.5, с винтом	850
02692	Абатмент-основание (мост.), Ø3.5; H-3.5, с винтом	850
01825	Абатмент-основание (мост.), Ø3.5; H-4.5, с винтом	850
01826	Абатмент-основание (мост.), Ø4.5; H-0.8, с винтом	850
01827	Абатмент-основание (мост.), Ø4.5; H-1.5, с винтом	850
01828	Абатмент-основание (мост.), Ø4.5; H-2.5, с винтом	850
02688	Абатмент-основание (мост.), Ø4.5; H-3.5, с винтом	850
01829	Абатмент-основание (мост.), Ø4.5; H-4.5, с винтом	850
Сканмаркеры		
02698	Сканмаркер универсальный, V. 2 (Ti + PEEK)	2,420
Мультиюниты, совместимые с DAS, Ø4.0		
02609	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, H-1	2,190
02610	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, H-2	2,190
02611	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, H-3	2,190
02612	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, H-4	2,190
02613	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, H-5	2,190
Комплектующие, совместимые с MUA DAS		
02736	Формирователь десны SND прямой, совм. с MUA DAS, H-4	1,760
	Формирователь десны SND конусный, совм. с MUA DAS, H-4	
	Формирователь десны SND обратный конус, совм. с MUA DAS, H-4	
	Формирователь десны SND анатомический, совм. с MUA DAS, H-4	
02656	Трансфер для открытой ложки (один.) совм. с MUA DAS, с винтом	1,950
02661	Трансфер для открытой ложки (мост.) совм. с MUA DAS, с винтом	1,950
02801	Аналог мультиюнита, совм. с MUA DAS	850
02802	3D-Аналог мультиюнита, совм. с MUA DAS, с винтом	1,475
02651	Абатмент временный совм. с MUA DAS, с винтом	1,970
02649	Абатмент-основание (один.), совм. с MUA DAS, L-5, с винтом	1,650
02648	Абатмент-основание (мост.), совм. с MUA DAS, L-5, с винтом	1,650
02650	Абатмент-основание (мост.), совм. с MUA DAS, L-9.5, с винтом	1,650
02722	Винт SND для комплектующих, совм. с MUA DAS, а также для балочных и цельномет. конструкций (фиолет.)	970
02652	Винт Dynamic для комплектующих, совм. с MUA DAS, а также для балочных и цельномет. конструкций (фиолет.)	970
	Винт SND для PMMA-конструкций (зеленый) M2x0,25, совм. с MUA DAS	
02653	Винт Dynamic для PMMA-конструкций (зеленый) M2x0,25, совм. с MUA DAS	
02996	Винт SND для циркониевых конструкций без титановых оснований (желтый), совм. с MUA DAS	1,100
03213	Винт Dynamic для циркониевых конструкций без титановых оснований (желтый), совм. с MUA DAS	970
03111	Винт SND трансфера для открытой ложки (один.), совм. с MUA DAS	770
03107	Винт SND трансфера для открытой ложки (мост.), совм. с MUA DAS	770
03319	Колпачок защитный, для полировки конструкций на MUA DAS	550
02647	Держатель универсальный для мультиюнита, совм. с MUA DAS	165
02811	Отвертка, совм. с MUA DAS, длинная (длина раб. части 12 мм)	2,420
02812	Отвертка, совм. с MUA DAS, длинная (длина раб. части 22 мм)	2,420
03041	Отвертка для угловых винтов, совм. с MUA DAS и GEO Medi LA (длина раб. части 11 мм)	3,500
Мультиюниты прямые		

02675	Абатмент-Мультиюнит прямой (1,5 мм)	2,190
02676	Абатмент-Мультиюнит прямой (2,5 мм)	2,190
02677	Абатмент-Мультиюнит прямой (3,5 мм)	2,190
02678	Абатмент-Мультиюнит прямой (4,5 мм)	2,190
Мультиюниты угловые		
02935	Абатмент-Мультиюнит угловой 17° (2,5 мм), с винтом	4,390
02936	Абатмент-Мультиюнит угловой 17° (3,5 мм), с винтом	4,390
02937	Абатмент-Мультиюнит угловой 30° (3,5 мм), с винтом	4,390
02938	Абатмент-Мультиюнит угловой 30° (4,5 мм), с винтом	4,390
02939	Абатмент-Мультиюнит угловой 45° (4,5 мм), с винтом	4,390
02940	Абатмент-Мультиюнит угловой 45° (5,5 мм), с винтом	4,390
Комплектующие к мультиюнитам		
	Формирователь десны SND прямой (4 мм), для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
	Формирователь десны SND прямой (6 мм), для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
	Формирователь десны SND конусный (4 мм), для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
	Формирователь десны SND конусный (6 мм), для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
03154	Формирователь десны SND обратный конус (4 мм), для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
	Формирователь десны SND обратный конус (6 мм), для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
03156	Формирователь десны SND анатомический (4 мм), для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
	Формирователь десны SND анатомический (6 мм), для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
00886	Трансфер для закрытой ложки для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,200
02292	Трансфер для закрытой ложки (V. 2) L10.5 мм, для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,200
02293	Трансфер для закрытой ложки (V. 2) L12.5 мм, для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,200
02068	Трансфер для открытой ложки (V. 2) L10.5 мм, для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом + кл	1,650
02069	Трансфер для открытой ложки (V. 2) L12.5 мм, для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом + кл	1,650
00375	Аналог мультиюнита произ-ва УЛЬТРАСТОМ	850
01773	3D-Аналог мультиюнита произ-ва УЛЬТРАСТОМ (V. 2), с винтом	1,475
00016	Сканмаркер универсальный (PEEK), для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	2,640
03132	Сканмаркер универсальный, V. 2 (Ti), для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	2,640
02945	Скан-аналог мультиюнита произ-ва УЛЬТРАСТОМ (Ti + PEEK)	2,420
00874	Абатмент временный без уступа, конус 43°, для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,970
00373	Абатмент временный с уступом, конус 43°, для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,970
01309	Абатмент временный с уступом, конус 43° (укороч.), для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,970
02128	Абатмент CAD/CAM с уступом для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,970
00477	Абатмент-основание для мультиюнита произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,650
00484	Абатмент титановый, конус 43°, для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	2,750
00372	Абатмент выжигаемый для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,200
03151	Ультравинт SND для конструкций без титановых оснований из ZrO ₂ и PMMA для MUA УЛЬТРАСТОМ	1,100
02845	Винт SND для комплектующих к MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	970
	Винт SND трансфера для закрытой ложки (V. 2), совм. с MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	660
02070	Винт трансфера для открытой ложки (V. 2) короткий, совм. с MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	770
02071	Винт трансфера для открытой ложки (V. 2) длинный, совм. с MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	770
03145	Винт SND трансфера для открытой ложки (V. 2) короткий, совм. с MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	770
03150	Винт SND трансфера для открытой ложки (V. 2) длинный, совм. с MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	770
00778	Колпачок защитный, для полировки конструкций на MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	550
01242	Держатель универсальный для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	165
03401	Отвертка для прямых MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с отверстием (длина раб. части 13 мм)	2,420
03385	Отвертка для прямых MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом (длина раб. части 13 мм)	3,850
00562	Отвертка для прямых MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, короткая (длина раб. части 10 мм)	2,420
00552	Отвертка для прямых MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, длинная (длина раб. части 20 мм)	2,420
Втулки		
03074	Втулка для хирургического шаблона, совместима с Straumann Neodent, ø3.5 мм	485
03075	Втулка для хирургического шаблона, совместима с Straumann Neodent, ø4.5 мм	485
Винты		
01432	Винт M1.6	275
03433	Винт M1.6 (лабор.)	275
02932	Винт для мультиюнитов угловых произ-ва УЛЬТРАСТОМ	275
03184	Винт трансфера для закрытой ложки (V. 2)	660

02632	Винт трансфера для открытой ложки (V. 2) короткий	770
02634	Винт трансфера для открытой ложки (V. 2) длинный	770
Инструменты		
02825	Отвертка SND клинич. (длина раб. части 10 мм)	2,420
02826	Отвертка SND клинич. (длина раб. части 20 мм)	2,420
03266	Адаптер для отвертки универсальной	350
00425	Ключ динамометрический	20,650

Арт.	Совместимо с oSstem	Цена, руб.
Заглушка для имплантата		
01516	Заглушка Мини, Н-0.0	825
01601	Заглушка Мини, Н-2.0	825
01517	Заглушка Стандарт, Н-0.0	825
01602	Заглушка Стандарт, Н-2.0	825
Формирователи десны		
01318	Формирователь десны Мини, ø4.0, Н-4	730
01319	Формирователь десны Мини, ø4.0, Н-7	730
01315	Формирователь десны Стандарт, ø4.0, Н-4	730
01316	Формирователь десны Стандарт, ø5.0, Н-4	730
00595	Формирователь десны Стандарт, ø5.0, Н-5	730
01317	Формирователь десны Стандарт, ø5.0, Н-7	730
Индексы прикуса Bite		
02177	Индекс прикуса Bite Мини, ø4.5, Н-4	730
02178	Индекс прикуса Bite Мини, ø4.5, Н-6	730
02179	Индекс прикуса Bite Мини, ø4.5, Н-8	730
02180	Индекс прикуса Bite Мини, ø4.5, Н-10	730
02181	Индекс прикуса Bite Мини, ø4.5, Н-12	730
01894	Индекс прикуса Bite Стандарт, ø5.5, Н-4	730
01895	Индекс прикуса Bite Стандарт, ø5.5, Н-6	730
01896	Индекс прикуса Bite Стандарт, ø5.5, Н-8	730
01897	Индекс прикуса Bite Стандарт, ø5.5, Н-10	730
01898	Индекс прикуса Bite Стандарт, ø5.5, Н-12	730
Трансферы		
00554	Трансфер для закрытой ложки Мини, с винтом	1,090
02301	Трансфер для закрытой ложки Мини (V. 2), F10.5, с винтом и 2 колпачками	1,090
02302	Трансфер для закрытой ложки Мини (V. 2), F12.5, с винтом и 2 колпачками	1,090
02171	Трансфер для открытой ложки Мини (V. 2), длинный F14, с винтом	1,310
00541	Трансфер для закрытой ложки Стандарт, с винтом	1,090
02298	Трансфер для закрытой ложки Стандарт (V. 2), F10.5, с винтом	1,090
02299	Трансфер для закрытой ложки Стандарт (V. 2), F12.5, с винтом	1,090
02157	Трансфер для открытой ложки Стандарт (V. 2), короткий F12, с винтом	1,310
02159	Трансфер для открытой ложки Стандарт (V. 2), длинный F14, с винтом	1,310
Аналоги имплантата		
00589	Аналог имплантата Мини	605
01765	3D-аналог имплантата Мини, с винтом (V. 2)	1,475
00583	Аналог имплантата Стандарт	605
01766	3D-аналог имплантата Стандарт, с винтом (V. 2)	1,475
Сканмаркеры		
00794	Сканмаркер универсальный Мини (Ti + PEEK)	2,420
02503	Сканмаркер универсальный Мини (Ti + PEEK), V. 2	2,420
00606	Сканмаркер лабораторный Мини (Ti), с винтом	1,090
00795	Сканмаркер универсальный Стандарт (Ti + PEEK)	2,420
02489	Сканмаркер универсальный Стандарт (Ti + PEEK), V. 2	2,420
Премиллы		
01622	Премилл абатмент Мини для холдера ARUM, ø10 мм, с винтом	1,045
01623	Премилл абатмент Стандарт для холдера ARUM, ø10 мм, с винтом	1,045
01053	Премилл абатмент Стандарт для холдера MEDENTIKA, ø11.5 мм, с винтом	990
Основания титановые, аналог GEO		
01134	Абатмент-основание, аналог GEO, Мини (один.), Н-1.3, с винтом	655
01135	Абатмент-основание, аналог GEO, Мини (один.), Н-2.0, с винтом	655
01307	Абатмент-основание, аналог GEO, Мини (один.), Н-3.0, с винтом	655
03066	Абатмент-основание, аналог GEO, Мини (один.), Н-4.0, с винтом	655
01136	Абатмент-основание, аналог GEO, Мини (мост.), Н-1.3, с винтом	655
01137	Абатмент-основание, аналог GEO, Мини (мост.), Н-2.0, с винтом	655
01308	Абатмент-основание, аналог GEO, Мини (мост.), Н-3.0, с винтом	655

[illegible]

00463	Абатмент титановый прямой Стандарт 4,5 (2 мм), с винтом	1,200
00464	Абатмент титановый прямой Стандарт 4,5 (3 мм), с винтом	1,200
00465	Абатмент титановый прямой Стандарт 5,0 (2 мм), с винтом	1,200
00466	Абатмент титановый прямой Стандарт 5,0 (3 мм), с винтом	1,200
01408	Абатмент титановый прямой Стандарт 5,0 (5 мм), с винтом	1,200
Абатменты угловые		
01494	Абатмент титановый угловой Мини 15°, ø4,5 (2 мм), type B, с винтом	2,750
01495	Абатмент титановый угловой Мини 15°, ø4,5 (4 мм), type B, с винтом	2,750
01492	Абатмент титановый угловой Стандарт 15°, ø4,5 (2 мм), type B, с винтом	2,750
01493	Абатмент титановый угловой Стандарт 15°, ø4,5 (4 мм), type B, с винтом	2,750
01587	Абатмент титановый угловой Стандарт 15°, ø5,0 (2 мм), type B, с винтом	2,750
01588	Абатмент титановый угловой Стандарт 15°, ø5,0 (4 мм), type B, с винтом	2,750
Абатменты временные		
00467	Абатмент временный Мини (один.), Н-1.0, с винтом	1,200
00597	Абатмент временный Мини (один.), Н-1.5, с винтом	1,200
00596	Абатмент временный Мини (мост.), Н-1.5, с винтом	1,200
01044	Абатмент временный упрощенный Мини (один.), Н-1.0, с винтом	1,200
00927	Абатмент временный упрощенный Мини (один.), Н-1.5 с антиротацией, с винтом	1,200
01043	Абатмент временный упрощенный Мини (один.), Н-2.5, с винтом	1,200
00928	Абатмент временный упрощенный Мини (мост.), Н-1.5 с антиротацией, с винтом	1,200
00468	Абатмент временный Стандарт (один.), Н-1.0, с винтом	1,200
00559	Абатмент временный Стандарт (один.), Н-1.5, с винтом	1,200
00598	Абатмент временный Стандарт (мост.), Н-1.5, с винтом	1,200
01041	Абатмент временный упрощенный Стандарт (один.), Н-1.0, с винтом	1,200
00904	Абатмент временный упрощенный Стандарт (один.), Н-1.0 с антиротацией, с винтом	1,200
01042	Абатмент временный упрощенный Стандарт (один.), Н-2.5, с винтом	1,200
01757	Абатмент временный упрощенный Стандарт (один.), Н-3.0, с винтом	1,200
00906	Абатмент временный упрощенный Стандарт (мост.), Н-1.0 с антиротацией, с винтом	1,200
00907	Абатмент временный упрощенный Стандарт (мост.), Н-2.0 с антиротацией, с винтом	1,200
00905	Абатмент временный упрощенный Стандарт (один.), Н-2.5 с антиротацией, с винтом	1,200
02129	Абатмент временный упрощенный Стандарт (мост.), Н-3.0, с винтом	1,200
Абатменты выжигаемые		
00652	Абатмент выжигаемый Мини, с винтом	605
00651	Абатмент выжигаемый Стандарт, с винтом	605
Мультиюниты, совместимые с DAS, ø4.0		
02356	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, Мини, Н-1	2,190
02357	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, Мини, Н-2	2,190
02358	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, Мини, Н-3	2,190
02359	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, Мини, Н-4	2,190
02568	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, Стандарт, Н-0.5	2,190
02371	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, Стандарт, Н-1	2,190
02372	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, Стандарт, Н-2	2,190
02373	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, Стандарт, Н-3	2,190
02374	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, Стандарт, Н-4	2,190
02569	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, Стандарт, Н-5	2,190
Комплектующие, совместимые с MUA DAS		
02730	Формирователь десны 1.2 прямой, совм. с MUA DAS, Н-4	1,760
02737	Формирователь десны 1.2 конусный, совм. с MUA DAS, Н-4	1,760
02751	Формирователь десны 1.2 обратный конус, совм. с MUA DAS, Н-4	1,760
02744	Формирователь десны 1.2 анатомический, совм. с MUA DAS, Н-4	1,760
02656	Трансфер для открытой ложки (один.) совм. с MUA DAS, с винтом	1,950
02661	Трансфер для открытой ложки (мост.) совм. с MUA DAS, с винтом	1,950
02801	Аналог мультиюнита, совм. с MUA DAS	850
02802	3D-Аналог мультиюнита, совм. с MUA DAS, с винтом	1,475
02651	Абатмент временный совм. с MUA DAS, с винтом	1,970
02649	Абатмент-основание (один.), совм. с MUA DAS, L-5, с винтом	1,650
02648	Абатмент-основание (мост.), совм. с MUA DAS, L-5, с винтом	1,650
02650	Абатмент-основание (мост.), совм. с MUA DAS, L-9.5, с винтом	1,650

02716	Винт 1.2 для комплектующих, совм. с MUA DAS, а также для балочных и цельномет. конструкций (фиолет.)	970
02652	Винт Dynamic для комплектующих, совм. с MUA DAS, а также для балочных и цельномет. конструкций (фиолет.)	970
	Винт 1.2 для PMMA-конструкций (зеленый) M2x0,25 , совм. с MUA DAS	
2653	Винт Dynamic для PMMA-конструкций (зеленый) M2x0,25 , совм. с MUA DAS	
02992	Винт 1.2 для циркониевых конструкций без титановых оснований (желтый), совм. с MUA DAS	1,100
03213	Винт Dynamic для циркониевых конструкций без титановых оснований (желтый), совм. с MUA DAS	970
02657	Винт 1.2 трансфера для открытой ложки (один.), совм. с MUA DAS	770
02662	Винт 1.2 трансфера для открытой ложки (мост.), совм. с MUA DAS	770
03319	Колпачок защитный, для полировки конструкций на MUA DAS	550
02647	Держатель универсальный для мультиюнита, совм. с MUA DAS	165
02811	Отвертка, совм. с MUA DAS, длинная (длина раб. части 12 мм)	2,420
02812	Отвертка, совм. с MUA DAS, длинная (длина раб. части 22 мм)	2,420
03041	Отвертка для угловых винтов, совм. с MUA DAS и GEO Medi LA (длина раб. части 11 мм)	3,500
	Мультиюниты прямые	
01030	Абатмент-Мультиюнит прямой Мини (1,5 мм)	2,190
01031	Абатмент-Мультиюнит прямой Мини (2,5 мм)	2,190
01032	Абатмент-Мультиюнит прямой Мини (3,5 мм)	2,190
01033	Абатмент-Мультиюнит прямой Мини (4,5 мм)	2,190
00896	Абатмент-Мультиюнит прямой Стандарт (1,5 мм)	2,190
00897	Абатмент-Мультиюнит прямой Стандарт (2,5 мм)	2,190
00898	Абатмент-Мультиюнит прямой Стандарт (3,5 мм)	2,190
00899	Абатмент-Мультиюнит прямой Стандарт (4,5 мм)	2,190
	Мультиюниты угловые	
00909	Абатмент-Мультиюнит угловой Мини, 17° (2,5 мм), с винтом	3,400
00910	Абатмент-Мультиюнит угловой Мини, 17° (3,5 мм), с винтом	3,400
00915	Абатмент-Мультиюнит угловой Мини, 30° (3,5 мм), с винтом	3,400
00916	Абатмент-Мультиюнит угловой Мини, 30° (4,5 мм), с винтом	3,400
00917	Абатмент-Мультиюнит угловой Мини, 45° (4,5 мм), с винтом	3,400
00935	Абатмент-Мультиюнит угловой Мини, 45° (5,5 мм), с винтом	3,400
00936	Абатмент-Мультиюнит угловой Стандарт, 17° (2,5 мм), с винтом	3,400
00937	Абатмент-Мультиюнит угловой Стандарт, 17° (3,5 мм), с винтом	3,400
00938	Абатмент-Мультиюнит угловой Стандарт, 30° (3,5 мм), с винтом	3,400
00939	Абатмент-Мультиюнит угловой Стандарт, 30° (4,5 мм), с винтом	3,400
00940	Абатмент-Мультиюнит угловой Стандарт, 45° (4,5 мм), с винтом	3,400
00941	Абатмент-Мультиюнит угловой Стандарт, 45° (5,5 мм), с винтом	3,400
	Комплектующие к мультиюнитам	
01383	Формирователь десны 1.2 прямой (4 мм), для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01387	Формирователь десны 1.2 прямой (6 мм), для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01924	Формирователь десны 1.2 конусный (4 мм), для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01928	Формирователь десны 1.2 конусный (6 мм), для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01357	Формирователь десны 1.2 обратный конус (4 мм), для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01361	Формирователь десны 1.2 обратный конус (6 мм), для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01784	Формирователь десны 1.2 анатомический (4 мм), для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01788	Формирователь десны 1.2 анатомический (6 мм), для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
00885	Трансфер для закрытой ложки для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,200
02292	Трансфер для закрытой ложки (V. 2) L10.5 мм, для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,200
02293	Трансфер для закрытой ложки (V. 2) L12.5 мм, для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,200
00371	Трансфер для открытой ложки (V. 1) для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,420
02068	Трансфер для открытой ложки (V. 2) L10.5 мм, для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом +	1,650
02069	Трансфер для открытой ложки (V. 2) L12.5 мм, для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом +	1,650
00375	Аналог мультиюнита произ-ва УЛЬТРАСТОМ	850
01773	3D-Аналог мультиюнита произ-ва УЛЬТРАСТОМ (V. 2), с винтом	1,475
00016	Сканмаркер универсальный (PEEK), для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	2,640
03132	Сканмаркер универсальный, V. 2 (Ti), для MUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	2,640

02945	Скан-аналог мультититана произ-ва УЛЬТРАСТОМ (Ti + PEEK)	2,420
00874	Абатмент временный без уступа, конус 43°, для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,970
00373	Абатмент временный с уступом, конус 43°, для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,970
01309	Абатмент временный с уступом, конус 43° (укороч.), для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,970
02128	Абатмент CAD/CAM с уступом для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,970
00477	Абатмент-основание для мультититана произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,650
00484	Абатмент титановый, конус 43°, для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	2,750
00372	Абатмент выжигаемый для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,200
01655	Ультравинт 1.2 для конструкций без титановых оснований из ZrO ₂ и PMMA для МUA УЛЬТРАСТОМ	1,100
00881	Винт 1.2 для комплектующих к МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	970
03881	Винт 1.2 (лабор.) для комплектующих к МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	970
02294	Винт 1.2 трансфера для закрытой ложки (V. 2), совм. с МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	660
01323	Винт 1.2 трансфера для открытой ложки (V. 1), совместим с МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	730
02070	Винт трансфера для открытой ложки (V. 2) короткий, совм. с МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	770
02071	Винт трансфера для открытой ложки (V. 2) длинный, совм. с МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	770
03141	Винт 1.2 трансфера для открытой ложки (V. 2) короткий, совм. с МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	770
03146	Винт 1.2 трансфера для открытой ложки (V. 2) длинный, совм. с МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	770
00778	Колпачок защитный, для полировки конструкций на МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	550
01242	Держатель универсальный для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	165
03401	Отвертка для прямых МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с отверстием (длина раб. части 13 мм)	2,420
03385	Отвертка для прямых МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом (длина раб. части 13 мм)	3,850
00562	Отвертка для прямых МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, короткая (длина раб. части 10 мм)	2,420
00552	Отвертка для прямых МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, длинная (длина раб. части 20 мм)	2,420
Винты		
00431	Винт Мини	275
03431	Винт (лабор.) Мини	275
00432	Винт Стандарт	275
03030	Винт для абатмент-основания углового, аналога GEO LA, Мини	275
03027	Винт для абатмент-основания углового, аналога GEO LA, Стандарт	275
01119	Винт для 3D-аналога (шлиц)	275
00931	Винт для мультититанов угловых произ-ва УЛЬТРАСТОМ Мини	275
00942	Винт для мультититанов угловых произ-ва УЛЬТРАСТОМ Стандарт	275
00533	Винт трансфера для закрытой ложки Мини	660
02303	Винт трансфера для закрытой ложки Мини (V. 2)	660
00534	Винт трансфера для закрытой ложки Стандарт	660
02300	Винт трансфера для закрытой ложки Стандарт (V. 2)	660
00532	Винт трансфера для открытой ложки Мини	660
02170	Винт трансфера для открытой ложки Мини (V. 2) короткий	770
02172	Винт трансфера для открытой ложки Мини (V. 2) длинный	770
00529	Винт трансфера для открытой ложки Стандарт	660
02158	Винт трансфера для открытой ложки Стандарт (V. 2) короткий	770
02160	Винт трансфера для открытой ложки Стандарт (V. 2) длинный	770
01675	Винт для имплантовода Мини	825
01674	Винт для имплантовода Стандарт	825
01679	Винт для имплантовода ULTRA, совместимого с Osstem Мини	825
01678	Винт для имплантовода ULTRA, совместимого с Osstem Стандарт	825
01111	Винт коннектора для введения 3D-аналога (арт. 1112), совм. с Osstem Мини	275
01108	Винт коннектора для введения 3D-аналога (арт. 1107), совм. с Osstem Стандарт	275
Инструменты		
01673	Имплантовод, совместим с OSSTEM Мини	1,650
01672	Имплантовод, совместим с OSSTEM Стандарт	1,650
01677	Имплантовод ULTRA, совместим с Osstem Мини	1,650
01676	Имплантовод ULTRA, совместим с Osstem Стандарт	1,650
01112	Коннектор для введения 3D-аналога, совместим с Osstem Мини, с винтом	550
01107	Коннектор для введения 3D-аналога, совместим с Osstem Стандарт, с винтом	550
00410	Отвертка 1.2 клинич. (длина раб. части 10 мм)	2,420
02528	Отвертка 1.2 клинич., V. 2 (длина раб. части 13 мм)	2,420
02529	Отвертка 1.2 клинич., V. 2 (длина раб. части 17 мм)	2,420

00409	Отвертка 1.2 клинич. (длина раб. части 20 мм)	2,420
01863	Отвертка 1.2 лабор. (длина раб. части 20 мм)	3,850
01864	Отвертка 1.2 лабор. (длина раб. части 30 мм)	3,850
00984	Отвертка машинная 1.2 короткая (длина раб. части 6 мм)	1,210
01016	Отвертка машинная 1.2 длинная (длина раб. части 15 мм)	1,210
03266	Адаптер для отвертки универсальной	350
00425	Ключ динамометрический	20,650

Арт.	Совместимо с Straumann Bone Level	Цена, руб.
	NC - ø3,3 (желтый) RC - ø4,1/4,8 (фиолетовый)	
	Заглушка для имплантата	
01520	Заглушка, NC, H-0.0	825
01521	Заглушка, NC, H-1.0	825
01522	Заглушка, RC, H-0.0	825
01523	Заглушка, RC, H-1.0	825
	Формирователи десны	
01650	Формирователь десны NC, ø3.6, H-5	825
02276	Формирователь десны NC, ø3.6, H-6	825
02277	Формирователь десны NC, ø3.6, H-7	825
01428	Формирователь десны NC, ø4.8, H-5	825
01436	Формирователь десны NC, ø4.8, H-7	825
02490	Формирователь десны RC, ø4.2, H-5	825
02491	Формирователь десны RC, ø4.2, H-6	825
02492	Формирователь десны RC, ø4.2, H-7	825
01427	Формирователь десны RC, ø6.0, H-6	825
01437	Формирователь десны RC, ø6.0, H-7	825
	Индексы прикуса Bite	
02139	Индекс прикуса Bite RC, ø5.5, H-4	825
02140	Индекс прикуса Bite RC, ø5.5, H-6	825
02141	Индекс прикуса Bite RC, ø5.5, H-8	825
02142	Индекс прикуса Bite RC, ø5.5, H-10	825
02143	Индекс прикуса Bite RC, ø5.5, H-12	825
	Трансферы	
00710	Трансфер для закрытой ложки NC	1,090
02304	Трансфер для закрытой ложки NC (V. 2), F10.5, с винтом и 2 колпачками	1,090
02305	Трансфер для закрытой ложки NC (V. 2), F12.5, с винтом и 2 колпачками	1,090
00774	Трансфер для открытой ложки NC	1,090
02173	Трансфер для открытой ложки NC (V. 2), короткий F12, с винтом	1,310
02175	Трансфер для открытой ложки NC (V. 2), длинный F14, с винтом	1,310
00756	Трансфер для закрытой ложки RC	1,090
02306	Трансфер для закрытой ложки RC (V. 2), F10.5, с винтом и 2 колпачками	1,090
02307	Трансфер для закрытой ложки RC (V. 2), F12.5, с винтом и 2 колпачками	1,090
02203	Трансфер для открытой ложки RC (V. 2), короткий F12, с винтом	1,310
02204	Трансфер для открытой ложки RC (V. 2), длинный F14, с винтом	1,310
	Аналоги имплантата	
00397	Аналог имплантата NC	1,090
01767	3D-аналог имплантата NC, с винтом (V. 2)	1,475
00398	Аналог имплантата RC	1,090
01768	3D-аналог имплантата RC, с винтом (V. 2)	1,475
	Сканмаркеры	
00796	Сканмаркер универсальный NC (Ti + PEEK)	2,420
02525	Сканмаркер универсальный NC (Ti + PEEK), V. 2	2,420
00631	Сканмаркер лабораторный NC (Ti), с винтом	1,090
02537	Сканмаркер универсальный RC (Ti + PEEK), V. 2	2,420
00633	Сканмаркер лабораторный RC (Ti), с винтом	1,090
	Основания титановые, аналог GEO	
01179	Абатмент-основание, аналог GEO, NC (один.), H-1.3, с винтом	655
01181	Абатмент-основание, аналог GEO, NC (один.), H-2.0, с винтом	655
01444	Абатмент-основание, аналог GEO, NC (один.), H-3.0, с винтом	655
01180	Абатмент-основание, аналог GEO, NC (мост.), H-1.3, с винтом	655
01182	Абатмент-основание, аналог GEO, NC (мост.), H-2.0, с винтом	655
01445	Абатмент-основание, аналог GEO, NC (мост.), H-3.0, с винтом	655
01183	Абатмент-основание, аналог GEO, RC (один.), H-1.3, с винтом	655
01185	Абатмент-основание, аналог GEO, RC (один.), H-2.0, с винтом	655

01446	Абатмент-основание, аналог GEO, RC (один.), Н-3.0, с винтом	655
01184	Абатмент-основание, аналог GEO, RC (мост.), Н-1.3, с винтом	655
01186	Абатмент-основание, аналог GEO, RC (мост.), Н-2.0, с винтом	655
01447	Абатмент-основание, аналог GEO, RC (мост.), Н-3.0, с винтом	655
Основания титановые, аналог GEO, с покрытием нитридом титана TiN		
51179	Абатмент-основание, аналог GEO, NC (один.), Н-1.3, TiN, с 2 винтами	1,800
51181	Абатмент-основание, аналог GEO, NC (один.), Н-2.0, TiN, с 2 винтами	1,800
51444	Абатмент-основание, аналог GEO, NC (один.), Н-3.0, TiN, с 2 винтами	1,800
51180	Абатмент-основание, аналог GEO, NC (мост.), Н-1.3, TiN, с 2 винтами	1,800
51182	Абатмент-основание, аналог GEO, NC (мост.), Н-2.0, TiN, с 2 винтами	1,800
51445	Абатмент-основание, аналог GEO, NC (мост.), Н-3.0, TiN, с 2 винтами	1,800
51183	Абатмент-основание, аналог GEO, RC (один.), Н-1.3, TiN, с 2 винтами	1,800
51185	Абатмент-основание, аналог GEO, RC (один.), Н-2.0, TiN, с 2 винтами	1,800
51446	Абатмент-основание, аналог GEO, RC (один.), Н-3.0, TiN, с 2 винтами	1,800
51184	Абатмент-основание, аналог GEO, RC (мост.), Н-1.3, TiN, с 2 винтами	1,800
51186	Абатмент-основание, аналог GEO, RC (мост.), Н-2.0, TiN, с 2 винтами	1,800
51447	Абатмент-основание, аналог GEO, RC (мост.), Н-3.0, TiN, с 2 винтами	1,800
Основания титановые, аналог GEO, с покрытием нитридом циркония ZrN		
51179	Абатмент-основание, аналог GEO, NC (один.), Н-1.3, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, NC (один.), Н-2.0, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, NC (один.), Н-3.0, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, NC (мост.), Н-1.3, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, NC (мост.), Н-2.0, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, NC (мост.), Н-3.0, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, RC (один.), Н-1.3, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, RC (один.), Н-2.0, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, RC (один.), Н-3.0, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, RC (мост.), Н-1.3, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, RC (мост.), Н-2.0, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, RC (мост.), Н-3.0, ZrN, с 2 винтами	1,800
Основания титановые, совместимые с NT-trading		
00081	Абатмент-основание NC (один.), с винтом	550
00156	Абатмент-основание NC (мост.), с винтом	550
00082	Абатмент-основание RC (один.), с винтом	550
00157	Абатмент-основание RC (мост.), с винтом	550
00283	Абатмент-основание удлинен., 8 мм, RC (один.), с винтом	980
Основания титановые, совместимые с CAD/CAM Sirona		
00194	Абатмент-основание аналог Sirona, NC (один.), с винтом	1,815
00195	Абатмент-основание, аналог Sirona, NC (мост.), с винтом	1,815
00196	Абатмент-основание аналог Sirona, RC (один.), с винтом	1,815
00197	Абатмент-основание, аналог Sirona, RC (мост.), с винтом	1,815
Абатменты прямые		
00073	Абатмент титановый прямой NC (2,0 мм), с винтом	3,025
00074	Абатмент титановый прямой NC (4,0 мм), с винтом	3,025
00075	Абатмент титановый прямой RC (2,5 мм), с винтом	3,025
00076	Абатмент титановый прямой RC (5,0 мм), с винтом	3,025
01665	Абатмент титановый прямой RC (один.), Н-1.0, для CAD/CAM, с винтом	1,200
01666	Абатмент титановый прямой RC (один.), Н-2.0, для CAD/CAM, с винтом	1,200
01667	Абатмент титановый прямой RC (один.), Н-3.0, для CAD/CAM, с винтом	1,200
01668	Абатмент титановый прямой RC (мост.), Н-1.0, для CAD/CAM, с винтом	1,200
01669	Абатмент титановый прямой RC (мост.), Н-2.0, для CAD/CAM, с винтом	1,200
Абатменты угловые		
00077	Абатмент титановый угловой NC, 15° (1 мм), с винтом	3,510
01999	Абатмент титановый угловой NC, 15° (3 мм), с винтом	3,510
00078	Абатмент титановый угловой RC, 15° (1 мм), с винтом	3,510
00282	Абатмент титановый угловой RC, 15° (3 мм), с винтом	3,510
Абатменты временные		
00187	Абатмент временный NC (мост.), с винтом	1,815

00185	Абатмент временный NC (один.), с винтом	1,815
00188	Абатмент временный RC (мост.), с винтом	1,815
00186	Абатмент временный RC (один.), с винтом	1,815
Абатменты выжигаемые		
00079	Абатмент выжигаемый NC, с винтом	605
00080	Абатмент выжигаемый RC, с винтом	605
Мультиюниты, совместимые с DAS, ø4.0		
02579	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, NC, H-1	2,190
02580	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, NC, H-2	2,190
02581	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, NC, H-2	2,190
02582	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, NC, H-4	2,190
02583	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, RC, H-1	2,190
02584	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, RC, H-2	2,190
02585	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, RC, H-3	2,190
02586	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, RC, H-4	2,190
Комплекующие, совместимые с MUA DAS		
	Формирователь десны STR прямой, совм. с MUA DAS, H-4	
	Формирователь десны STR конусный, совм. с MUA DAS, H-4	
	Формирователь десны STR обратный конус, совм. с MUA DAS, H-4	
	Формирователь десны STR анатомический, совм. с MUA DAS, H-4	
02656	Трансфер для открытой ложки (один.) совм. с MUA DAS, с винтом	1,950
02661	Трансфер для открытой ложки (мост.) совм. с MUA DAS, с винтом	1,950
02801	Аналог мультиюнита, совм. с MUA DAS	850
02802	3D-Аналог мультиюнита, совм. с MUA DAS, с винтом	1,475
02651	Абатмент временный совм. с MUA DAS, с винтом	1,970
02649	Абатмент-основание (один.), совм. с MUA DAS, L-5, с винтом	1,650
02648	Абатмент-основание (мост.), совм. с MUA DAS, L-5, с винтом	1,650
02650	Абатмент-основание (мост.), совм. с MUA DAS, L-9.5, с винтом	1,650
02719	Винт STR для комплекующих, совм. с MUA DAS, а также для балочных и цельномет. конструкций (фиолет.)	970
02652	Винт Dynapac для комплекующих, совм. с MUA DAS, а также для балочных и цельномет. конструкций (фиолет.)	970
02819	Винт STR для РММА-конструкций (зеленый) M2x0,25, совм. с MUA DAS	970
2653	Винт Dynapac для РММА-конструкций (зеленый) M2x0,25, совм. с MUA DAS	
02995	Винт STR для циркониевых конструкций без титановых оснований (желтый), совм. с MUA DAS	1,100
03213	Винт Dynapac для циркониевых конструкций без титановых оснований (желтый), совм. с MUA DAS	970
03110	Винт STR трансфера для открытой ложки (один.), совм. с MUA DAS	770
03106	Винт STR трансфера для открытой ложки (мост.), совм. с MUA DAS	770
03319	Колпачок защитный, для полировки конструкций на MUA DAS	550
02647	Держатель универсальный для мультиюнита, совм. с MUA DAS	165
02811	Отвертка, совм. с MUA DAS, длинная (длина раб. части 12 мм)	2,420
02812	Отвертка, совм. с MUA DAS, длинная (длина раб. части 22 мм)	2,420
03041	Отвертка для угловых винтов, совм. с MUA DAS и GEO Medi LA (длина раб. части 11 мм)	3,500
Мультиюниты прямые		
01344	Абатмент-Мультиюнит прямой NC (1,5 мм)	2,750
01345	Абатмент-Мультиюнит прямой NC (2,5 мм)	2,750
01346	Абатмент-Мультиюнит прямой NC (3,5 мм)	2,750
01347	Абатмент-Мультиюнит прямой NC (4,5 мм)	2,750
01348	Абатмент-Мультиюнит прямой RC (1,5 мм)	2,750
01349	Абатмент-Мультиюнит прямой RC (2,5 мм)	2,750
01350	Абатмент-Мультиюнит прямой RC (3,5 мм)	2,750
01351	Абатмент-Мультиюнит прямой RC (4,5 мм)	2,750
Мультиюниты прямые, с покрытием нитридом титана TiN		
	Абатмент-Мультиюнит прямой NC (1,5 мм), TiN	2,750
	Абатмент-Мультиюнит прямой NC (2,5 мм), TiN	2,750
	Абатмент-Мультиюнит прямой NC (3,5 мм), TiN	2,750

	Абатмент-Мультиюнит прямой NC (4,5 мм), TiN	2,750
	Абатмент-Мультиюнит прямой RC (1,5 мм), TiN	2,750
51349	Абатмент-Мультиюнит прямой RC (2,5 мм), TiN	2,750
	Абатмент-Мультиюнит прямой RC (3,5 мм), TiN	2,750
	Абатмент-Мультиюнит прямой RC (4,5 мм), TiN	2,750
Мультиюниты угловые		
01336	Абатмент-Мультиюнит угловой NC, 17° (2,5 мм), type A, с винтом	5,490
01324	Абатмент-Мультиюнит угловой NC, 17° (2,5 мм), type B, с винтом	5,490
01337	Абатмент-Мультиюнит угловой NC, 17° (3,5 мм), type A, с винтом	5,490
01325	Абатмент-Мультиюнит угловой NC, 17° (3,5 мм), type B, с винтом	5,490
01338	Абатмент-Мультиюнит угловой NC, 30° (3,5 мм), type A, с винтом	5,490
01326	Абатмент-Мультиюнит угловой NC, 30° (3,5 мм), type B, с винтом	5,490
01339	Абатмент-Мультиюнит угловой NC, 30° (4,5 мм), type A, с винтом	5,490
01327	Абатмент-Мультиюнит угловой NC, 30° (4,5 мм), type B, с винтом	5,490
01591	Абатмент-Мультиюнит угловой NC, 45° (4,5 мм), type A, с винтом	5,490
01589	Абатмент-Мультиюнит угловой NC, 45° (4,5 мм), type B, с винтом	5,490
01592	Абатмент-Мультиюнит угловой NC, 45° (5,5 мм), type A, с винтом	5,490
01590	Абатмент-Мультиюнит угловой NC, 45° (5,5 мм), type B, с винтом	5,490
01340	Абатмент-Мультиюнит угловой RC, 17° (2,5 мм), type A, с винтом	5,490
01329	Абатмент-Мультиюнит угловой RC, 17° (2,5 мм), type B, с винтом	5,490
01341	Абатмент-Мультиюнит угловой RC, 17° (3,5 мм), type A, с винтом	5,490
01330	Абатмент-Мультиюнит угловой RC, 17° (3,5 мм), type B, с винтом	5,490
01342	Абатмент-Мультиюнит угловой RC, 30° (3,5 мм), type A, с винтом	5,490
01331	Абатмент-Мультиюнит угловой RC, 30° (3,5 мм), type B, с винтом	5,490
01343	Абатмент-Мультиюнит угловой RC, 30° (4,5 мм), type A, с винтом	5,490
01332	Абатмент-Мультиюнит угловой RC, 30° (4,5 мм), type B, с винтом	5,490
01594	Абатмент-Мультиюнит угловой RC, 45° (4,5 мм), type A, с винтом	5,490
01596	Абатмент-Мультиюнит угловой RC, 45° (4,5 мм), type B, с винтом	5,490
01595	Абатмент-Мультиюнит угловой RC, 45° (5,5 мм), type A, с винтом	5,490
01597	Абатмент-Мультиюнит угловой RC, 45° (5,5 мм), type B, с винтом	5,490
Комплектующие к мультиюнитам		
01386	Формирователь десны STR прямой (4 мм), для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01390	Формирователь десны STR прямой (6 мм), для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01927	Формирователь десны STR конусный (4 мм), для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01931	Формирователь десны STR конусный (6 мм), для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01360	Формирователь десны STR обратный конус (4 мм), для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01364	Формирователь десны STR обратный конус (6 мм), для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01791	Формирователь десны STR анатомический (6 мм), для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
00888	Трансфер для закрытой ложки STR для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,200
02292	Трансфер для закрытой ложки (V. 2) L10.5 мм, для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,200
02293	Трансфер для закрытой ложки (V. 2) L12.5 мм, для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,200
00371	Трансфер для открытой ложки (V. 1) для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,420
02068	Трансфер для открытой ложки (V. 2) L10.5 мм, для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,650
02069	Трансфер для открытой ложки (V. 2) L12.5 мм, для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,650
00375	Аналог мультиюнита произ-ва УЛЬТРАСТОМ	850
01773	3D-Аналог мультиюнита произ-ва УЛЬТРАСТОМ (V. 2), с винтом	1,475
00016	Сканмаркер универсальный (PEEK), для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	2,640
03132	Сканмаркер универсальный, V. 2 (Ti), для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	2,640
02945	Скан-аналог мультиюнита произ-ва УЛЬТРАСТОМ (Ti + PEEK)	2,420
00874	Абатмент временный без уступа, конус 43°, для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,970
00373	Абатмент временный с уступом, конус 43°, для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,970
01309	Абатмент временный с уступом, конус 43° (укороч.), для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с ви	1,970
02128	Абатмент CAD/CAM с уступом для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,970
00477	Абатмент-основание для мультиюнита произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,650
00484	Абатмент титановый, конус 43°, для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	2,750
00372	Абатмент выжигаемый для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,200
01658	Ультравинт STR для конструкций без титановых оснований из ZrO ₂ и PMMA для МUA УЛЬТР	1,100
00884	Винт STR для комплектующих к МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	970

03884	Винт STR (лабор.) для комплектующих к МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	970
02297	Винт STR трансфера для закрытой ложки (V. 2), совм. с МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	660
01365	Винт STR трансфера для открытой ложки (V. 1), совместим с МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	730
02070	Винт трансфера для открытой ложки (V. 2) короткий, совм. с МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	770
02071	Винт трансфера для открытой ложки (V. 2) длинный, совм. с МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	770
03144	Винт STR трансфера для открытой ложки (V. 2) короткий, совм. с МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	770
03149	Винт STR трансфера для открытой ложки (V. 2) длинный, совм. с МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	770
00778	Колпачок защитный, для полировки конструкций на МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	550
01242	Держатель универсальный для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	165
03401	Отвертка для прямых МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с отверстием (длина раб. части 13 мм)	2,420
03385	Отвертка для прямых МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом (длина раб. части 13 мм)	3,850
00562	Отвертка для прямых МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, короткая (длина раб. части 10 мм)	2,420
00552	Отвертка для прямых МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, длинная (длина раб. части 20 мм)	2,420
Винты		
02824	Винт NC, RC	275
03824	Винт (лабор.) NC, RC	275
00256	Винт для угловых мультиюнитов NC, RC	275
03035	Винт для абатмент-основания углового, аналога GEO LA, NC, RC	275
01119	Винт для 3D-аналога (шлиц)	275
00807	Винт трансфера для закрытой ложки NC	660
00808	Винт трансфера для закрытой ложки RC	660
02308	Винт трансфера для закрытой ложки NC, RC (V. 2)	660
00809	Винт трансфера для открытой ложки NC	660
00810	Винт трансфера для открытой ложки RC	660
02174	Винт трансфера для открытой ложки NC, RC (V. 2) короткий	770
02176	Винт трансфера для открытой ложки NC, RC (V. 2) длинный	770
01111	Винт коннектора для введения 3D-аналога (арт. 1117) NC, RC	275
Втулки для хирургического шаблона		
00804	Втулка для хирургического шаблона, совместима со Straumann Bone Level, ø2,8 мм	485
00618	Втулка для хирургического шаблона, совместима со Straumann, ø5,0 мм	485
Инструменты		
01117	Коннектор для введения 3D-аналога, совместим с Strauman BL NC, с винтом	550
01118	Коннектор для введения 3D-аналога, совместим с Strauman BL RC, с винтом	550
02654	Отвертка STR клинич., V. 2 (длина раб. части 13 мм)	2,420
02655	Отвертка STR клинич., V. 2 (длина раб. части 17 мм)	2,420
00421	Отвертка STR клинич. (длина раб. части 20 мм)	2,420
02031	Отвертка STR лабор. (длина раб. части 20 мм)	3,850
02032	Отвертка STR лабор. (длина раб. части 30 мм)	3,850
00987	Отвертка машинная STR короткая (длина раб. части 6 мм)	1,210
01019	Отвертка машинная STR длинная (длина раб. части 15 мм)	1,210
03266	Адаптер для отвертки универсальной	350
00425	Ключ динамометрический	20,650

Арт.	Совместимо с Straumann SynOcta	Цена, руб.
	NN - ø3,5 (желтый) RN - ø4,8 (красный) WN - ø6,5 (серый)	
	Формирователи десны	
03094	Формирователь десны RN, ø6.5, H-5.5	950
03093	Формирователь десны RN, ø6.5, H-6.5	950
03095	Формирователь десны RN, ø6.5, H-7.5	950
	Аналоги имплантата	
00399	Аналог имплантата RN	1,090
02686	3D-аналог имплантата RN, с винтом (V. 2)	1,475
00400	Аналог имплантата WN	1,090
	Основания титановые, аналог GEO	
02551	Абатмент-основание, аналог GEO, RN (один.), H-1.3, с винтом	655
02556	Абатмент-основание, аналог GEO, RN (один.), H-2.0, с винтом	655
02561	Абатмент-основание, аналог GEO, RN (мост.), H-1.3, с винтом	655
02562	Абатмент-основание, аналог GEO, RN (мост.), H-2.0, с винтом	655
	Основания титановые, аналог GEO, с покрытием нитридом титана TiN	
	Абатмент-основание, аналог GEO, RN (один.), H-1.3, TiN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, RN (один.), H-2.0, TiN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, RN (мост.), H-1.3, TiN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, RN (мост.), H-2.0, TiN, с 2 винтами	1,800
	Основания титановые, аналог GEO, с покрытием нитридом циркония ZrN	
	Абатмент-основание, аналог GEO, RN (один.), H-1.3, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, RN (один.), H-2.0, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, RN (мост.), H-1.3, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Абатмент-основание, аналог GEO, RN (мост.), H-2.0, ZrN, с 2 винтами	1,800
	Основания титановые, совместимые с NT-trading	
00089	Абатмент-основание NN (один.), с винтом	550
00158	Абатмент-основание NN (мост.), с винтом	550
00090	Абатмент-основание RN (один.), с винтом	550
00159	Абатмент-основание RN (мост.), с винтом	550
00155	Абатмент-основание WN (один.), с винтом	550
00160	Абатмент-основание WN (мост.), с винтом	550
	Основания титановые, совместимые с CAD/CAM Sirona	
00199	Абатмент-основание, аналог Sirona, RN (мост.), с винтом	1,815
	Абатменты прямые	
00084	Абатмент титановый прямой, RN, с винтом	3,025
	Абатменты временные	
00190	Абатмент временный RN (один.), с винтом	1,815
00192	Абатмент временный RN (мост.), с винтом	1,815
00308	Абатмент временный WN (один.), с винтом	1,815
00309	Абатмент временный WN (мост.), с винтом	1,815
	Абатменты выжигаемые	
00088	Абатмент выжигаемый RN, с винтом	605
	Винты	
00254	Винт NN	275
00880	Винт RN, WN	275
00440	Винт для временных абатментов RN,WN	275
00255	Винт для выжигаемых абатментов RN,WN	275
	Втулки для хирургического шаблона	
00618	Втулка для хирургического шаблона, совместима с Straumann, ø5,0 мм	485
	Инструменты	
02654	Отвертка STR клинич., V. 2 (длина раб. части 13 мм)	2,420
02655	Отвертка STR клинич., V. 2 (длина раб. части 17 мм)	2,420
00421	Отвертка STR клинич. (длина раб. части 20 мм)	2,420
02031	Отвертка STR лабор. (длина раб. части 20 мм)	3,850

02032	Отвертка STR лабор. (длина раб. части 30 мм)	3,850
00987	Отвертка машинная STR короткая (длина раб. части 6 мм)	1,210
01019	Отвертка машинная STR длинная (длина раб. части 15 мм)	1,210
03266	Адаптер для отвертки универсальной	350
00425	Ключ динамометрический	20,650

Арт.	Совместимо с MIS C1	Цена, руб.
	SP - ø3,75/4,2 (стандартная платформа, фиолетовый) WP - ø5,0/6,0 (широкая платформа, зеленый)	
Формирователи десны		
03010	Формирователь десны SP ø3.9, H-4.0	730
03011	Формирователь десны SP ø4.8, H-5.0	730
03012	Формирователь десны SP ø5.9, H-6.0	730
03013	Формирователь десны WP ø5.5, H-4.0	730
Индексы прикуса Bite		
02426	Индекс прикуса Bite SP, ø5.0, H-4	730
02427	Индекс прикуса Bite SP, ø5.0, H-6	730
02428	Индекс прикуса Bite SP, ø5.0, H-8	730
02429	Индекс прикуса Bite SP, ø5.0, H-10	730
02430	Индекс прикуса Bite SP, ø5.0, H-12	730
02437	Индекс прикуса Bite WP, ø5.9, H-4	730
02438	Индекс прикуса Bite WP, ø5.9, H-6	730
02439	Индекс прикуса Bite WP, ø5.9, H-8	730
02440	Индекс прикуса Bite WP, ø5.9, H-10	730
02441	Индекс прикуса Bite WP, ø5.9, H-12	730
Трансферы		
01088	Трансфер для закрытой ложки SP (ø4 мм), с винтом	1,090
02347	Трансфер для закрытой ложки SP (V. 2), F10.5, с винтом и 2 колпачками	1,090
02348	Трансфер для закрытой ложки SP (V. 2), F12.5, с винтом и 2 колпачками	1,090
01086	Трансфер для открытой ложки SP (ø4 мм), с винтом	1,090
02264	Трансфер для открытой ложки SP (V. 2), короткий F12, с винтом	1,310
02265	Трансфер для открытой ложки SP (V. 2), длинный F14, с винтом	1,310
01056	Трансфер для закрытой ложки WP (ø5 мм), с винтом	1,090
	Трансфер для закрытой ложки WP (V. 2), F10.5, с винтом и 2 колпачками	1,090
	Трансфер для закрытой ложки WP (V. 2), F12.5, с винтом и 2 колпачками	1,090
01057	Трансфер для открытой ложки WP (ø5 мм), с винтом	1,090
02266	Трансфер для открытой ложки WP (V. 2), короткий F12, с винтом	1,310
02267	Трансфер для открытой ложки WP (V. 2), длинный F14, с винтом	1,310
Аналоги имплантата		
00391	Аналог имплантата NP	1,090
00392	Аналог имплантата SP	1,090
01776	3D-аналог имплантата SP, с винтом (V. 2)	1,475
00393	Аналог имплантата WP	1,090
01777	3D-аналог имплантата WP, с винтом (V. 2)	1,475
Сканмаркеры		
02608	Сканмаркер универсальный SP (Ti + PEEK), V. 2	2,420
00634	Сканмаркер лабораторный SP (Ti), с винтом	1,090
00801	Сканмаркер универсальный WP (Ti + PEEK)	2,420
02609	Сканмаркер универсальный WP (Ti + PEEK), V. 2	2,420
00635	Сканмаркер лабораторный WP (Ti), с винтом	1,090
Премиллы		
01068	Премилл абатмент SP для холдера MEDENTIKA, ø11.5 мм, с винтом	990
01069	Премилл абатмент WP для холдера MEDENTIKA, ø11.5 мм, с винтом	990
Основания титановые, аналог GEO		
02120	Абатмент-основание, аналог GEO, SP (один.), H-1.3, с винтом	655
02218	Абатмент-основание, аналог GEO, SP (один.), H-2.0, с винтом	655
02219	Абатмент-основание, аналог GEO, SP (один.), H-3.0, с винтом	655
03058	Абатмент-основание, аналог GEO, SP (один.), H-4.0, с винтом	655
02119	Абатмент-основание, аналог GEO, SP (мост.), H-1.3, с винтом	655
02216	Абатмент-основание, аналог GEO, SP (мост.), H-2.0, с винтом	655
02217	Абатмент-основание, аналог GEO, SP (мост.), H-3.0, с винтом	655
03057	Абатмент-основание, аналог GEO, SP (мост.), H-4.0, с винтом	655
02118	Абатмент-основание, аналог GEO, WP (один.), H-1.3, с винтом	655

[illegible]

00298	Абатмент титановый прямой SP (2 мм), с винтом	1,430
00299	Абатмент титановый прямой SP (4 мм), с винтом	1,430
00300	Абатмент титановый прямой WP (2 мм), с винтом	1,430
00301	Абатмент титановый прямой WP (4 мм), с винтом	1,430
Абатменты угловые		
00310	Абатмент титановый угловой 15°, SP (2 мм), с винтом	3,510
00311	Абатмент титановый угловой 15°, SP (4 мм), с винтом	3,510
00312	Абатмент титановый угловой 15°, WP (2 мм), с винтом	3,510
00313	Абатмент титановый угловой 15°, WP (4 мм), с винтом	3,510
Абатменты выжигаемые		
00670	Абатмент выжигаемый SP, с винтом	605
00673	Абатмент выжигаемый WP, с винтом	605
Мультиюниты, совместимые с DAS, ø4.0		
02587	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, SP, H-2	2,190
02588	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, SP, H-3	2,190
02589	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, SP, H-4	2,190
02646	Абатмент-Мультиюнит, совместим с DAS, SP, H-5	2,190
Комплектующие, совместимые с MUA DAS		
02731	Формирователь десны 1.27 прямой, совм. с MUA DAS, H-4	1,760
02738	Формирователь десны 1.27 конусный, совм. с MUA DAS, H-4	1,760
02752	Формирователь десны 1.27 обратный конус, совм. с MUA DAS, H-4	1,760
02745	Формирователь десны 1.27 анатомический, совм. с MUA DAS, H-4	1,760
02656	Трансфер для открытой ложки (один.) совм. с MUA DAS, с винтом	1,950
02661	Трансфер для открытой ложки (мост.) совм. с MUA DAS, с винтом	1,950
02801	Аналог мультиюнита, совм. с MUA DAS	850
02802	3D-Аналог мультиюнита, совм. с MUA DAS, с винтом	1,475
02651	Абатмент временный совм. с MUA DAS, с винтом	1,970
02649	Абатмент-основание (один.), совм. с MUA DAS, L-5, с винтом	1,650
02648	Абатмент-основание (мост.), совм. с MUA DAS, L-5, с винтом	1,650
02650	Абатмент-основание (мост.), совм. с MUA DAS, L-9.5, с винтом	1,650
02717	Винт 1.27 для комплектующих, совм. с MUA DAS, а также для балочных и цельномет. конструкций (фиолет.)	970
02652	Винт Dynapac для комплектующих, совм. с MUA DAS, а также для балочных и цельномет. конструкций (фиолет.)	970
02817	Винт 1.27 для РММА-конструкций (зеленый) M2x0,25, совм. с MUA DAS	970
2653	Винт Dynapac для РММА-конструкций (зеленый) M2x0,25, совм. с MUA DAS	
03127	Винт 1.27 для циркониевых конструкций без титановых оснований (желтый), совм. с MUA DAS	1,100
03213	Винт Dynapac для циркониевых конструкций без титановых оснований (желтый), совм. с MUA DAS	970
03108	Винт 1.27 трансфера для открытой ложки (один.), совм. с MUA DAS	770
03104	Винт 1.27 трансфера для открытой ложки (мост.), совм. с MUA DAS	770
03319	Колпачок защитный, для полировки конструкций на MUA DAS	550
02647	Держатель универсальный для мультиюнита, совм. с MUA DAS	165
02811	Отвертка, совм. с MUA DAS, длинная (длина раб. части 12 мм)	2,420
02812	Отвертка, совм. с MUA DAS, длинная (длина раб. части 22 мм)	2,420
03041	Отвертка для угловых винтов, совм. с MUA DAS и GEO Medi LA (длина раб. части 11 мм)	3,500
Мультиюниты прямые		
01793	Абатмент-Мультиюнит прямой SP (1,5 мм)	2,190
01794	Абатмент-Мультиюнит прямой SP (2,5 мм)	2,190
01795	Абатмент-Мультиюнит прямой SP (3,5 мм)	2,190
01798	Абатмент-Мультиюнит прямой WP (1,5 мм)	2,190
01799	Абатмент-Мультиюнит прямой WP (2,5 мм)	2,190
01800	Абатмент-Мультиюнит прямой WP (3,5 мм)	2,190
01801	Абатмент-Мультиюнит прямой WP (4,5 мм)	2,190
Мультиюниты угловые		
01808	Абатмент-Мультиюнит угловой SP, 17° (2,5 мм), с винтом	4,390
01809	Абатмент-Мультиюнит угловой SP, 17° (3,5 мм), с винтом	4,390

01810	Абатмент-Мультиюнит угловой SP, 30° (3,5 мм), с винтом	4,390
01811	Абатмент-Мультиюнит угловой SP, 30° (4,5 мм), с винтом	4,390
01817	Абатмент-Мультиюнит угловой SP, 45° (4,5 мм), с винтом	4,390
01818	Абатмент-Мультиюнит угловой SP, 45° (5,5 мм), с винтом	4,390
01812	Абатмент-Мультиюнит угловой WP, 17° (2,5 мм), с винтом	4,390
01813	Абатмент-Мультиюнит угловой WP, 17° (3,5 мм), с винтом	4,390
01814	Абатмент-Мультиюнит угловой WP, 30° (3,5 мм), с винтом	4,390
01815	Абатмент-Мультиюнит угловой WP, 30° (4,5 мм), с винтом	4,390
01819	Абатмент-Мультиюнит угловой WP, 45° (4,5 мм), с винтом	4,390
01820	Абатмент-Мультиюнит угловой WP, 45° (5,5 мм), с винтом	4,390
Комплектующие к мультиюнитам		
01384	Формирователь десны 1.27 прямой (4 мм), для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01388	Формирователь десны 1.27 прямой (6 мм), для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01925	Формирователь десны 1.27 конусный (4 мм), для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01929	Формирователь десны 1.27 конусный (6 мм), для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01358	Формирователь десны 1.27 обратный конус (4 мм), для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01362	Формирователь десны 1.27 обратный конус (6 мм), для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01785	Формирователь десны 1.27 анатомический (4 мм), для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
01789	Формирователь десны 1.27 анатомический (6 мм), для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,760
00886	Трансфер для закрытой ложки для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	1,200
02292	Трансфер для закрытой ложки (V. 2) L10.5 мм, для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,200
02293	Трансфер для закрытой ложки (V. 2) L12.5 мм, для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,200
00371	Трансфер для открытой ложки (V. 1) для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,420
02068	Трансфер для открытой ложки (V. 2) L10.5 мм, для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом + кл	1,650
02069	Трансфер для открытой ложки (V. 2) L12.5 мм, для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом + кл	1,650
00375	Аналог мультиюнита произ-ва УЛЬТРАСТОМ	850
01773	3D-Аналог мультиюнита произ-ва УЛЬТРАСТОМ (V. 2), с винтом	1,475
00016	Сканмаркер универсальный (PEEK), для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	2,640
03132	Сканмаркер универсальный, V. 2 (Ti), для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	2,640
02945	Скан-аналог мультиюнита произ-ва УЛЬТРАСТОМ (Ti + PEEK)	2,420
00874	Абатмент временный без уступа, конус 43°, для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,970
00373	Абатмент временный с уступом, конус 43°, для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,970
01309	Абатмент временный с уступом, конус 43° (укороч.), для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,970
02128	Абатмент CAD/CAM с уступом для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,970
00477	Абатмент-основание для мультиюнита произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,650
00484	Абатмент титановый, конус 43°, для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	2,750
00372	Абатмент выжигаемый для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом	1,200
01656	Ультравинт 1.27 для конструкций без титановых оснований из ZrO ₂ и PMMA для МUA УЛЬТРАСТОМ	1,100
00882	Винт 1.27 для комплектующих к МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	970
02295	Винт 1.27 трансфера для закрытой ложки (V. 2), совм. с МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	660
00505	Винт 1.27 трансфера для открытой ложки (V. 1), совместим с МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	730
02070	Винт трансфера для открытой ложки (V. 2) короткий, совм. с МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	770
02071	Винт трансфера для открытой ложки (V. 2) длинный, совм. с МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	770
03142	Винт 1.27 трансфера для открытой ложки (V. 2) короткий, совм. с МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	770
03147	Винт 1.27 трансфера для открытой ложки (V. 2) длинный, совм. с МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	770
00778	Колпачок защитный, для полировки конструкций на МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	550
01242	Держатель универсальный для МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ	165
03401	Отвертка для прямых МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с отверстием (длина раб. части 13 мм)	2,420
03385	Отвертка для прямых МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, с винтом (длина раб. части 13 мм)	3,850
00562	Отвертка для прямых МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, короткая (длина раб. части 10 мм)	2,420
00552	Отвертка для прямых МUA произ-ва УЛЬТРАСТОМ, длинная (длина раб. части 20 мм)	2,420
Винты		
00297	Винт, совместим с MIS NP	275
00462	Винт SP, WP	275
03462	Винт (лабор.) SP, WP	275
01119	Винт для 3D-аналога (шлиц)	275
01816	Винт для мультиюнитов угловых произ-ва УЛЬТРАСТОМ SP, WP	275
01089	Винт трансфера для закрытой ложки SP	660

01405	Винт трансфера для закрытой ложки WP	660
02351	Винт трансфера для закрытой ложки SP, WP (V. 2)	660
01087	Винт трансфера для открытой ложки SP	660
02268	Винт трансфера для открытой ложки SP, WP (V. 2) короткий	770
02269	Винт трансфера для открытой ложки SP, WP (V. 2) длинный	770
01115	Винт коннектора для введения 3D-аналога (арт. 1168), совм. с Mis C1 SP, WP	275
03348	Винт-экстрактор SP, WP	275
Втулки для хирургического шаблона		
00632	Втулка для хирургического шаблона, совместима с MIS, ø5,5 мм	485
Инструменты		
01168	Коннектор для введения 3D-аналога, совместим с Mis C1 SP, с винтом	550
01169	Коннектор для введения 3D-аналога, совместим с Mis C1 WP, с винтом	550
00407	Отвертка 1.27 клинич. (длина раб. части 10 мм)	2,420
02544	Отвертка 1.27 клинич., V. 2 (длина раб. части 13 мм)	2,420
02545	Отвертка 1.27 клинич., V. 2 (длина раб. части 17 мм)	2,420
00406	Отвертка 1.27 клинич. (длина раб. части 20 мм)	2,420
02401	Отвертка 1.27 лабор. (длина раб. части 17 мм)	3,850
01862	Отвертка 1.27 лабор. (длина раб. части 20 мм)	3,850
00405	Отвертка 1.27 лабор. (длина раб. части 30 мм)	2,420
00985	Отвертка машинная 1.27 короткая (длина раб. части 6 мм)	1,210
01017	Отвертка машинная 1.27 длинная (длина раб. части 15 мм)	1,210
03266	Адаптер для отвертки универсальной	350
00425	Ключ динамометрический	20,650

Арт.	Совместимо с XiVE	Цена, руб.
Формирователи десны		
00627	Формирователь десны ø3.4, ø4.0, Н-4	730
00628	Формирователь десны ø3.8, ø5.0, Н-4	730
00629	Формирователь десны ø4.5, ø5.3, Н-4	730
00630	Формирователь десны ø5.5, ø5.7, Н-4	730
Трансферы		
02192	Трансфер для открытой ложки ø3.4 (V. 2), короткий F12, с винтом	1,310
02194	Трансфер для открытой ложки ø3.4 (V. 2), длинный F14, с винтом	1,310
02338	Трансфер для закрытой ложки ø3.4 (V. 2), F10.5, с винтом и 2 колпачками	1,090
02339	Трансфер для закрытой ложки ø3.4 (V. 2), F12.5, с винтом и 2 колпачками	1,090
02196	Трансфер для открытой ложки ø3.8 (V. 2), короткий F12, с винтом	1,310
02197	Трансфер для открытой ложки ø3.8 (V. 2), длинный F14, с винтом	1,310
02340	Трансфер для закрытой ложки ø3.8 (V. 2), F10.5, с винтом и 2 колпачками	1,090
02341	Трансфер для закрытой ложки ø3.8 (V. 2), F12.5, с винтом и 2 колпачками	1,090
02198	Трансфер для открытой ложки ø4.5 (V. 2), короткий F12, с винтом	1,310
02199	Трансфер для открытой ложки ø4.5 (V. 2), длинный F14, с винтом	1,310
	Трансфер для закрытой ложки ø4.5 (V. 2), F10.5, с винтом и 2 колпачками	1,090
	Трансфер для закрытой ложки ø4.5 (V. 2), F12.5, с винтом и 2 колпачками	1,090
02200	Трансфер для открытой ложки ø5.5 (V. 2), короткий F12, с винтом	1,310
02201	Трансфер для открытой ложки ø5.5 (V. 2), длинный F14, с винтом	1,310
	Трансфер для закрытой ложки ø5.5 (V. 2), F10.5, с винтом и 2 колпачками	1,090
	Трансфер для закрытой ложки ø5.5 (V. 2), F12.5, с винтом и 2 колпачками	1,090
Аналоги имплантата		
00401	Аналог имплантата ø3.4	1,090
02046	3D-аналог имплантата ø3.4, с винтом (V. 2)	1,475
00402	Аналог имплантата ø3.8	1,090
02047	3D-аналог имплантата ø3.8, с винтом (V. 2)	1,475
00403	Аналог имплантата ø4.5	1,090
02094	3D-аналог имплантата ø4.5-5,5, с винтом (V. 2)	1,475
00404	Аналог имплантата ø5.5	1,090
Сканмаркеры		
00798	Сканмаркер универсальный ø3.4 (Ti + PEEK)	2,420
00638	Сканмаркер лабораторный ø3.4, (Ti), с винтом	1,090
00799	Сканмаркер универсальный ø3.8 (Ti + PEEK)	2,420
00639	Сканмаркер лабораторный ø3.8, (Ti), с винтом	1,090
00877	Сканмаркер универсальный ø4.5 (Ti + PEEK)	2,420
01036	Сканмаркер лабораторный ø4.5, (Ti), с винтом	1,090
00878	Сканмаркер универсальный ø5.5 (Ti + PEEK)	2,420
01037	Сканмаркер лабораторный ø5.5, (Ti), с винтом	1,090
Основания титановые, аналог GEO		
02099	Абатмент-основание, аналог GEO, ø3.4 (один.), Н-1.3, с винтом	655
02127	Абатмент-основание, аналог GEO, ø3.4 (один.), Н-2.0, с винтом	655
02098	Абатмент-основание, аналог GEO, ø3.4 (мост.), Н-1.3, с винтом	655
02126	Абатмент-основание, аналог GEO, ø3.4 (мост.), Н-2.0, с винтом	655
02101	Абатмент-основание, аналог GEO, ø3.8 (один.), Н-1.3, с винтом	655
02125	Абатмент-основание, аналог GEO, ø3.8 (один.), Н-2.0, с винтом	655
02100	Абатмент-основание, аналог GEO, ø3.8 (мост.), Н-1.3, с винтом	655
02124	Абатмент-основание, аналог GEO, ø3.8 (мост.), Н-2.0, с винтом	655
02109	Абатмент-основание, аналог GEO, ø4.5 (один.), Н-1.3, с винтом	655
02113	Абатмент-основание, аналог GEO, ø4.5 (один.), Н-2.0, с винтом	655
02108	Абатмент-основание, аналог GEO, ø4.5 (мост.), Н-1.3, с винтом	655
02112	Абатмент-основание, аналог GEO, ø4.5 (мост.), Н-2.0, с винтом	655
02111	Абатмент-основание, аналог GEO, ø5.5 (один.), Н-1.3, с винтом	655
02115	Абатмент-основание, аналог GEO, ø5.5 (один.), Н-2.0, с винтом	655
02110	Абатмент-основание, аналог GEO, ø5.5 (мост.), Н-1.3, с винтом	655
02114	Абатмент-основание, аналог GEO, ø5.5 (мост.), Н-2.0, с винтом	655

[illegible]

	Абатменты угловые	
00104	Абатмент титановый угловой 15°, ø3.4 (2 мм), с винтом	3,510
00304	Абатмент титановый угловой 15°, ø3.8 (2 мм), с винтом	3,510
00106	Абатмент титановый угловой 15°, ø4.5 (1 мм), с винтом	3,510
00305	Абатмент титановый угловой 15°, ø4.5 (2 мм), с винтом	3,510
00302	Абатмент титановый угловой 15°, ø5.5 (1 мм), с винтом	3,510
	Абатменты выжигаемые	
00107	Абатмент выжигаемый ø3.4, с винтом	605
00108	Абатмент выжигаемый ø3.8, с винтом	605
00109	Абатмент выжигаемый ø4.5, с винтом	605
	Винты	
00140	Винт	275
03140	Винт (лабор.)	275
02346	Винт трансфера для закрытой ложки ø3.4-5,5 (V. 2)	660
02193	Винт трансфера для открытой ложки ø3.4-5,5 (V. 2) короткий	770
02195	Винт трансфера для открытой ложки ø3.4-5,5 (V. 2) длинный	770
	Инструменты	
00410	Отвертка 1.2 клинич. (длина раб. части 10 мм)	2,420
02528	Отвертка 1.2 клинич., V. 2 (длина раб. части 13 мм)	2,420
02529	Отвертка 1.2 клинич., V. 2 (длина раб. части 17 мм)	2,420
00409	Отвертка 1.2 клинич. (длина раб. части 20 мм)	2,420
01863	Отвертка 1.2 лабор. (длина раб. части 20 мм)	3,850
01864	Отвертка 1.2 лабор. (длина раб. части 30 мм)	3,850
00984	Отвертка машинная 1.2 короткая (длина раб. части 6 мм)	1,210
01016	Отвертка машинная 1.2 длинная (длина раб. части 15 мм)	1,210
03266	Адаптер для отвертки универсальной	350
00425	Ключ динамометрический	20,650

Арт.	Совместимо с ICX	Цена, руб.
Сканмаркеры		
01822	Сканмаркер универсальный (Ti + PEEK)	2,420
Основания титановые, аналог GEO		
01831	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), Н-1.3, с винтом	655
01832	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), Н-2.0, с винтом	655
01833	Абатмент-основание, аналог GEO (один.), Н-3.0, с винтом	655
01834	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), Н-1.3, с винтом	655
01835	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), Н-2.0, с винтом	655
01836	Абатмент-основание, аналог GEO (мост.), Н-3.0, с винтом	655
Винт		
01830	Винт	275

Арт.	Совместимо с BIOMET 3i	Цена, руб.
Аналоги имплантата		
00385	Аналог имплантата $\varnothing 3,4$	1,090
00386	Аналог имплантата $\varnothing 4,1$	1,090
00387	Аналог имплантата $\varnothing 5,0$	1,090
Сканмаркеры		
00783	Сканмаркер универсальный $\varnothing 3,4$ (Ti + PEEK)	2,420
00636	Сканмаркер лабораторный $\varnothing 3,4$, (Ti), с винтом	1,090
00785	Сканмаркер универсальный $\varnothing 5,0$ (Ti + PEEK)	2,420
Основания титановые, совместимые с NT-trading		
00053	Абатмент-основание $\varnothing 3,4$ (один.), с винтом	550
00056	Абатмент-основание $\varnothing 3,4$ (мост.), с винтом	550
00054	Абатмент-основание $\varnothing 4,1$ (один.), с винтом	550
00055	Абатмент-основание $\varnothing 5,0$ (один.), с винтом	550
Основания титановые, совместимые с CAD/CAM Sirona		
00169	Абатмент-основание, аналог Sirona, $\varnothing 3,4$ (один.), с винтом	1,815
00181	Абатмент-основание, аналог Sirona, $\varnothing 3,4$ (мост.), с винтом	1,815
00182	Абатмент-основание, аналог Sirona, $\varnothing 4,1$ (мост.), с винтом	1,815
Абатменты прямые		
00280	Абатмент титановый прямой $\varnothing 4,1$ (4 мм), с винтом	3,025
Абатменты угловые		
00049	Абатмент титановый угловой 15° , $\varnothing 3,4$ (2 мм), с винтом	3,510
00050	Абатмент титановый угловой 15° , $\varnothing 4,1$ (2 мм), с винтом	3,510
Абатменты выжигаемые		
00052	Абатмент выжигаемый $\varnothing 4,1$, с винтом	605
Винты		
00137	Винт	275
Инструменты		
00410	Отвертка 1.2 клинич. (длина раб. части 10 мм)	2,420
02528	Отвертка 1.2 клинич., V. 2 (длина раб. части 13 мм)	2,420
02529	Отвертка 1.2 клинич., V. 2 (длина раб. части 17 мм)	2,420
00409	Отвертка 1.2 клинич. (длина раб. части 20 мм)	2,420
01863	Отвертка 1.2 лабор. (длина раб. части 20 мм)	3,850
01864	Отвертка 1.2 лабор. (длина раб. части 30 мм)	3,850
00984	Отвертка машинная 1.2 короткая (длина раб. части 6 мм)	1,210
01016	Отвертка машинная 1.2 длинная (длина раб. части 15 мм)	1,210
03266	Адаптер для отвертки универсальной	350
00425	Ключ динамометрический	20,650

Арт.	Втулки для хирургического шаблона	Цена, руб.
01026	Втулка для пина для хирургического шаблона, совместима с 3Diemme, $\varnothing$ 1,5 мм	485
00441	Втулка для хирургического шаблона, для пилотного сверления, $\varnothing$ 2,0 мм	485
00609	Втулка для хирургического шаблона, совместима с 3Diemme, внутр. имплантовод, $\varnothing$ 5,0 мм	485
00908	Втулка для хирургического шаблона, совместима с Alpha Bio, $\varnothing$ 4,2 мм	485
02121	Втулка для хирургического шаблона, совместима с Ankylos, пилотное сверло, $\varnothing$ 2,1 мм	485
02122	Втулка для хирургического шаблона, совместима с Ankylos, размер A, $\varnothing$ 3,0 мм	485
02123	Втулка для хирургического шаблона, совместима с Ankylos, размер B, $\varnothing$ 3,9 мм	485
03087	Втулка для хирургического шаблона, совместима с Astra EV ND, $\varnothing$ 4.6 мм	485
03088	Втулка для хирургического шаблона, совместима с Astra EV WD, $\varnothing$ 5.2 мм	485
02253	Втулка для хирургического шаблона, совместима с B&B Dental, D5.7, d4.2	485
02254	Втулка для хирургического шаблона, совместима с B&B Dental, D7.3, d5.5	485
03077	Втулка для хирургического шаблона, совместима с BIOTECH Dental, $\varnothing$ 5.1	485
01881	Втулка для хирургического шаблона, совместима с Dentium, $\varnothing$ 3,0 мм	485
01869	Втулка для хирургического шаблона, совместима с Dentium, $\varnothing$ 4,9 мм	485
01464	Втулка для хирургического шаблона, совместима с Hi-Tec, $\varnothing$ 4,1 мм	485
00632	Втулка для хирургического шаблона, совместима с MIS, $\varnothing$ 5,5 мм	485
03393	Втулка для пина для хирургического шаблона с внутренней резьбой, совместима с MIS, $\varnothing$ 2 мм	485
01170	Втулка для хирургического шаблона, совместима с Neobiotech, $\varnothing$ 5,2 мм	485
00617	Втулка для хирургического шаблона, совместима с Nobel, $\varnothing$ 5,0 мм	485
02660	Втулка для хирургического шаблона, совместима с Straumann Bone Level, $\varnothing$ 1,3 мм	485
00804	Втулка для хирургического шаблона, совместима с Straumann Bone Level, $\varnothing$ 2,8 мм	485
03074	Втулка для хирургического шаблона, совместима с Straumann Neodent, $\varnothing$ 3.5 мм	485
03075	Втулка для хирургического шаблона, совместима с Straumann Neodent, $\varnothing$ 4.5 мм	485
03076	Втулка для хирургического шаблона, совместима с Straumann Neodent, $\varnothing$ 6.2 мм	485
00618	Втулка для хирургического шаблона, совместима с Straumann, $\varnothing$ 5,0 мм	485
03395	Втулка УЛЬТРА для металлического хирургического шаблона фиксирующая, L-1.5	440
03394	Втулка УЛЬТРА для металлического хирургического шаблона ответная, L-1.5	440
03398	Втулка УЛЬТРА для пластикового хирургического шаблона фиксирующая, L-3.0	440
03397	Втулка УЛЬТРА для пластикового хирургического шаблона ответная, L-3.0	440
03418	Винт фиксирующий для втулки УЛЬТРА, L-9.7 (1.2)	275
03419	Винт фиксирующий для втулки УЛЬТРА, L-13.7 (1.2)	275
03420	Винт фиксирующий для втулки УЛЬТРА, L-9.7 (1.27)	275
03421	Винт фиксирующий для втулки УЛЬТРА, L-13.7 (1.27)	275
03422	Винт фиксирующий для втулки УЛЬТРА, L-9.7 (STR)	275
03423	Винт фиксирующий для втулки УЛЬТРА, L-13.7 (STR)	275
03424	Винт фиксирующий для втулки УЛЬТРА, L-9.7 (SND)	275
03425	Винт фиксирующий для втулки УЛЬТРА, L-13.7 (SND)	275
03426	Винт фиксирующий для втулки УЛЬТРА, L-9.7 (NBL)	275
03427	Винт фиксирующий для втулки УЛЬТРА, L-13.7 (NBL)	275
00983	Пин для фиксации хирургического шаблона	660

$\varnothing$ - внутренний диаметр

L - длина детали

Арт.	Совместимо с деталями оригинального производства	Цена, руб.
00483	Абатмент-основание для мультиюнита, совм. с ANKYLOS, с винтом	1,650
00085	Винт для мультиюнита, совместим с ANKYLOS	970
01848	Аналог имплантата, совместим с ANTHOGR	1,090
02499	3D-аналог имплантата, , совместим с ANTHOGR, с винтом (V. 2)	1,475
01840	Винт, совместим с ANTHOGR	275
00665	Винт для MUA произ-ва ASTRA TECH	970
02546	Абатмент-основание, совм. с BIOTECH Dental (один.), Н-1.0	900
02849	Абатмент-основание, совм. с BIOTECH Dental (один.), Н-2.0	900
02850	Абатмент-основание, совм. с BIOTECH Dental (один.), Н-3.0	900
02519	Винт М 1.4, совместим с BIOTECH Dental (orig.)	275
03367	Ультравинт MUA DENTIUM для констр. без тит. оснований из ZrO ₂ и PMMA (M1.8)	1,100
03102	Колпачок защитный, для полировки конструкций на MUA, совм. с DENTIUM (orig.) ø4.5	550
03103	Колпачок защитный, для полировки конструкций на MUA, совм. с DENTIUM (orig.) ø5.5	550
00626	Винт 1.27 M1.6 для MUA произ-ва MIS	970
01792	Ультравинт MUA MIS для констр. без тит. оснований из ZrO ₂ и PMMA, M1.6	1,100
01430	Сканмаркер для мультиюнита, совм. с NEODENT (orig.)	2,640
01431	Винт сканмаркера для мультиюнита, совм. с NEODENT (orig.), арт 01430	275
02981	Отвертка NEODENT клинич. для угловых винтов (длина раб. части 15 мм)	3,500
03214	Винт (лабор.) для комплектующих к MUA OSSTEM (orig.)	970
03412	Заглушка, совм. с STRAUMANN BLX RB, Н-0.4	825
	Формирователь десны совм. с STRAUMANN BLX RB-WB ø6.5, Н-6.0	825
03413	Формирователь десны совм. с STRAUMANN BLX RB-WB ø6.5, Н-7.5	825
02773	Абатмент прямой, совм. с SWEDEN & MARTINA ø3.3, Н-1.0	3,025
02829	Абатмент прямой, совм. с SWEDEN & MARTINA ø4.25, Н-1.0	3,025
01171	Винт М 1.8, совместим с SWEDEN & MARTINA	330
02828	Винт М 2.0, совместим с SWEDEN & MARTINA	275
Балки		
02464	Балка титановая для армирования протезов ULTRABAR 7 мм	350
02465	Балка титановая для армирования протезов ULTRABAR 8 мм	350
02466	Балка титановая для армирования протезов ULTRABAR 9 мм	350
02467	Балка титановая для армирования протезов ULTRABAR 10 мм	350
02468	Балка титановая для армирования протезов ULTRABAR 11 мм	350
02469	Балка титановая для армирования протезов ULTRABAR 12 мм	350
02470	Балка титановая для армирования протезов ULTRABAR 13 мм	350
02471	Балка титановая для армирования протезов ULTRABAR 14 мм	350
02472	Балка титановая для армирования протезов ULTRABAR 15 мм	350
02473	Балка титановая для армирования протезов ULTRABAR 16 мм	350
02474	Балка титановая для армирования протезов ULTRABAR 17 мм	350
02475	Балка титановая для армирования протезов ULTRABAR 18 мм	350
02476	Балка титановая для армирования протезов ULTRABAR 19 мм	350
02477	Балка титановая для армирования протезов ULTRABAR 20 мм	350
02478	Балка титановая для армирования протезов ULTRABAR 21 мм	350
02479	Балка титановая для армирования протезов ULTRABAR 22 мм	350
02480	Балка титановая для армирования протезов ULTRABAR 23 мм	350
02481	Балка титановая для армирования протезов ULTRABAR 24 мм	350
02482	Балка титановая для армирования протезов ULTRABAR 25 мм	350
02483	Балка титановая для армирования протезов ULTRABAR 26 мм	350
02484	Балка титановая для армирования протезов ULTRABAR 27 мм	350
02485	Балка титановая для армирования протезов ULTRABAR 28 мм	350
02486	Балка титановая для армирования протезов ULTRABAR 29 мм	350
Штифты		
00125	Штифт желтый клинический, совместим с Preci-Line (50 шт.)	605
00126	Штифт желтый лабораторный, совместим с Preci-Line (50 шт.)	605
00127	Штифт синий клинический, совместим с Preci-Line (50 шт.)	605

00128	Штифт синий лабораторный, совместим с Preci-Line (50 шт.)	605
	Матрицы	
00219	Матрица желтая средняя 1,7 мм (1 шт.) совместима с Bredent	385

Арт.	ДИСКИ	Цена, руб.
	Upcera	
ML A1-12	Диск 98 мм ZrO ₂ DUO ML A1, 12 мм	7,600
ML A1-14	Диск 98 мм ZrO ₂ DUO ML A1, 14 мм	8,200
ML A1-16	Диск 98 мм ZrO ₂ DUO ML A1, 16 мм	9,000
ML A1-18	Диск 98 мм ZrO ₂ DUO ML A1, 18 мм	9,500
ML A1-20	Диск 98 мм ZrO ₂ DUO ML A1, 20 мм	10,200
ML A1-22	Диск 98 мм ZrO ₂ DUO ML A1, 22 мм	10,800
ML A1-25	Диск 98 мм ZrO ₂ DUO ML A1, 25 мм	11,800
ML A2-12	Диск 98 мм ZrO ₂ DUO ML A2, 12 мм	7,600
ML A2-14	Диск 98 мм ZrO ₂ DUO ML A2, 14 мм	8,200
ML A2-16	Диск 98 мм ZrO ₂ DUO ML A2, 16 мм	9,000
ML A2-18	Диск 98 мм ZrO ₂ DUO ML A2, 18 мм	9,500
ML A2-20	Диск 98 мм ZrO ₂ DUO ML A2, 20 мм	10,200
ML A2-22	Диск 98 мм ZrO ₂ DUO ML A2, 22 мм	10,800
ML A2-25	Диск 98 мм ZrO ₂ DUO ML A2, 25 мм	11,800
ML A3-12	Диск 98 мм ZrO ₂ DUO ML A3, 12 мм	7,600
ML A3-14	Диск 98 мм ZrO ₂ DUO ML A3, 14 мм	8,200
ML A3-16	Диск 98 мм ZrO ₂ DUO ML A3, 16 мм	9,000
ML A3-18	Диск 98 мм ZrO ₂ DUO ML A3, 18 мм	9,500
ML A3-20	Диск 98 мм ZrO ₂ DUO ML A3, 20 мм	10,200
ML A3-22	Диск 98 мм ZrO ₂ DUO ML A3, 22 мм	10,800
ML A3-25	Диск 98 мм ZrO ₂ DUO ML A3, 25 мм	11,800
ML A3.5-12	Диск 98 мм ZrO ₂ DUO ML A3.5, 12 мм	7,600
ML A3.5-14	Диск 98 мм ZrO ₂ DUO ML A3.5, 14 мм	8,200
ML A3.5-16	Диск 98 мм ZrO ₂ DUO ML A3.5, 16 мм	9,000
ML A3.5-18	Диск 98 мм ZrO ₂ DUO ML A3.5, 18 мм	9,500
ML A3.5-20	Диск 98 мм ZrO ₂ DUO ML A3.5, 20 мм	10,200
ML A3.5-22	Диск 98 мм ZrO ₂ DUO ML A3.5, 22 мм	10,800
ML A4-14	Диск 98 мм ZrO ₂ DUO ML A4, 14 мм	8,200
ML B1-12	Диск 98 мм ZrO ₂ DUO ML B1, 12 мм	7,600
ML B1-14	Диск 98 мм ZrO ₂ DUO ML B1, 14 мм	8,200
ML B1-16	Диск 98 мм ZrO ₂ DUO ML B1, 16 мм	9,000
ML B1-18	Диск 98 мм ZrO ₂ DUO ML B1, 18 мм	9,500
ML B1-20	Диск 98 мм ZrO ₂ DUO ML B1, 20 мм	10,200
ML B1-22	Диск 98 мм ZrO ₂ DUO ML B1, 22 мм	10,800
ML B2-12	Диск 98 мм ZrO ₂ DUO ML B2, 12 мм	7,600
ML B2-22	Диск 98 мм ZrO ₂ DUO ML B2, 22 мм	10,800
ML BL1-12	Диск 98 мм ZrO ₂ DUO ML BL1, 12 мм	7,600
ML BL1-14	Диск 98 мм ZrO ₂ DUO ML BL1, 14 мм	8,200
ML BL1-16	Диск 98 мм ZrO ₂ DUO ML BL1, 16 мм	9,000
ML BL1-18	Диск 98 мм ZrO ₂ DUO ML BL1, 18 мм	9,500
ML BL1-20	Диск 98 мм ZrO ₂ DUO ML BL1, 20 мм	10,200
ML BL1-22	Диск 98 мм ZrO ₂ DUO ML BL1, 22 мм	10,800
ML BL1-25	Диск 98 мм ZrO ₂ DUO ML BL1, 25 мм	11,800
ML BL2-18	Диск 98 мм ZrO ₂ DUO ML BL2, 18 мм	9,500
ML BL2-20	Диск 98 мм ZrO ₂ DUO ML BL2, 20 мм	10,200
ML BL2-25	Диск 98 мм ZrO ₂ DUO ML BL2, 25 мм	11,800
ML BL3-12	Диск 98 мм ZrO ₂ DUO ML BL3, 12 мм	7,600
ML BL3-16	Диск 98 мм ZrO ₂ DUO ML BL3, 16 мм	9,000
ML BL3-18	Диск 98 мм ZrO ₂ DUO ML BL3, 18 мм	9,500
ML BL3-20	Диск 98 мм ZrO ₂ DUO ML BL3, 20 мм	10,200
ML BL3-22	Диск 98 мм ZrO ₂ DUO ML BL3, 22 мм	10,800
ML BL3-25	Диск 98 мм ZrO ₂ DUO ML BL3, 25 мм	11,800
ML BL4-14	Диск 98 мм ZrO ₂ DUO ML BL4, 14 мм	8,200
ML BL4-16	Диск 98 мм ZrO ₂ DUO ML BL4, 16 мм	9,000

ML BL4-18	Диск 98 мм ZrO ₂ DUO ML BL4, 18 мм	9,500
ML BL4-20	Диск 98 мм ZrO ₂ DUO ML BL4, 20 мм	10,200
ML D2-14	Диск 98 мм ZrO ₂ DUO ML D2, 14 мм	8,200
ML D2-16	Диск 98 мм ZrO ₂ DUO ML D2, 16 мм	9,000
ML D2-18	Диск 98 мм ZrO ₂ DUO ML D2, 18 мм	9,500
ML D2-22	Диск 98 мм ZrO ₂ DUO ML D2, 22 мм	10,800
ML D3-16	Диск 98 мм ZrO ₂ DUO ML D3, 16 мм	9,000
ML D3-20	Диск 98 мм ZrO ₂ DUO ML D3, 20 мм	10,200
ML C1-14	Диск 98 мм ZrO ₂ DUO ML C1, 14 мм	8,200
ML C1-16	Диск 98 мм ZrO ₂ DUO ML C1, 16 мм	9,000
ML C1-18	Диск 98 мм ZrO ₂ DUO ML C1, 18 мм	9,500
ML C1-20	Диск 98 мм ZrO ₂ DUO ML C1, 20 мм	10,200
ML C1-22	Диск 98 мм ZrO ₂ DUO ML C1, 22 мм	10,800
ML C2-14	Диск 98 мм ZrO ₂ DUO ML C2, 14 мм	8,200
ML C2-16	Диск 98 мм ZrO ₂ DUO ML C2, 16 мм	9,000
ML C2-18	Диск 98 мм ZrO ₂ DUO ML C2, 18 мм	9,500
ML C2-20	Диск 98 мм ZrO ₂ DUO ML C2, 20 мм	10,200
ML C2-22	Диск 98 мм ZrO ₂ DUO ML C2, 22 мм	10,800
ML C3-18	Диск 98 мм ZrO ₂ DUO ML C3, 18 мм	9,500
ML C3-22	Диск 98 мм ZrO ₂ DUO ML C3, 22 мм	10,800
Explore F A1-22	Диск 98 мм ZrO ₂ Explore F A1, 22 мм	10,800
Explore F A2-14	Диск 98 мм ZrO ₂ Explore F A2, 14 мм	8,200
Explore F A2-16	Диск 98 мм ZrO ₂ Explore F A2, 16 мм	9,000
Explore F A2-18	Диск 98 мм ZrO ₂ Explore F A2, 18 мм	9,500
Explore F A3-14	Диск 98 мм ZrO ₂ Explore F A3, 14 мм	8,200
Explore F A3-16	Диск 98 мм ZrO ₂ Explore F A3, 16 мм	9,000
Explore F A3-18	Диск 98 мм ZrO ₂ Explore F A3, 18 мм	9,500
Explore F A3.5-14	Диск 98 мм ZrO ₂ Explore F A3.5 14 мм	8,200
Explore F A3.5-16	Диск 98 мм ZrO ₂ Explore F A3.5 16 мм	9,000
Explore F A3.5-18	Диск 98 мм ZrO ₂ Explore F A3.5 18 мм	9,500
Explore F B2-18	Диск 98 мм ZrO ₂ Explore F B2, 18 мм	9,500
Explore F C2-18	Диск 98 мм ZrO ₂ Explore F C2, 18 мм	9,500
Upcera ST A1-20	Диск 98 мм ZrO ₂ Upcera ST A1, 20 мм	10,200
Upcera ST ML A3-18	Диск 98 мм ZrO ₂ Upcera ST ML A3, 18 мм	9,500
Upcera ST white-14	Диск 98 мм ZrO ₂ Upcera ST white, 14 мм	8,200
Upcera ST white-16	Диск 98 мм ZrO ₂ Upcera ST white, 16 мм	9,000
Upcera ST white-18	Диск 98 мм ZrO ₂ Upcera ST white, 18 мм	9,500
Upcera ST white-20	Диск 98 мм ZrO ₂ Upcera ST white, 20 мм	10,200
Upcera ST white-22	Диск 98 мм ZrO ₂ Upcera ST white, 22 мм	10,800
Upcera ST white-25	Диск 98 мм ZrO ₂ Upcera ST white, 25 мм	11,800
Upcera ST OM1-18	Диск 98 мм ZrO ₂ Upcera ST OM1, 18 мм	9,500
Upcera ST OM1-20	Диск 98 мм ZrO ₂ Upcera ST OM1, 20 мм	10,200

	Фрезы	Тип кольца	Цена, руб.
	d - диаметр режущей части D - диаметр хвостовика l - длина рабочей части L - общая длина Z - количество режущих кромок R - радиус		
	imes-icore		
Арт.	Фрезы для станков Imes-Icore ZrO2		
123060	Фреза d0.6 D3 l10 L48 Z2 R0.3 для ZrO2 (без установленного кольца)	-	3,300
123061	Фреза d0.6 D3 l10 L48 Z2 R0.3 для ZrO2 (с установленным кольцом)	Латунь	3,520
126060	Фреза d0.6 D6 l10 L50 Z2 R0.3 для ZrO2 (без установленного кольца)	-	3,300
126061	Фреза d0.6 D6 l10 L50 Z2 R0.3 для ZrO2 (с установленным кольцом)	Латунь	3,520
123100	Фреза d1 D3 l18 L48 Z2 R0.5 для ZrO2 (без установленного кольца)	-	3,300
123101	Фреза d1 D3 l18 L48 Z2 R0.5 для ZrO2 (с установленным кольцом)	Латунь	3,520
126100	Фреза d1 D6 l18 L50 Z2 R0.5 для ZrO2 (без установленного кольца)	-	3,300
126101	Фреза d1 D6 l18 L50 Z2 R0.5 для ZrO2 (с установленным кольцом)	Латунь	3,520
	Фрезы для станков Imes-Icore Ti/CoCr		
116100	Фреза d1 D6 l8 L50 Z2 R0.5 для Ti/CoCr (без установленного кольца)	-	3,300
116101	Фреза d1 D6 l8 L50 Z2 R0.5 для Ti/CoCr (с установленным кольцом)	Латунь	3,520
116150	Фреза d1.5 D6 l12 L50 Z2 R0.75 для Ti/CoCr (без установленного кольца)	-	3,300
116151	Фреза d1.5 D6 l12 L50 Z2 R0.75 для Ti/CoCr (с установленным кольцом)	Латунь	3,520
116150T	Фреза d1.5 D6 l12 L50 Z4 для Ti/CoCr (без установленного кольца)	-	3,300
116151T	Фреза d1.5 D6 l12 L50 Z4 для Ti/CoCr (с установленным кольцом)	Латунь	3,520
116200	Фреза d2 D6 l12 L50 Z2 R1 для Ti/CoCr (без установленного кольца)	-	3,300
116201	Фреза d2 D6 l12 L50 Z2 R1 для Ti/CoCr (с установленным кольцом)	Латунь	3,520
116300	Фреза d3 D6 l15 L50 Z2 R1.5 для Ti/CoCr (без установленного кольца)	-	3,300
116301	Фреза d3 D6 l15 L50 Z2 R1.5 для Ti/CoCr (с установленным кольцом)	Латунь	3,520
	ZirconZahn		
Арт.	Фрезы для станков ZirconZahn ZrO2		
223050	Фреза d0.5 D3 L57 Z2 R0.25 для ZrO2 (без установленного кольца)	-	3,300
223060T	Фреза d0.6 D3 L57 Z2 для ZrO2 (без установленного кольца)	-	3,300
223100	Фреза d1 D3 L57 Z2 R0.5 для ZrO2 (без установленного кольца)	-	3,300
223150T	Фреза d1.5 D3 L57 Z2 для ZrO2 (без установленного кольца)	-	3,300
223200	Фреза d2 D3 L57 Z2 R1 для ZrO2 (без установленного кольца)	-	3,300
	Фрезы для станков ZirconZahn PMMA		
236060	Фреза d0,6 D6 l6,5 L50 Z2 для PMMA (без установленного кольца)	-	3,300
236150	Фреза d1,5 D6 l17 L50 Z2 для PMMA (без установленного кольца)	-	3,300
	Фрезы для станков ZirconZahn Zirconia		
223060	Фреза d0,6 D3 l7 L57 Z2 для Zirconia (без установленного кольца)	-	3,300
226060T	Фреза d0,6 D6 l7 L50 Z2 для Zirconia (без установленного кольца)	-	3,300
223150	Фреза d1,5 D3 l17 L57 Z2 для Zirconia (без установленного кольца)	-	3,300
226150T	Фреза d1,5 D6 l17 L50 Z2 для Zirconia (без установленного кольца)	-	3,300
	sirona		
Арт.	Фрезы для станков Sirona PMMA/PEEK/WAX		
333050	Фреза d0.5 D3 l5 L42 Z2 R0.25 для PMMA/PEEK/WAX (без установленного кольца)	-	3,300
333051	Фреза d0.5 D3 l5 L42 Z2 R0.25 для PMMA/PEEK/WAX (с установленным кольцом)	Красное	3,520
333100	Фреза d1 D3 l17 L43 Z2 R0.5 для PMMA/PEEK/WAX (без установленного кольца)	-	3,300
333101	Фреза d1 D3 l17 L43 Z2 R0.5 для PMMA/PEEK/WAX (с установленным кольцом)	Красное	3,520
	Фрезы для станков Sirona ZrO2		
323050	Фреза d0.5 D3 l5 L42 Z2 R0.25 для ZrO2 (без установленного кольца)	-	3,300
323051	Фреза d0.5 D3 l5 L42 Z2 R0.25 для ZrO2 (с установленным кольцом)	Оранжевое	3,520

323100	Фреза d1 D3 l17 L43 Z2 R0.5 для ZrO2 (без установленного кольца)	-	3,300
323101	Фреза d1 D3 l17 L43 Z2 R0.5 для ZrO2 (с установленным кольцом)	Оранжевое	3,520
323250	Фреза d2.5 D3 l24 L44 Z4 R1.25 для ZrO2 (без установленного кольца)	-	3,300
323251	Фреза d2.5 D3 l24 L44 Z4 R1.25 для ZrO2 (с установленным кольцом)	Оранжевое	3,520
Millo pro			
Арт.	Фрезы для фрезерного аппарата Millo pro		
446120	Фреза d12 D6 l25 L71 Z6 R3.3 A14, для фрезерного аппарата Millo pro	-	7,700
Свёрла			Цена, руб.
653240	Сверло коническое, для штифтов Giroform и Auto Spin, 3,0 мм	-	3,300
553200	Сверло ступенчатое, для штифтов Medium, пин-дрилл, 2,0 мм	-	2,420